
Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N°	2022	33095	BOCL	CROIX	02

Matricule	No PIMIQ	
Latitude	Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municip		Municipalité			
	Bois-Clair (chemir	n) Saint-	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénominat	ion				
Catégorie f	onctionnelle	Influence stylistique			
	chemin ou calvaire				
Matériau de	e revêtement dominant		Année(s) ou période	de construction	
Statut juridi	que		Valeur patrimoniale	Date rôle	
Sans statu	ıt		G. Non applicable		
Commentai	res				
Croix de ch	emin simple en bois avec	chanfrein et extrémité	s polygonales.		



N° 2021_33095_BOCL_2604_02

Matricule	3070-05-4976	No PIMIQ
Latitude		Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 2604 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1850 Valeur patrimoniale Date rôle 1850 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

commentaires

À l'angle de la route de la Colline Sud.

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. La porte du côté et les fenêtres en bois ne sont pas d'origine, mais elles sont anciennes. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et la porte sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_BOCL_2660_08

Matricule 2970-76-0848 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité			
2660 -	2660 - Bois-Clair (chemin)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			5)
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique						
Résidentielle Maison cubique			que			
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de construction
Parement mod	lerne (plastique et	vinyle)		vers	1925	
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 1925
Sans statut				D. Moyenr	ne	
Commentaires						
Cette maison cubique au toit tronqué a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et						

Cette maison cubique au toit tronqué a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et l'emplacement de certaines ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1900

Année(s) ou période de construction

C. Bonne/forte



N° 2021 33095 BOCL 2690 08

Matricule 2970-46-9357

No PIMIQ

Latitude 46.669573

Longitude -71.482470

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	Ś		
2690 -	Bois-Clair (chemir	n)	Saint-Ant	oine-de-Till	ly (33095)	
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique		istique				
Résidentielle Mais		Maison vern	Maison vernaculaire américaine de deux étages			
Matériau de rev	êtement dominant			Année(s) ou	période de constr	uction
Parement moderne (plastique et vinyle)			vers	1908		

Statut iuridique Sans statut

Commentaires

Construit vers 1908, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi que quelques composantes anciennes, dont sa galerie sur deux côtés, ses ouvertures en bois ainsi qu'une cuisine d'été revêtue de bardeau décoratif. On retrouve également des retours de corniche. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 BOCL 2756 08

Matricule 2970-06-3124

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 2756

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (fibre de bois pressé)

entre 1830-1880 Valeur patrimoniale Date rôle 1900

Statut juridique

Sans statut C. Bonne/forte

Probablement construite entre 1830 et 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. À noter que les nouveaux chambranles et planches cornières ouvragés sont intéressants. Les fondations ont été refaites en béton.



N° 2021 33095 BOCL 2784 01

Matricule 2969-75-3699 No PIMIQ

Latitude 46.667950 Longitude -71.488980

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse

2784 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison éclectique victorienne

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau de bois décoratif en 1908

Valeur patrimoniale Date rôle 1978 Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Cette maison érigée en 1908 est représentative du style éclectique victorien qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, sa lucarne triangulaire, ses saillies et son ornementation élaborée. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées tels que des revêtements en bardeau de bois décoratif et en planches de bois à feuillure complétés de chambranles ouvragés et de planches cornières. Des retours d'avant-toit et des boiseries enjolivent le décor. Les fenêtres en saillie sont également agrémentées de denticules. Les fenêtres et les porte sont anciennes. La seule composante moderne est le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







No PIMIQ

N° 2021 33095 BOCL 2813 02

Matricule 2970-01-2773

Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
2813 -	Bois-Clair (chemin)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)	
Dénomination			

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à deux et quatre versants

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1904
Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1904

Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Construite vers 1904, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale et un revêtement en tôle à la canadienne sur le terrasson sont également préservés. En contrepartie, le revêtement des brisis a été remplacé, de même que son revêtement extérieur ainsi que ses portes et fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 BOCL 2868 02

Matricule 2870-71-6012 No PIMIQ

Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 2868 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine de deux étages Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1910 Date rôle 1910 Statut juridique Valeur patrimoniale Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé vers 1910, possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale ont aussi été préservés. Des retours de corniche terminent les versants de la toiture. En revanche, le revêtement en tôle profilée du toit et de l'auvent, le revêtement en vinyle du volume annexe à l'arrière, les portes et les fenêtres sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 BOCL 2903 08

Matricule 2869-69-6796 No PIMIQ

Latitude 46.665573 Longitude -71.495154

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
2903 - Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction

vers 1879

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1879
Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879

Sans statut C. Bonne/forte

mmentaires

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est habitée par la famille Genest-Laroche dès 1879. La façade principale est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés. Les pignons possèdent un revêtement en bardeau de bois. La maison aurait été construite en 1841 à partir de deux vieilles maisons, selon les informations du propriétaire. Le volume annexe à gauche a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les autres fenêtres, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et des sections de parement moderne sur les façades latérales sont de conception récente. Les chambranles des façades latérales et des parties des planches cornières ont

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1930

D. Moyenne



Ν°	2021	33095	BOCL	2908	08

Matricule	2870-60-2166	No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

Adresse			Municipalite	9		
2908 -	Bois-Clair (chemir	n)	Saint-Ant	toine-de-Till	y (33095)	
Dénomination						
Solidining						
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique				
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi		demi		
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période de cor	nstruction
Planche de hoi	า		vers	1930		

Sans statut Commentaires

Statut juridique

Cette maison est une ancienne école de rang. Si la volumétrie n'a pas été très modifiée, la composition d'origine semble plus altérée. En effet, les lucarnes et le tambour ne semblent pas d'origine. Il ne s'agit toutefois que d'hypothèses. Une section de la toiture est encore revêtue de tôle pincée, mais la majorité des composantes sont contemporaines. Ces modifications diminuent la valeur patrimoniale du bâtiment.



N° 2021 33095 BOCL 3080 08

Matricule	2869-07-4012	No PIMIQ	
Latitude	46.662595	Longitude	-71.503029

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3080 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (métal) vers 1865 Valeur patrimoniale Date rôle 1865 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle a conservé sa composition avec ses ouvertures symétriques et sa volumétrie. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les portes en bois rehaussent le cachet de cette maison. Toutefois, les façades ainsi que la toiture sont revêtues d'un parement moderne. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2017 33095 BOCL 3080 A 02

	_		_	
Matrio	cule	2869-07-4012	No PIMIQ	
Latitu	de	46.662559	Longitude	-71.501860
Présence de hâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

Municipalité Adresse Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3080 Bois-Clair (chemin) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole grange-étable à toit à deux versants droits Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale entre 1900-1930 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits possédant plusieurs fenêtres réparties sur les deux étages. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes piétonnières en bois, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles, pont d'accès en bois ronds disposé sur une façade latérale, campanile. Transformation : tôle profilée sur le toit et les façades latérales. La tôle de la toiture est délavée et mériterait d'être repeinte.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2017_33095_BOCL_3080_B_08_02

Matricule 2869-07-4012 No PIMIQ

Latitude 46.662559 Longitude -71.501860

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é			
3080 -	Bois-Clair (chemi	n)	Saint-An	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Agricole		hangar à toi	hangar à toit à deux versants droits				
Matériau de reve	êtement dominant			Année(s) ou période de construction			ction
Planche de bois verticale				entre	1890-1	950	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, de l'autre côté de la route, devant une maison ancienne et un ensemble de ferme. Bâtiment à toit à deux versants droits prolongés de part et d'autre par des appentis. Fort probablement un ancien atelier qui servait notamment à réparer les objets de métal et ferrer les chevaux. La partie à droite pouvait servir à remiser des voitures d'été ou d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit.



N° 2021_33095_BOCL_3116_01

Matricule 2869-11-8177 No PIMIQ

Latitude 46.661878 Longitude -71.504612

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	esse		Municipalité	•			
3116 -	Bois-Clair (chemir	n)	Saint-Ant	antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistiq			istique				
Résidentielle Maison québécois			pécoise d'i	e d'influence néoclassique			
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou période de construction			
Planche de boi	s horizontale à clir	า		vers	1875		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	
Sans statut			B. Supérieure				

commentaires

À l'été 2021 et en 2022, cette maison québécoise de grande valeur patrimoniale est en voie de démolition et une maison neuve est construite sur le terrain. Sa façade s'anime grâce aux quatre fenêtres à six grands carreaux surmontées d'un fronton triangulaire ouvragé. Le clin de bois est encore en place, mais la cuisine d'été annexée au mur latéral est est déjà disparue.



N° 2021_33095_BOCL_3126_08

Matricule 2869-11-8177 No PIMIQ
Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3126 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Année(s) ou période de construction Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) entre 1830-1900 Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1980 Sans statut E. Faible

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d'origine ont été passablement modifiées notamment avec l'ajout d'un agrandissement mal intégré. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison. Par ailleurs, celle-ci semble beaucoup plus vieille que 1980 tel qu'avancé par le rôle d'évaluation. Cette date correspondrait davantage à l'année de construction de l'annexe à droite.

Base de données • Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 BOCL 3290 01

Matricule 2769-00-7650 No PIMIQ

Latitude 46.656129 Longitude -71.514539

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Sans statut
Commentaires

Probablement érigée entre 1830 et 1900, à l'origine propriété de la famille Gingras, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées en façade de même qu'un magnifique portail. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne. À noter que, selon la légende, un affrontement entre des soldats anglais et des habitants eut lieu à cet emplacement et que des soldats anglais auraient été enterrés sur place.



N° 2017_33095_BOCL_3290_01

Matricule 2769-00-7650 No PIMIQ

Latitude 46.655978 Longitude -71.514997

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
3290 -	Bois-Clair (chemin)		Saint-Ant	aint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styl	istique			
Agricole	gricole grange-étable à toit			à deux versants droits		
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	de construction	
Planche de bo	is verticale			entre	1900-1	.930
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle
Sans statut				C. Bonne/f	orte	
Commentaires						

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à gauche d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits, sur deux étages. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles, pont d'accès disposé sur une façade latérale, bons choix de couleurs. Transformation : tôle profilée sur le toit et fenêtres



N° 2021 33095 BOCL 3354 08

Matricule 2668-88-5520 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

3354 -	Bois-Clair (chemir	n)	Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	stique				
Résidentielle Maison québécois			écoise d'i	nfluence né	éoclassi	que	
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou période de construction			ction
Parement mod	lerne (plastique et	vinyle)		vers	1850		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	.850
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Municipalité

Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition générale et quelques éléments décoratifs d'intérêt (consoles, chambranles ouvragés). En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. Les fondations ont été refaites en héton

PATRI-ARCH 2021 6


contemporaines. Bâtiment bien entretenu.

Adresse

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021_33095_BOCL_3479_02

Matricule 2668-71-8211 No PIMIQ

Longitude -71.524008 Latitude 46.650470

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
3479 -	Bois-Clair (chemi	Bois-Clair (chemin)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Résidentielle		Maison quél	bécoise d'	écoise d'influence néoclassique			
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction			
Bardeau de bo	is décoratif			vers 1879			
Statut juridique				Valeur patrimoniale	Date rôle 1879		

Sans statut Commentaires

Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, son revêtement en bardeau de bois décoratif avec chambranles et planches cornières et ses fenêtres à battants à grands carreaux. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, les portes et le revêtement de la toiture sont de conception moderne alors que la galerie est disparue. Les fondations ont été refaites en béton.



N° 2017_33095_BOCL_3528_02_02

Matricule 2668-40-5929 No PIMIQ

Latitude 46.649763 Longitude -71.526031

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	•		
3528 -	Bois-Clair (chemir	Bois-Clair (chemin)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique			istique			
Agricole grange-étable à toit à			e à toit à d	deux versants droits		
Matériau de revê	tement dominant		Année(s) ou période de construction			de construction
Planche de bo	is verticale			vers	1920	
Statut juridique				Valeur patrim	noniale	Date rôle
Sans statut				C. Bonne/fo	orte	
Commentaires						

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à droite d'une maison. Grange-étable à toit à deux versants droits, complété d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, garnaud central relié par un pont d'accès en pierres des champs, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois. Transformations : tôle profilée sur la toiture et sur les façades latérales et fenêtres qui ne semblent pas anciennes. Cette grange-étable est encore utilisée à des fins agricoles.



N° 2021_33095_BOCL_3541_08

Matricule 2668-21-3360 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipali	té			
3541 -	Bois-Clair (chemir	n)	Saint-An	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique				
Résidentielle	Résidentielle Maison vernac			américaine d	l'un éta	ge et dem	i
Matériau de revê	Residentielle Maison vernacul Matériau de revêtement dominant			Année(s) ou période de construction			
Parement mod	derne (fibre de bois	s pressé)		vers	1925		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	925
Sans statut				D. Moyenr	ne		
Commentaires							
	parentée au cottage						la

volumétrie n'a pas connu de changements notables, toutes les composantes sont contemporaines, aucune composante ancienne n'a été préservée. De plus, les dimensions de certaines ouvertures de fenêtres ont été transformées. Toutes ces modifications diminuent la valeur patrimoniale du

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 BOCL 3580 08

Matricule 2668-10-9271 No PIMIQ

Latitude 46.648012 Longitude -71.527872

➤ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse				Municipalité			
3580 -	Bois-Clair (chemin)		Saint-Ant	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistiq			istique				
Résidentielle Maison québécoi			bécoise d'	ise d'influence néoclassique			
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction			
Bardeau de bo	ois décoratif			vers	1880		
Statut juridique				Valeur patrir	moniale	Date rôle 1880	
Sans statut				B. Supérie	ure		

Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses versants recourbés, possède une imposante lucarne triangulaire. Le volume annexe, de style identique, a probablement servi de cuisine d'été. La demeure possède plusieurs composantes anciennes notamment son superbe revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières, ses fenêtres en bois anciennes, ses portes à panneaux dont l'entrée centrale est occupée par un portail néoclassique composé de baies latérales et d'imposte ainsi que son porche revêtu de tôle à la canadienne et complété d'un fronton décoré de boiserie. À noter que le bardeau de bois découpé et les boiseries du fronton portent probablement la signature d'Odilon Lefebvre ou de Télesphore Houde, artisans-menuisiers forts prolifiques à Saint-Antoine au tournant du 20e siècle. Enfin, cette résidence se démarque par ses attributs architecturaux très intéressants et son excellent état d'authenticité. Elle mérite absolument d'être préservée, mais le manque d'entretien et le fait qu'elle semble inhabitée menacent sa conservation.



N° 2017 33095 BOCL 3580 C 04

Matricule 2668-10-9271 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
3580 -	Bois-Clair (chemi	n)	Saint-Ant	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Agricole				à deux versants droits			
ŭ				Année(s) ou période de constructio			ction
Planche de boi	s verticale			entre	1900-1	940	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Adresse

3610 -

Bois-Clair (chemin)

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne inhabitée et près d'une grange-étable. Poulailler à toit à deux versants droits complété d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois et planches de bois verticales, fenêtres en bois à carreaux. Transformation : revêtement de tôle profilée sur le toit et l'appentis. La survie de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien.



N° 2021 33095 BOCL 3610 02

Matricule 2667-09-3229 No PIMIQ

Latitude 46.645706 Longitude -71.529254

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Dénomination				
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique			
Résidentielle	Maison à mansarde à	deux versar	nts	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou	période	de construction
Bardeau d'amiante-ciment recta	ngulaire	vers	1920	
baracaa a annante ciment recta	i gaian c	VCIS	1320	
Statut juridique		Valeur patrir	moniale	Date rôle 1920
Sans statut		D. Movenr	ne	

Municipalité

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Avec sa toiture mansardée à deux versants, cette maison est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle repose sur des fondations en pierre, des boiseries décorent les lucarnes à pignon alors que des planchez cornières ferment les angles des façades et que des retours d'avant-toit terminent les versants du toit. Si la volumétrie a été conservée, la composition des façades pourrait avoir été modifiée avec une possible réorientation de l'entrée principale sur une façade latérale. Il ne s'agit toutefois que d'une hypothèse. La maison a perdu plusieurs composantes anciennes. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en amianteciment, les portes et les fenêtres sont contemporaines.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2017 33095 BOCL 3637 A 02 02

Matricule 2567-88-1688 No PIMIQ

Latitude 46.644614 Longitude -71.530202

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
3637 -	Bois-Clair (chemi	Bois-Clair (chemin)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Agricole		grange-étab	le à toit à	deux versar	nts droit	ts	
Matériau de revé	etement dominant			Année(s) ou	période	de construc	ction
Planche de bo	ois verticale			entre	1900-1	.930	
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : tôle canadienne sur la toiture, planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, fenêtres en bois, portes anciennes en bois, garnaud central, chambranles, trappe pour accéder à l'étage. Transformation : tôle profilée sur la façade latérale. Toutes les composantes de bois doivent être reteintes ou repeintes. La tôle de la toiture est très rouillée. Le revêtement de bardeaux de bois des pignons est détérioré. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion

N° 2017_33095_BOCL_3637_B_08

Matricule 2567-88-1688 No PIMIQ

Latitude 46.644614 Longitude -71.530202

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3637 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique porcherie à toit à deux versants droits Agricole Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale entre 1850-1900 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique C. Bonne/forte Sans statut

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Ancienne porcherie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois, chambranles. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion



N° 2017_33095_BOCL_3637_C_08

Matricule 2567-88-1688 No PIMIQ

Latitude 46.644614 Longitude -71.530202

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3637 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole laiterie à toit à deux versants droits Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale entre 1850-1900 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Ancienne laiterie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, porte en bois, chambranle, cheminée. Transformation : tôle profilée sur la toiture et sur une façade latérale. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021 33095 BOCL 3642 08

Matricule 2567-97-6521 No PIMIQ

Latitude 46.644576 Longitude -71.529764

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
3642 -	Bois-Clair (chemin)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			5)	
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Résidentielle		Maison québ	oécoise d'i	coise d'influence néoclassique			
Matériau de revê	tement dominant		Année(s) ou période de construction				on
Bardeau de bo	is décoratif			vers 1	890		
Statut juridique				Valeur patrimo	niale	Date rôle 189	90

Sans statut Commentaires

Cette maison érigée vers 1890 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée d'un beau portail ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Plusieurs fenêtres, les garde-corps et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.



N° 2021 33095 BOCL 3676 08

Matricule 2567-68-3583 No PIMIQ

Latitude 46.643424 Longitude -71.530274

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3676 Bois-Clair (chemin) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux et quatre versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1901 Valeur patrimoniale Date rôle 1901 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Construite vers 1901, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte ont été préservés. La maison est complétée d'un volume annexe, ayant probablement servi de cuisine d'été, qui repose sur des fondations en pierre. Les fenêtres en arc surbaissé en bois avec des carreaux, des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes anciennes ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières ont été préservés. La galerie possède un toit revêtu de tôle pincée et est décorée de poteaux ouvragés et d'un beau garde-corps en bois. Des retours d'avant-toit et une corniche à consoles agrémentent élégamment le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et du volume annexe sont les seules composantes modernes.



N° 2017_33095_BOCL_3676_01

Matricule 2567-68-3583 No PIMIQ

Latitude 46.643795 Longitude -71.530426

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3676 -Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole grange-étable à toit à deux versants droits Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale en 1902 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, en arrière d'une maison datant de 1902. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'un appentis. Ce grand bâtiment aurait aussi été construit en 1902, peut-être du temps de l'occupation de la terre par la famille de Menestre Moreau. Bonne authenticité : planches de bois verticales, beau campanile élancé, portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois. Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit, l'appentis et les façades latérales. Toutes les composantes de bois doivent être reteintes ou repeintes. Communication personnelle: M. Noël

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 BOCL 3692 08

Matricule 2567-39-7480 No PIMIQ

Latitude 46.642487 Longitude -71.530670

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité			
3692 -	Bois-Clair (chemin)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination					

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison franco-québécoise

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois verticale vers 1825

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1825
Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Avec sa cheminée centrale en pierre, ses assises très près du sol, la symétrie de ses ouvertures et ses versants galbés, cette demeure construite vers 1825 est représentative de la maison de transition franco-québécoise. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en planche de bois verticale avec chambranles et planches cornières, des fenêtres à battants grands carreaux et des portes à panneaux dont l'une est surmontée d'une imposte. Les façades latérales et la toiture sont revêtues de tôle profilée.



N° 2021_33095_BOCL_3721_01

Matricule 2567-38-3650 No PIMIQ

Latitude 46.640960 Longitude -71.530715

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3721 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1865 Valeur patrimoniale Date rôle 1865 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Adresse

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée d'un superbe portail néoclassique ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture est de conception récente. À noter que cette maison a probablement été agrandie vers la gauche.



N° Google Streetview

Matricule 2567-38-3650 No PIMIQ

Latitude 46.641561 Longitude -71.531440

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

3721 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole grange-étable à toit en croupe Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale entre 1800-1850 Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle Sans statut C. Bonne/forte

Municipalité

Commentaires

Grange-étable possédant une toiture à quatre versants. Typologie formelle très rare dans la MRC de Lotbinière dont la forme à quatre versants de la toiture est redevable à la présence d'appentis disposés sur les deux façades latérales. Bonne authenticité conférée par la présence d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres à carreaux en bois et d'une contre-porte ajourée. Ce bâtiment est situé de l'autre côté de la route, en face d'une maison ancienne. Il ne semble plus être utilisé à des fins agricoles. Il s'agirait d'une grange-étable très ancienne dont la construction remonte à la première moitié du 19e siècle.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 BOCL 3746 08

Matricule 2567-18-9130 No PIMIQ

Latitude 46.640787 Longitude -71.533170

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
3746 - Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à deux et quatre versants

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau de bois décoratif vers 1910

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1910

Sans statut
Commentaires

Construite vers 1910, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon avec des boiseries ont été préservés. La maison est complétée d'un volume annexe, ayant probablement servi de cuisine d'été, qui repose sur des fondations en pierre. Des fenêtres en bois à grands carreaux et des portes anciennes ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières ont également été conservés. Par ailleurs, les terrassons sont revêtus de tôle à la canadienne. Lors de la prise de photos, les brisis de la toiture étaient en rénovation. Le revêtement en tôle profilée ainsi que le garde-corps du volume annexe sont les seuls éléments plus modernes.



N° 2021 33095 BOCL 3776 08

Matricule 2567-62-1476 No PIMIQ

Latitude 46.640417 Longitude -71.534654

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
3776 Bois-Clair (chemin) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison coloniale française

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois verticale en 1800-1840

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1840

Sans statut A. Exceptionnelle

Commentaires

Cette maison portant les traits des maisons de tradition française est très ancienne. Elle pourrait même être plus âgée que 1840, date de construction inscrite au rôle d'évaluation foncière. Parmi ses caractéristiques qui témoignent de sa très grande ancienneté, notons sa toiture à deux versants droits, très pentu et sans larmier, revêtu de bardeau de bois, ses fenêtres à battants à petits carreaux, la disposition asymétrique des ouvertures, le revêtement de planches verticales et l'unique et massive cheminée en pierre. Ces traits architecturaux, rarement rencontrés de nos jours dans l'architecture domestique de la région, sont typiques des maisons coloniale française du 18e siècle. Sans savoir si toutes les composantes sont d'origine, il s'agit à coup sûr d'une maison de grande valeur patrimoniale qui possède peu de comparables à Saint-Antoine-de-Tilly et dans la région de Lotbinière.



N° 2021 33095 CHEN 4370 08

Matricule 2069-41-3546 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

4370 - Chênes (terrasse des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Cottage vernaculaire américain à toit brisé

Matériau de revêtement dominant

Bardeau de bois décoratif

Année(s) ou période de construction
entre 1920-1950

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1972

Sans statut

B. Supérieure


Commentaires

Cette maison a probablement été construite entre 1920 et 1950 selon des plans d'un catalogue. Elle est représentative d'un type de cottage vernaculaire américain, soit celui possédant une fausse mansarde. La demeure a conservé sa volumétrie et sa composition ainsi qu'un très beau revêtement en bardeau de bois décoratif doté d'intéressants motifs. Ce parement est complété de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Une véranda éclairée d'une série de fenêtres anciennes et enjolivée d'une belle dentelle de bois ceinture la façade. Une porte traditionnelle en bois et une majorité de fenêtres en bois d'origine complètent la résidence. La seule composante moderne est le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021 33095 CHEN 4377 01 01

Matricule 2069-40-7498 No PIMIQ

Latitude 46.656286 Longitude -71.601867

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
4377 -	Chênes (terrasse des)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique						
Matériau de revêt	Matériau de revêtement dominant			Année(s) ou	période d	de construc	ction
Planche de boi	s verticale			vers	1850		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	.850

Sans statut Commentaires

Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement récent en planche de bois verticale complété de chambranles. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, la porte et le bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.



N° 2021 33095 EGLI 0880 08 01

Matricule 2270-50-4555 No PIMIQ

Latitude 46.665083 Longitude -71.574860

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Entourée d'un abondant couvert végétal, cette vaste demeure surplombe la côte de l'Église, face au cimetière. Les Soeurs de la Charité, propriétaires de la maison entre 1958 et la fin des années 1990, l'ont baptisée Villa Saint-Antoine. Comme l'indique le millésime figurant en façade, la maison a été construite en 1861. Elle a connu une intéressante évolution architecturale à la fin de 19e siècle, époque où l'on a mis en place ses attributs victoriens : la toiture mansardée d'influence Second Empire et la lucarne monumentale sur deux niveaux. La résidence possède en outre une fondation en pierre, un revêtement de planches de bois à feuillure en façade et de bardeau de bois décoratif sur les façades latérales, des pilastres et une corniche encadrant la porte, des chambranles très ouvragés, de même type, qui ornent fenêtres et lucarnes dotées de battants à grands carreaux. Les planches cornières, qui prennent en fait la forme de pilastres, sont à souligner aux extrémités de la facade.



N° 2021 33095 EGLI 1625 01

Matricule 2468-40-8049 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 1625 Église (route de l') Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1875 Valeur patrimoniale Date rôle 1875 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Construite vers 1875, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en bardeau de bois décoratif sur les côtés. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment le revêtement de la façade principale en fibre de bois pressée (canexel), sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. Tous ces changements sont toutefois réversibles. C'est entre 2017 et 2021, que la façade avant, aussi en bardeau de bois décoratif, a été revêtue de planches de canexel verticales, que la porte a été changée et que son chambranle est disparu.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 ÉGLI 0890 08

Latitude

Matricule 2269-49-9205 No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Adresse			Municipalite	é			
890 -	Église (rue de l')		Saint-Ant	toine-de-Till	y (3309)5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	Influence stylistique				
Résidentielle	Maison vern	Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade				açade	
Matériau de revêt	ement dominant		Année(s) ou période de construction				ıction
Bardeau de bo	is			vers	1930		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1930
Sans statut				D. Moyenr	ne		

Commontaires

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a connu plusieurs modifications qui diminuent sa valeur patrimoniale. Les portes et les fenêtres sont contemporaines. La volumétrie est altérée par un agrandissement à droite. Le revêtement en bardeau de bois, bien que récent, mérite toutefois d'être préservé.



N° 2021 33095 EGLI 0940 02

Matricule 2269-58-8806 No PIMIQ

Latitude 46.662805 Longitude -71.574269

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Église (rue de l') Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 940 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1873 Valeur patrimoniale Date rôle 1873 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Municipalité

Commentaires

Adresse

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1873. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, la résidence est recouverte de bardeau de bois décoratif. Deux lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs de la résidence sont complétés de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragées. Une galerie couverte ceinture la façade avant. Des portes en bois traditionnelles et des fenêtres à battants à six grands carreaux ont été préservées. La maison bénéficie d'un excellent entretien. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent ainsi que du volume annexe à l'arrière sont contemporains.



N° 2021 33095 JARD 4696 08

Matricule 1968-00-0150 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 4696 Jardins (rue des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte


Commentanes

Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Ses façades sont revêtues d'un parement récent en planche de bois horizontale à clin. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a été agrandie vers l'arrière et elle a perdu ses éléments décoratifs d'origine. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021 33095 JARD 4700 08

Matricule 1868-90-7544 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
4700 -	Jardins (rue des)		Saint-An	toine-de-Til	ly (3309	5)
Dénomination						
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	Influence stylistique			
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi				
Matériau de revêt	tement dominant		Année(s) ou période de construction			
Parement mod	derne (métal)			vers	1879	
Statut juridique				Valeur patrir	moniale	Date rôle 1879

Sans statut Commentaires

Cette maison construite vers 1879 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une belle galerie couverte sur deux façades ornée d'un lambrequin et d'aisseliers ainsi que des fenêtres anciennes en bois avec des chambranles moulurés et une porte à panneaux encadrée d'un superbe portail ouvragé. Par ailleurs, le décor est agrémenté de volets peints en vert. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 JARD 4706 08

Matricule 1868-90-6827 No PIMIQ

Latitude 46.646063 Longitude -71.621430

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Jardins (rue des) 4706 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1902 Valeur patrimoniale Date rôle 1902 Statut iuridique Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison érigée vers 1902 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragées et de planches cornières. Le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes à panneaux anciennes et des fondations en pierre ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le bardeau d'asphalte de la toiture et la contre-porte de l'annexe sont de conception récente.



N° 2015 33095 JARD 4744 08 01

Matricule 1867-98-0179 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4744 Jardins (rue des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Crépi ou enduit vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, sa porte à panneaux et ses fenêtres à grands carreaux. En contrepartie, elle est revêtue de crépi et le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Également, la maison a perdu plusieurs de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont réversibles et la maison qui a connu une évolution somme toute harmonieuse possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données • Répertoire du patrimoine architectural







N° 2022 33095 MAVI 2616 08

Matricule 2872-50-6718

No PIMIQ

Latitude 46.683268 Longitude -71.496766

➤ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	té		
2616 -	Marie-Victorin (route)		Saint-An	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonction	Influence styl	Influence stylistique				
Résidentielle Maison québé			bécoise d	'influence né	éoclassi	que
Matériau de revêt	tement dominant			Année(s) ou période de construction		
Bardeau de bo	is décoratif			vers	1885	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1885
Sans statut				B. Supérieu	ure	

Commentaires

Cette maison érigée vers 1885 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Une porte à panneaux a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le revêtement en tôle profilée de la toiture sont de conception contemporaine. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.



N° 2017 33095 MAVI 2616 B 08

Matricule 2872-50-6718 No PIMIQ

Iviatricule 2072 30 0710 NO PIIVIIC

Latitude 46.683611 Longitude -71.496637

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
2616 -	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique				
Agricole		hangar à toit	brisé				
Matériau de revêt	tement dominant			Année(s) ou	période	de constructio	n
Planche de boi	is horizontale à clir	n		entre	1930-1	950	
Statut juridique				Valeur patrir	moniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/f	forte		

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grangeétable et sur la falaise qui domine le fleuve. Hangar à toit brisé abondamment fenêtré. Ce bâtiment a été récemment restauré. Les nouvelles composantes ont été bien choisies et s'intègrent bien au bâtiment. Composantes : revêtement de planches de bois horizontales, fenêtres imitant les fenêtres à carreaux, porte en acier cachée par une contre-porte en bois, porte en bois à glissière, chambranles et planches cornières, beaux choix de couleurs, tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien



N° 2017_33095_MAVI_2616_A_02_01

Matricule 2872-50-6718 No PIMIC

Latitude 46.683611 Longitude -71.496637


Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
2616 -	Marie-Victorin (r	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonct	ionnelle	Influence styl	Influence stylistique			
Agricole grange-étab			le à toit b	risé		
Matériau de rev	vêtement dominant			Année(s) ou p	ériode (de construction
Bloc de béto	n			entre 1	1930-1	950
Statut juridique				Valeur patrimo	oniale	Date rôle
Sans statut				C. Bonne/fo	rte	
Commentaires						

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'un hangar et sur la falaise qui domine le fleuve. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité: planches de bois horizontales sur la façade principale, portes en bois à glissière, contre-porte ajourée. Une partie de la structure est en blocs de béton ou ciment, bons choix de couleurs. Transformations: tôle profilée sur le toit, nouvelles fenêtres imitant les fenêtres à carreaux et bardeaux d'asphalte sur l'une des façades. Bien entretenu. Ce bâtiment ne semble plus servir à des fins agricoles ou pour loger des animaux.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2022 33095 MAVI CALVAIRE 13

Matricule 2872-50-6718 No PIMIQ 93100

Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
2617 -	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			5)
Dénomination						
Calvaire Aubin						
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique			
Croix de chemi	in ou calvaire					
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de construction
				vers	1850	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1885
Immeuble patr	imonial cité			A. Exception	nnelle	

Commentaires

Le calvaire Aubin est un ensemble religieux représentant la crucifixion du Christ construit vers 1850. Ce calvaire se compose d'un Christ en croix protégé par un édicule ouvert en bois et entouré d'une clôture. Le Christ en bois sculpté polychrome est vêtu d'un « perizonium » blanc et est retenu à la croix par quatre clous. La croix en bois, peinte en brun, se termine à chaque extrémité par un ornement sculpté. Une inscription apparaît sur une pièce de bois sculptée en forme de parchemin (le « titulus ») posée au-dessus de la tête du Christ. L'édicule en bois de plan octogonal, peint en blanc, est coiffé d'un toit à pans coupés surmonté d'une croix et d'un coq. Le calvaire présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. L'oeuvre est un « ex-voto » érigé en action de grâce à la suite d'un naufrage survenu sur le fleuve Saint-Laurent au large de Saint-Nicolas, en 1847. Quelques années plus tard, l'un des rescapés du naufrage procède à l'érection du calvaire. Il choisit un site bien visible et achalandé, le long de l'actuelle route 132, à la jonction d'un chemin conduisant au quai Aubin d'alors. L'emplacement choisi se situe à la limite de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Nicolas (aujourd'hui Lévis).



N° 2021 33095 MAVI 2680 08

Matricule 2871-29-5126 No PIMIQ

Latitude 46.682491 Longitude -71.500677

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	e			
2680 -	Marie-Victorin (r	oute)	Saint-An	ntoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie foncti	onnelle	Influence st	Influence stylistique				
Résidentielle		Maison qu	Maison québécoise d'influence néoclassique				
Matériau de rev	êtement dominant			Année(s) ou période de constructio			
Bardeau de b	ois			vers 187	0		
Statut juridique				Valeur patrimonia	le Date rôle 1870		
Sans statut				B. Supérieure			
0							

Adresse

Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux encadrée d'un beau portail ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. De plus, la toiture est revêtue d'un parement en tôle à la canadienne récent. Tous ces éléments rehaussent le cachet ancien de la demeure. À noter que certaines de ses composantes sont apparues entre 2015 et 2021 alors que la maison a fait l'objet d'une restauration effectuée dans les règles de l'art.



N° 2021 33095 MAVI 2706 08

Matricule 2871-46-0649 No PIMIQ

Latitude 46.682056 Longitude -71.502039

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 2706 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1920 Valeur patrimoniale Date rôle 1920 Statut juridique

B. Supérieure

Sans statut

Cette maison érigée vers 1920 est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarnepignon. Elle se démarque par ses grandes dimensions, son balcon localisé dans la lucarne et sa galerie couverte sur deux façades ornementée d'aisseliers et d'une balustrade en fonte. L'espace habitable est augmenté à l'arrière avec l'ajout d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. La demeure est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières et de chambranles. Des fenêtres en bois dont certaines sont jumelées et des portes en bois traditionnelles restent visibles sur la résidence. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent, quelques fenêtres et la contre-porte du balcon sont contemporains.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2022_33095 MAVI_2804_08

Matricule 2871-12-3894

No PIMIQ

Latitude 46.679131 Longitude -71.506816

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse			Municipalité	é			
	2804 -	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
	Dénomination							
ı	Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
ı	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique					
	Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de constru	ıction
	Bardeau de bo	is décoratif			vers	1850		
	Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1850

Sans statut
Commentaires

Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses versants recourbés, possède une lucarne triangulaire percée d'un balcon. Un revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles ouvragés et de planches cornières, des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservés. La composition et la volumétrie du bâtiment, ainsi qu'un volume annexe installé en retrait de la façade droite et ayant probablement servi de cuisine d'été, ont aussi été conservés. La présence de l'ensemble de ses composantes rehausse le cachet ancestral de cette résidence. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, quelques fenêtres, la porte du balcon et les garde-corps sont de facture contemporaine.



N° 2015 33095 MAVI 2854 08

Matricule 2771-81-2121 No PIMIQ

Latitude 46.678255 Longitude -71.509990

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 2854 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1890 Valeur patrimoniale Date rôle 1890 Statut juridique B. Supérieure Sans statut

Commentaires

À l'origine, cette maison construite vers 1890 possédait une toiture à deux versants qui sera remplacée, à une date indéterminée, par une toiture mansardée à deux versants. Elle était aussi située face à l'ancienne route n° 3. Cette demeure se démarque par la préservation de sa composition et de sa volumétrie. On retrouve également un revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. La demeure est complétée à droite d'un volume annexe ayant probablement servi de cuisine d'été. Une vaste galerie couverte, décorée de poteaux ouvragés et d'une balustrade en fonte, ceinture deux façades. L'auvent de la galerie est revêtu de tôle à baguettes. La façade principale est agrémentée d'un superbe portail néoclassique. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes à panneaux ont été préservées. La toiture est recouverte de tôle à baguettes et de tôle à la canadienne. Une belle cheminée ouvragée est visible sur le toit.



N° 2021 33095 MAVI 2982 08

Matricule 2671-92-3315 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 2982 -Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1879 Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879 Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. En contrepartie, toutes les composantes sont contemporaines. À l'exception peut-être d'une porte, les autres éléments anciens n'ont pas été conservés. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2022_33095 MAVI_3012_08

Matricule 2671-81-1796 No PIMIQ

Latitude 46.675768 Longitude -71.519341

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é		
3012 -	Marie-Victorin (re	Saint-An	aint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination						
Ancienne écol	e de rang no 4					
Catégorie fonction	nnelle	Influence sty	listique			
Institutionnelle et publique Maison ve			naculaire américaine à quatre versants			
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de construction
Planche de bo	is verticale			en	1909	
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 1909
Sans statut				C. Bonne/f	orte	

Sans statut Commentaires

Cette maison était à l'origine l'ancienne école de rang n° 4 construite en 1909 dans le secteur qu'on nommait autrefois le Bas-de-la-Paroisse. La partie la plus ancienne est celle de gauche à laquelle un agrandissement est ajouté à une période indéterminée. Cette ancienne école sert maintenant de résidence. La bâtisse est revêtue de planche de bois verticale et possède un tambour d'entrée décoré d'un beau chambranle triangulaire. La porte et les fenêtres sont contemporaines. Somme toute, elle a connu une évolution harmonieuse.



N° 2022 33095 MAVI 3172 08

Matricule 2670-09-5223 No PIMIQ

Latitude 46.673694 Longitude -71.529484

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3172 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à quatre versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1895 Valeur patrimoniale Date rôle 1895 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Il s'agit du modèle à quatre versants avec des brisis recourbés en tôle traditionnelle à baguettes et à la canadienne. La maison possède toujours sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon et une galerie couverte sur tout le tour de la maison. En revanche, les fenêtres, la porte, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter qu'une grange octogonale ancienne se trouve à l'arrière de la propriété.



N° 2017_33095_MAVI_3172_01

Matricule 2670-09-5223 No PIMIQ

Latitude 46.673668 Longitude -71.529395

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3172 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole grange-étable à plan octogonal Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale en 1901 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut A. Exceptionnelle

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne et près d'un verger. Grange octogonale unique dans la MRC de Lotbinière qui mériterait d'être citée immeuble patrimonial par la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. Elle fut construite en 1901 par Philias Aubin. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, couleurs rouge et blanche, pont d'accès, revêtement de tôle canadienne sur la toiture, annexes revêtues de matériaux traditionnels. Transformations : revêtement de tôle profilée sur des sections du revêtement extérieur. Il est possible que ce bâtiment sert encore à des fins agricoles.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Année(s) ou période de construction





N° 2021 33095 MAVI 3190 08

Matricule 2570-98-4877

No PIMIQ Longitude

Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité

3190 Marie-Victorin (route) Dénomination

Matériau de revêtement dominant

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1847

Valeur patrimoniale Date rôle 1847

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison érigée vers 1847 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure muni de chambranles simples et de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La porte de l'entrée principale et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.



N° 2022 33095 MAVI 3230 01

Matricule 2570-79-1959 No PIMIQ

Latitude 46.672252 Longitude -71.532147

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3230 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire

entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1966

Statut juridique

Sans statut C. Bonne/forte

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, une porte à panneaux surmontée d'une imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et des chambranles. En revanche, elle a subi des transformations réversibles avec la présence d'un revêtement en tôle profilée sur la toiture et un revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2022 33095 MAVI 3280 02

Matricule 2570-57-3001 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

3280 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Influence stylistique Catégorie fonctionnelle

Résidentielle Maison cubique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau de bois vers 1900

Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique

C. Bonne/forte

Sans statut

Cette maison construite vers 1900 est représentative du courant cubique. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu'une galerie couverte sur deux côtés et des fenêtres en bois. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2015 33095 MAVI 3306 08

Matricule 2570-46-5501 No PIMIQ

Longitude -71.537313 Latitude 46.670337

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
3306 -	Marie-Victorin (re	oute)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence			istique				
Résidentielle Maiso			Maison vernaculaire américaine de deux étages				
Matériau de revê	Matériau de revêtement dominant			Année(s) ou période de construction			ction
Planche de bo	ois horizontale à cli	n		entre	1861-1	890	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1879

Sans statut Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé entre 1861 et 1890, possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement récent en planche de bois horizontale à clin muni de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur trois façades ont été préservés. Certaines fenêtres anciennes à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont aussi été conservées. Le très beau chambranle néoclassique de l'entrée principale, les poteaux travaillés de la galerie et une imposante lucarne à pignon coiffant le versant avant du toit contribuent à leur tour à entretenir le cachet ancien de cette demeure. Par ailleurs, l'espace habitable est augmenté à l'arrière avec l'ajout d'un volume annexe de même style très bien intégré. Quelques fenêtres ont été remplacées mais elles s'harmonisent bien à l'ensemble. La toiture et l'auvent sont revêtus de tôle profilée. À noter que cette maison jouxte une ancienne beurrerie ouverte dans les années 1920 et opérée par Alphée Aubin.



N° 2017 33095 MAVI 3306 01

Matricule 2570-46-5501 No PIMIQ

Latitude 46.670497 Longitude -71.537052

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité			
3306 -	Marie-Vict	orin (route)	Saint-Antoin	e-de-Tilly (33095)
Dénomination	on					
Ancienne l	beurrerie Aubin					
Catégorie for	nctionnelle	Influence sty	listique			
Industriell	e	beurrerie à	beurrerie à toit à deux versants droits			
Matériau de	revêtement domin	ant	An	née(s) ou pé	riode de	e construction
Bardeau d	e bois décoratif			vers 19	920	
Statut juridiq	ue		Va	leur patrimon	niale	Date rôle
Sans statut	t		В.	Supérieure	9	
Commentair	es					

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près de l'ancien tracé de la route 132, à proximité de maisons anciennes. Il s'agit de la beurrerie Aubin, construite dans les années 1920, fermée dans les années 1950. Bonne authenticité: revêtement en bardeaux de bois découpés, fenêtres à grands carreaux en bois, retours d'avant-toit, porte ancienne à panneaux, porte à battants en bois, chambranles et planches cornières élaborés. Transformations : porte de garage contemporaine et tôle profilée sur le toit. Les fondations comportent plusieurs fissures et sont probablement à refaire. Toutes les composantes en bois manquent de peinture.



N° 2021 33095 MAVI 3324 08

Matricule 2569-98-4876 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3324 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Influence stylistique Catégorie fonctionnelle Résidentielle Maison cubique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1890 Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1890 Sans statut C. Bonne/forte

Cette maison construite vers 1890 est représentative du courant cubique. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur deux côtés et quelques fenêtres anciennes en bois. Elle a connu quelques modifications réversibles. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette résidence a appartenu à la famille Gérard Aubin jusqu'en 1958.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



Valeur patrimoniale



Date rôle 1900



N° 2021 33095 MAVI 3360 08

Matricule 2570-24-3862

Latitude

No PIMIQ Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
3360 - Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois verticale à couvre-joint vers 1900

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Statut iuridique

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois verticale à couvre-joint muni de chambranles et de planches cornières alors que les pignons sont recouverts de bardeau de bois. Des fenêtres en bois et une porte à panneaux enjolivent la résidence. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Le revêtement de la toiture, de nature indéterminée, s'harmonise bien à l'ensemble. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.



N° 2021_33095_MAVI_3462_08

Matricule 2470-63-4288 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3462 Marie-Victorin (route) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine de deux étages Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut E. Faible

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement des ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.



N° 2021_33095_MAVI_3554_08

Matricule 2470-22-3143 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

3554 - Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction

vers 1870

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1870

Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Cette maison québécoise d'influence néoclassique, au toit très pentu, conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. La galerie possède des poteaux et des aisseliers. La porte pourrait être ancienne. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Année(s) ou période de construction



No PIMIQ

N° 2021 33095 MAVI 3593 02

Matricule 2470-10-1942

Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
3593 -	Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination		
Catégorie fonction	nnelle Inf	luence stylistique
Résidentielle	Ma	ison québécoise d'influence néoclassique

Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1875 Valeur patrimoniale Date rôle 1875 Statut juridique

Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Matériau de revêtement dominant

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. La galerie possède des aisseliers alors que les fenêtres et les portes en bois sont d'aspect traditionnel. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_MAVI_3620_02

Matricule 2370-90-5199 No PIMIQ

Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Marie-Victorin (route) 3620 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1878 Date rôle 1878 Statut juridique Valeur patrimoniale Sans statut C. Bonne/forte

Construite vers 1878, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en planche de bois horizontales à clin muni de chambranles et de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, notamment sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 MAVI 3637 01

Matricule 2370-90-2906 No PIMIQ

Latitude 46.664826 Longitude -71.557039

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3637 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1881 Valeur patrimoniale Date rôle 1881 Statut juridique Sans statut B. Supérieure Cette maison érigée vers 1881 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres en bois à grands carreaux

PATRI-ARCH 2021 23

revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



D. Moyenne





N° 2021 33095 MAVI 3661 08

Matricule 2469-42-6875

No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	ś			
3661 -	Marie-Victorin (re	oute)	Saint-Ant	oine-de-Til	ly (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique					
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de constructio	n
Parement mod	derne (métal)			vers	1865		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 186	5

Sans statut Commentaires

Cette maison aurait été construite vers 1865. Le versant arrière de la toiture est recourbé comme sur les maisons québécoises d'influence néoclassique. Par contre, le versant avant est droit et une imposante lucarne se trouve sur la toiture et n'est pas symétrique avec les ouvertures du rez-de chaussée. Tout ceci laisse présager qu'il s'agit au départ d'une maison québécoise d'influence néoclassique à laquelle on aurait apporté d'importantes modifications au niveau de la toiture avec l'ajout d'une lucarne. Par ailleurs, toutes les composantes sont contemporaines. Ces différentes interventions ont diminué la valeur patrimoniale de la résidence.



N° 2021 33095 MAVI 3685 01

Matricule 2469-32-7836 No PIMIQ

Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	É		
3685 -	Marie-Victorin (re	oute)	Saint-Ant	toine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styl	listique			
Résidentielle Maison franco-québécoise						
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction		
Parement mod	derne (métal)			vers 180	00	
Statut juridique				Valeur patrimonia	ale Date rôle	1800
Sans statut				D. Moyenne		
Commontaires						

Le rôle d'évaluation avance 1800 comme date de construction. Cette date pourrait être erronée. Les nombreuses transformations qui semblent avoir été apportées à la maison (possible ajout de lucarnes, changements dans les dimensions des ouvertures de la façade principale, revêtement moderne, porte et fenêtres contemporaines) rendent incertaine toute possibilité de mieux dater le bâtiment grâce à ses éléments architecturaux extérieurs. Pour cette raison, nous conservons 1800 comme année de construction, mais cette maison pourrait très bien s'avérer plus récente. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 MAVI 3740 08

Matricule 2369-39-8933 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt


Adresse Municipalité 3740 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé plusieurs composantes anciennes comme son revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux. En revanche, la toiture et l'auvent sont revêtus de bardeau d'asphalte et quelques fenêtres sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 MAVI 3745 02

Matricule 2369-38-8010 No PIMIQ

Latitude 46.662880 Longitude -71.563958

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
3745 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Ant	toine-de-Tilly	y (3309	5)
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique						
Résidentielle	Maison quél	on québécoise d'influence néoclassique				
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de construction
Planche de bo	is horizontale à clir	n		vers	1850	
Statut juridique				Valeur patrim	oniale	Date rôle 1850

Sans statut
Commentaires

Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres à grands carreaux et une porte à panneaux encadrée d'un beau portail ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés en plus d'un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.



N° 2021_33095_MAVI_4129_01_02

Matricule 2268-29-2089 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Commentaires

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. En revanche, toutes les composantes sont contemporaines. De plus, la façade principale ne possède plus de galerie. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonal de la maison. En dépit des transformations apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. La date du rôle d'évaluation, qui avance 1779 comme année de construction, pourrait être erronée.



N° 2021_33095_MAVI_4190_01

Matricule 2169-26-5970 No PIMIQ

Latitude 46.660827 Longitude -71.591851

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4190 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1909 Valeur patrimoniale Date rôle 1909 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Construite vers 1909, cette maison a appartenu à des Bergeron jusqu'aux années 1970. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, la résidence est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Deux lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles ouvragées. La résidence est complétée d'un volume annexe à l'arrière qui est très bien intégré. Une belle porte ancienne a été préservée sur la façade principale. Des retours de corniche sont également visibles. Bien qu'ils ne soient pas d'origine, d'intéressants garde-corps en fer ornemental enjolivent les porches de la maison et de l'annexe. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et les fenêtres sont contemporains.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Année(s) ou période de construction

entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1800



N° 2021 33095 MAVI 4240 02

Matricule 2168-56-4799 No PIMIQ

Latitude 46.659928 Longitude -71.595460

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4240 - Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) entre 1830-1900
Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1819

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Probablement érigée entre 1830 et 1900, ayant longtemps appartenu à la famille Carré, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant trois façades. La décoration de cette galerie est exceptionnelle et se démarque par la présence d'un magnifique lambrequin, de poteaux ouvragés et d'une belle balustrade. Des boiseries et des consoles décorent les lucarnes et la corniche. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime, et la toiture de l'auvent possède un revêtement en tôle pincée. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.



N° 2021 33095 MAVI 4262 08

Matricule 2069-64-7377 No PIMIQ

Latitude 46.659460 Longitude -71.597033

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4262 - Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Statut juridique

Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Probablement érigée entre 1830 et 1900, ayant autrefois été la propriété de l'honorable Hugues Lapointe (1911-1982), qui fut ministre fédéral et lieutenant-gouverneur du Québec, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La façade principale est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. La façade droite est recouverte de bardeau de bois. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux décorées de volets et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.



N° 2021 33095 MAVI 4405 08 01

Matricule 2069-20-5603 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

4405 -4407 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction

vers 1879

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Cette maison se trouvait anciennement sur la rue de la Promenade. Elle faisait partie d'un ensemble de trois propriétés qui appartenaient à Robert Houde, pilote et constructeurs de bateaux, qui ont été déménagées dans les années 1950 ou 1960. À la suite de ce déménagement, le motel Natation a été construit (aujourd'hui disparu). Construite vers 1879, cette résidence jumelée de style québécois d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, ses versants courbés, sa composition générale et une galerie couverte en façade. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. Les fondations ont été refaites en bloc de béton.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1922

D. Moyenne



N° 2021 33095 MAVI 4469 02

Matricule 2068-07-4093

Latitude

No PIMIQ Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é	
4469 -	Marie-Victorin (r	oute)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination	Dénomination				
Catégorie fon	ctionnelle	Influence styl	istique		
Résidentiell	e	Maison quél	oécoise d'	influence né	éoclassique
Matériau de re	evêtement dominant			Année(s) ou	période de construction
Parement n	noderne (métal)			vers	1922

Sans statut
Commentaires

Statut juridique

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et un tambour sur la façade principale. Les fenêtres en bois avec imposte et la porte du tambour sont anciennes. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.




N° 2021_33095_MAVI_4475_02

Matricule 2068-07-0772 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Commentaires

Adresse

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et des fenêtres anciennes. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines. De plus, avec ses fenêtres et sa porte contemporaine, la véranda qui bien que revêtue de bardeau de bois, s'intègre mal à la résidence. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial du bâtiment.



N° 2021_33095_MAVI_4495_08

Matricule 1968-87-7914 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4505 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine à demi-croupes Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) entre 1930-1950 Valeur patrimoniale Date rôle 0 Statut juridique Sans statut E. Faible

Municipalité

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d'origine ont été passablement modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 MAVI 4512 03

Matricule 1968-77-6018

No PIMIQ

Latitude 46.652603

Longitude -71.610933

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4512 -	Marie-Victorin (route)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à deux versants

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire vers 1879

Date rôle 1879 Statut iuridique Valeur patrimoniale

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Dénomination

Construite vers 1879, cette maison fut la résidence du célèbre ténor Richard Verreau jusqu'en 2001. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, elle est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Trois lucarnes à pignon percent le brisis du toit recouvert de tôle pincée. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire doté de planches cornières ouvragées et de chambranles. La résidence est complétée d'une fine corniche à consoles. Une belle porte ancienne a été préservée sur la façade principale. Des retours de corniche sont également visibles. Le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.



N° 2021_33095_MAVI_4526_08

Matricule 1968-76-3196 No PIMIQ

Latitude 46.652456 Longitude -71.611367

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Mu				Municipalité	unicipalité			
4526 -		Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomir	nation							
Catégorie fonctionnelle Influ			Influence styli	stique				
Résidentielle Maison Re			Maison Rege	ency				
Matériau	de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période d	de constru	ction
Planche	e de boi	s verticale			vers	1860		
Statut jui	ridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1870
Sans sta	atut				B. Supérie	ure		

Construite vers 1860, cette maison est représentative de l'architecture de style Régence, en vogue au Québec entre 1820 et 1840, et constitue un bel exemple tardif de ce courant architectural. La maison se démarque par son vaste plan rectangulaire et sa toiture à croupes aux versants recourbés. Elle est complétée d'un volume annexe de même style qui aurait pu servir de cuisine d'été. En plus de sa composition symétrique et de sa volumétrie, ses cheminées, son revêtement en planche de bois verticale décoré de chambranles, ses portes traditionnelles et ses fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne et une galerie ceinture l'ensemble de la façade principale. Cette maison très bien préservée bénéficie d'un excellent entretien.



N° 2021 33095 MAVI 4534 02 01

Matricule 1968-76-0574 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4534 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants

Année(s) ou période de construction

Parement moderne (métal) vers 1904 Valeur patrimoniale Date rôle 1904

Sans statut C. Bonne/forte

Construite vers 1904, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des fenêtres anciennes à grands carreaux et des chambranles sont également préservés. Le porche s'harmonise bien avec l'ensemble du bâtiment. En contrepartie, le revêtement de sa toiture, le revêtement extérieur de même que sa porte ont tous été remplacés par des éléments contemporains.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021 33095 MAVI 4538 08

Latitude

Matricule 1968-66-8558 No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Adresse			Municipalite	é			
4538 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Ant	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	Influence styli	istique					
Résidentielle		Maison québ	oécoise d'	influence né	éoclassio	que	
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période d	de constru	ction
Bardeau de bo	is			vers	1900		
Statut iuridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1900

Sans statut

Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau de bois complété de chambranles simples et de planches cornières. Des fenêtres en bois et des portes à panneaux ont été préservées alors que de belles marquises à consoles surmontent les ouvertures des portes. Des ouvertures fixes ovale et circulaire sont également visibles sur la section annexée de droite. Somme toute, cette maison a connu une évolution harmonieuse.



N° 2021 33095 MAVI 4540 02 01

Matricule 1968-66-6843 No PIMIQ

Latitude 46.651944 Longitude -71.612177

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4540 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Une porte à panneaux ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte a été conservée. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.



N° 2021_33095_MAVI_4542_02_03

Matricule 1968-66-5531 No PIMIQ

Latitude 46.651822 Longitude -71.612376

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4542 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire vers 1879 Valeur patrimoniale Date rôle 1879 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Un parement en bardeau de bois revêt les pignons des façades latérales alors que des boiseries décorent les lucarnes et que des chambranles en bois complètent les ouvertures. La maison a aussi connu des modifications réversibles. Les façades inférieures ont été revêtues d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire alors que les fenêtres ont été remplacées par des modèles contemporains. La toiture est en bardeau d'asphalte. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 MAVI 4544 08 02

Matricule 1968-66-4219 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
4544 -	Marie-Victorin (re	oute)	Saint-An	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique			istique				
Résidentielle	Maison québécoise			d'influence néoclassique			
Matériau de revêt	tement dominant			Année(s) ou	période	de constru	iction
Planche de boi	s horizontale à cli	n		vers	1879		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	1879
Sans statut				B. Supérie	ure		

Commentaires

Adresse

4598

Dénomination

Résidentielle

Statut juridique

Sans statut

Catégorie fonctionnelle

Matériau de revêtement dominant

Bardeau de bois décoratif

fenêtres sont contemporains.

Matériau de revêtement dominant

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Des volets enjolivent certaines ouvertures et la porte en bois, sans être ancienne, s'harmonise bien à l'ensemble. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Quelques fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.

Influence stylistique

Construite vers 1932, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un garde-corps plein revêtu de bardeau décoratif. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont

été préservées. Des retours de corniche et des portes en bois agrémentent le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques

Municipalité

Maison à mansarde à deux versants

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Année(s) ou période de construction

Valeur patrimoniale Date rôle 1932

Année(s) ou période de construction

vers 1932

C. Bonne/forte



N° 2021 33095 MAVI 4598 08

Matricule 1968-44-5262 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 4611 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Marie-Victorin (route)

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Crépi ou enduit vers 1829

Valeur patrimoniale Date rôle 1829 Statut juridique

Sans statut C. Bonne/forte

Construite vers 1829, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et sa composition générale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur en crépi, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette dernière a déjà été recouverte de papier-brique et que son toit était en tôle pincée. Elle aurait appartenu à Raoul Desrochers (Ti-Blanc) avant d'être achetée par Jean-Paul Gagnon et Hélène Beaudet.




N° 2021 33095 MAVI 4611 08

Matricule 1968-64-6941 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 MAVI 4626 08

Matricule 1968-33-2468

Latitude

L968-33-2468 No PIMIQ Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Adresse		Municipalité			
4626 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique				
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à demi-croupes				

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1930

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1930

Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, qui pourrait être un ancien chalet d'été, a conservé sa volumétrie, sa composition et sa galerie ornée de fer ornementale. Il a toutefois connu plusieurs modifications. En effet, toutes ses composantes ne sont pas d'origine. Aucun élément ancien n'a été préservé. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.



N° 2021 33095 MAVI 4631 08

Matricule 1968-32-8188 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4631 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1904 Valeur patrimoniale Date rôle 1904 Statut juridique Sans statut E. Faible

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement de quelques ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.



N° 2015_33095_MAVI_4648_01

Matricule 1968-23-3709 No PIMIQ

Latitude 46.648990 Longitude -71.617899

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4648 - Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Résidentielle Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant

Bardeau de bois décoratif

Année(s) ou période de construction
entre 1920-1950

Influence stylistique

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1974

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Catégorie fonctionnelle

Construite entre 1920 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. Elle a notamment servi d'école privée pour la progéniture de la famille Baudet habitant au 4655, route Marie-Victorin. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d'avoir conservé une composition et une volumétrie intactes, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres en bois dont certaines sont à battants avec imposte et une portes ancienne doublée d'une contreporte en bois. Une galerie couverte décorée de poteaux en obélisque et d'une balustrade en fonte ainsi qu'une lucarne à demi-croupe dotée de retours de corniche complètent merveilleusement bien la maison.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 MAVI 4655 02

Matricule 1968-22-9520 No PIMIQ

Latitude 46.648110 Longitude -71.617347

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4655 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à deux versants

Année(s) ou période de construction Parement moderne (métal) vers 1900

Date rôle 1900 Valeur patrimoniale Statut iuridique

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Construite vers 1900, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des fenêtres anciennes à grands carreaux, un revêtement en tôle pincée sur la toiture et des portes traditionnelles ont été conservées. On retrouve également une belle galerie couverte sur la façade principale, des retours de corniche et une véranda éclairée de fenêtres anciennes à carreaux au niveau de l'annexe de gauche. Le revêtement extérieur en aluminium et quelques fenêtres contemporaines constituent les seules modifications apportées. À noter que cette résidence appartient à la famille Beaudet.



N° 2021 33095 MAVI 4664 08

Matricule 1968-12-4691 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 4664 Marie-Victorin (route) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine à demi-croupes Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1929 Valeur patrimoniale Date rôle 1929 Statut juridique Sans statut E. Faible

Municipalité

Municipalité

Commentaires

Adresse

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a perdu presque la totalité de ses composantes d'origine. De plus, la composition et la volumétrie d'origine ont été passablement modifiées. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.



N° 2021 33095 MAVI 4671 01

Matricule 1968-40-3996 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4671 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Industrielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1884

Valeur patrimoniale Date rôle 1884 Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Cette maison érigée vers 1884 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La demeure est revêtue de bardeau de bois décoratif et d'un parement en planches de bois horizontales. Ces revêtements sont complétés de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragées. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois enjolivée de volets ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne a été préservée. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Il se peut que cette maison soit liée à l'ancien moulin de la rivière Bourret.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2022 33095 MAVI 4674 02 03

Matricule 1968-11-1893 No PIMIQ

Latitude 46.648353 Longitude -71.618205

_ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 4674 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Maison Bourret Influence stylistique Catégorie fonctionnelle Maison franco-québécoise Résidentielle Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale vers 1779 Valeur patrimoniale Date rôle 1779 Statut iuridique

Sans statut
Commentaires

Érigée vers 1779, cette demeure fait partie des plus anciennes maisons de Saint-Antoine-de-Tilly. Avec ses pignons très élevés, ses assises près du sol et ses ouvertures symétriques, cette maison est représentative de la maison de transition franco-québécoise. En effet, au cours du 19e siècle, on lui a ajouté les attributs de la maison de conception québécoise, soit son avant-toit recourbé et des lucarnes. Par ailleurs, la maison possède une authenticité remarquable conférée par la conservation d'un revêtement en bois, de fenêtres à battants à grands carreaux et de portes en bois. De plus, la toiture est recouverte de tôle à la canadienne. La maison est annexée à droite d'un volume annexe de même type qui a probablement servi de cuisine d'été. Cette résidence ancienne a longtemps logé des meuniers, dont les Bourret et les Beaudet, qui opéraient le moulin situé en bordure du ruisseau Bourret, localisé à proximité de la maison, derrière le 4675 de la route Marie-Victorin. Vers les années 1950, la résidence abritait une école.



N° 2021 33095 MAVI 4675 02

Matricule 1968-21-4326 No PIMIQ

Latitude 46.647506 Longitude -71.618216

🔀 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse				Municipalité					
4675	-	Marie-Victorin (ro	Marie-Victorin (route) Sain			t-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomi	nation								
Catégorie fonctionnelle			Influence styli	Influence stylistique					
Résidentielle			Maison québ	son québécoise d'influence néoclassique					
Matériau	u de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de constructi	on	
Bardea	au de bo	is décoratif			vers	1900			
Statut ju	ıridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 190	00	
Sans st	atut				B. Supérie	ure			

Commentaires

Construite vers 1900, ayant autrefois été la résidence du meunier Benoît Beaudet, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragées et de planches cornières finement travaillées. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.



N° 2015_33095_MAVI_4739_02_01

Matricule 1966-99-8637 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4739 - Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction

vers 1879

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. On retrouve également une porte ancienne et un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment, sa couverture en tôle profilée, les poteaux de bois de la galerie ainsi que ses fenêtres contemporaines. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1879

C. Bonne/forte



N° 2017_33095_MAVI_4763_13_01

Matricule 1966-79-2424 No PIMIQ

Latitude 46.643549 Longitude -71.621080

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
4763 -	Marie-Victorin (ro	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie foncti	onnelle	Influence styli	stique			
Résidentielle		Maison québ	écoise d'	influence né	éoclassique	
Matériau de rev	êtement dominant			Année(s) ou	période de cons	truction
Bardeau de h	ois décoratif			vers	1879	

Sans statut

Statut juridique

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à gauche a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres des lucarnes et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente.



N° 2017_33095_MAVI_4763_08

Matricule	1966-79-2424	No PIMIQ
Latitude		Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
4763 -	Marie-Victorin (route) Sair			aint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique						
Agricole		hangar à toit à deux versants droits				
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de construction
Planche de bois verticale				entre	1850-1	940
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle
Sans statut				C. Bonne/f	orte	

Commentaires

Adresse

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, en retrait et bien caché de la route. Probablement un ancien hangar pour remiser les voitures d'hiver et d'été à toit à deux versants droits complété d'un appentis. Bonne authenticité: façades latérales en bardeaux de bois, façade principale en planches de bois verticales, belles portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Transformation: tôle profilée sur la toiture et nouvelles ouvertures de fenêtres sur la façade arrière. Le revêtement de tôle de la toiture est rouillé.



N° 2017_33095_MAVI_4782_13_03

Matricule 1867-88-1803 No PIMIQ

Latitude 46.644417 Longitude -71.623098

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4782 -		Marie-Victorin (ro	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomina	ation						
Catégorie	fonction	nelle	Influence styli	stique			
Résidentielle Maison à mansarde à deux versants			ts				
Matériau d	de revête	ement dominant			Année(s) ou	période	de construction
Bardeau	de boi	s décoratif			en	1905	
Statut jurio	dique				Valeur patrim	oniale	Date rôle 1905
Sans stat	tut				B. Supérieu	ire	
Commenta	aires						

Municipalité

Commentanes

Cette maison à mansarde aurait été construite en 1905. Implantée à bonne distance de la route Marie-Victorin actuelle dont le tracé a été modifié avec le temps, cette maison conserve la majorité de ses composantes architecturales d'origine, dont son parement de bardeau de bois décoratif, sa tôle traditionnelle sur la toiture, sa corniche, ses fenêtres à grands carreaux, ses chambranles et les boiseries décoratives de sa galerie en façade.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2017_33095_MAVI_4782_A_02

Matricule 1867-88-1803 No PIMIQ

Latitude 46.644123 Longitude -71.622094

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipali	té			
4782 -	Marie-Victorin (route) Saint-A		t-Antoine-de-Tilly (33095)				
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique			istique				
Agricole		poulailler à t	toit à deu	x versants di	roits		
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction			on
Planche de bo	Planche de bois horizontale à clin			entre	1900-1	.940	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, disposé à l'avant d'une vaste propriété et d'une maison datant de 1905. Il s'agit probablement d'un poulailler. Construction en bois à toit à versants droits, sur deux étages, abondamment fenêtré. Bonne authenticité : revêtements de planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment n'abrite plus d'animaux.



N° 2017_33095_MAVI_4782_B_02_01

Matricule 1867-88-1803 No PIMIQ

Latitude 46.644123 Longitude -71.622094

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	é			
4782 -	Marie-Victorin (ro	Marie-Victorin (route)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Agricole		hangar à toit à deux			rbés		
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de construc	tion
Planche de boi	s verticale			entre	1830-1	880	
Statut juridique				Valeur patrir	moniale	Date rôle	
Sans statut				B. Supérie	ure		

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, disposé à l'avant d'une vaste propriété et d'une maison datant de 1905. Petit bâtiment à toit à deux versants courbés à fonction indéterminée. Bonne authenticité : planches de bois horizontales, fenêtres en bois et porte en bois, revêtement de tôle canadienne sur le toit (rare).



N° 2021_33095_MAVI_4846_01

Matricule 1867-65-7718 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é		
4846 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-An	toine-de-Till	y (3309	5)
Dénomination						
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styl	istique			
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique					
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de construction
Bardeau de bo	ois			vers	1887	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1887
Sans statut				C. Bonne/f	orte	
Commentaires						
	gée vers 1887 est iss					

Cette maison érigée vers 1887 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. En revanche, elle a connu des transformations réversibles. La toiture est recouverte de bardeau d'asphalte et les portes ainsi que les fenêtres sont contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







Ν°	2021	33095	MAVI	4860	01
	-				_

Matricule	1867-54-6632	No PIMIQ	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité				
4860 -	Marie-Victorin (route) Saint-A			ntoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence stylistique					
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi			ni		
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de constru	iction
Parement mod	lerne (métal)			vers	1879		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	1879
Sans statut				E. Faible			

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement de quelques ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.



N° 2021_33095_MAVI_4888_08

Matricule	1966-07-8212	No PIMIQ
Latitude		Longitude

➤ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
4888 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Ant	-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Résidentielle		Maison vern	Maison vernaculaire américaine à demi-croupes				
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période o	de construction	n
Parement mod	lerne (métal)			vers	1934		
Statut juridique				Valeur patrim	noniale	Date rôle 1934	1
Sans statut				D. Moyenn	e		
Commontaires							

Commentaires

Adresse

Ce cottage vernaculaire américain avec demi-croupes a conservé son volume ancien, des fondations en pierre et l'emplacement des ouvertures. En revanche, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.



N° 2021_33095_MAVI_4922_08

Matricule	1867-31-9483	No PIMIQ
Latitude		Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4922 - Marie-Victorin	Marie-Victorin (route) Sa		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination					
Catégorie fonctionnelle	Influence styl	Influence stylistique			
Résidentielle	Maison vern	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi			
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction			
Parement moderne (plastique et vinyle)			vers 1900		
Statut juridique			Valeur patrimoniale	Date rôle 1900	
Sans statut			D. Moyenne		

Municipalité


Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son style général avec sa toiture à deux versants droits et son plan rectangulaire. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère l'intérêt patrimonial de la maison. De plus, la résidence a été agrandie, ayant comme conséquence de modifier la volumétrie d'origine du bâtiment.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



D. Moyenne





N° 2021 33095 MAVI 4943 02

Matricule 1866-75-6919 No PIMIQ

Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é		
4943 -	Marie-Victorin (r	oute)	Saint-An	toine-de-Til	ly (3309	5)
Dénomination	Dénomination					
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique			listique			
Résidentielle		Maison cubique				
Matériau de revé	tement dominant			Année(s) ou	période	de construction
Brique				vers	1909	
Statut juridique				Valeur patrir	moniale	Date rôle 1909

Sans statut Commentaires

Adresse

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur deux façades. Cette galerie est décorée de poteaux ouvragés, d'une belle balustrade et d'aisseliers alors que la porte de l'entrée principale est surmontée d'un linteau qui pourrait être ancien. La porte de l'entrée principale semble aussi ancienne. En revanche, le revêtement extérieur, la porte arrière et les fenêtres sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en



N° 2017 33095 MAVI 4955 02 01

Matricule 1866-64-4418 No PIMIQ

Latitude 46.636615 Longitude -71.631234

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité			
4955 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)
Dénomination						
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique			
Agricole garage à toit		garage à toit	en demi-	croupe		
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de construction
Bardeau de bo	is			entre	1920-1	950
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle
Sans statut				C. Bonne/f	orte	
Commentaires						

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly. Garage avec toiture en demi-croupe. Bonne authenticité: entièrement en bardeau de cèdre (toiture et murs), portes en bois, anciennement peint en blanc. La survie du bâtiment est menacée parce qu'il est abandonné et n'est plus



N° 2022 33095 MAVI 4990 08

Matricule 1866-64-4320 No PIMIQ

Latitude 46.636885 Longitude -71.631858

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 4990 Marie-Victorin (route) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (métal) vers 1879 Valeur patrimoniale Date rôle 1879 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Construite vers 1879, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle se démarque par la préservation de plusieurs composantes anciennes telles que sa composition et sa volumétrie. La demeure est aussi complétée à droite d'un volume annexe, reposant sur des fondations en pierre, ayant probablement servi de cuisine d'été. Une vaste galerie couverte, décorée de poteaux ouvragés, d'un élégant lambrequin, de consoles, d'aisseliers et d'une balustrade en fonte, ceinture deux façades. L'auvent de la galerie est revêtu de tôle en plaques. Des fenêtres anciennes à grands carreaux et des portes en bois ont été préservées. Le brisis de la toiture est recouvert de tôle en plaques tandis que le terrasson est en tôle à baguettes. Cette maison a aussi connu quelques changements. Le revêtement ancien a été remplacé par un parement moderne et les décorations anciennes de ce parement ont été retirées.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 MAVI 5010 08

Matricule 1866-09-0674 No PIMIQ

Latitude 46.636208 Longitude -71.632986

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
5010 -	Marie-Victorin (ro	oute)	Saint-Ant	toine-de-Till	ly (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styl	istique				
Résidentielle		Maison cubi	que				
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction			ction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé				vers	1895		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 1	L895

Sans statut
Commentaires

Cette maison érigée vers 1895 est représentative du courant cubique. La résidence est revêtue d'un parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de planches cornières ouvragés et de chambranles. Une galerie couverte, agrémentée de poteaux et d'un garde-corps en bois de facture traditionnel, couvre l'ensemble de la façade principale et rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à grands carreaux et une contre-porte en bois sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et de l'auvent est la seule composante non traditionnelle. À noter que l'on retrouvait autrefois sur ce terrain un moulin à scie.



N° 2021_33095_MAVI_5050_08

Matricule 1866-41-9335 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
5050 -	Marie-Victorin (re	oute)	Saint-Ant	toine-de-Till	ly (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styl	istique				
Résidentielle Mai		Maison à ma	nsarde à	deux versar	nts		
Matériau de revê	ement dominant			Année(s) ou	période	de construc	tion
Bardeau de bo	is décoratif			vers	1904		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 19	904
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Commentaires

Adresse

Construite vers 1904, cette maison est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle possède une toiture mansardée à deux versants droits dotée d'une ligne de brisis très marqué et des retours de corniche. Les façades sont revêtues d'un revêtement en bardeau de bois décoratif et en planche de bois verticale. La propriété est annexée d'un volume également revêtu de bardeau de bois décoratif. En revanche, le revêtement de la toiture, une porte et les fenêtres sont contemporains. Ces transformations sont réversibles, mais la maison a quand même connu une évolution assez harmonieuse.



N° 2021_33095_MAVI_5100_02

Matricule 1766-68-0319 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Auresse			Mullicipalite	-			
	5100 -	Marie-Victorin (route)		Saint-Ant	-Antoine-de-Tilly (33095)		5)	
	Dénomination							
,	Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
	Résidentielle		Maison cubic	que				
	Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de constructio	n
	Parement mod	lerne (plastique et	vinyle)		vers	1905		
۱	Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 190	5
	Sans statut				D. Moyenr	ıe		
1	Commontaires							

Municipalité

Commentaires

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte sur la façade principale. La porte de l'entrée principale semble ancienne. En revanche, la lucarne à pignon de la toiture a été supprimée, une porte-fenêtre moderne a été installée à l'étage de la façade principale et la majorité des composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Date rôle 1936



N° 2022_33095 PHAR_0837_02

Latitude

Matricule 2169-99-8323 No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Aures	56			Murlicipalite	
837	1	Phares (rue des)		Saint-Antoine-de-Tilly (330	095)
Déno	mination				
Catég	orie fonctio	nnelle	Influence stylistique		
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits			
Matér	iau de revê	tement dominant		Année(s) ou périod	le de construction

Planche de bois verticale vers 1936
Statut juridique Valeur patrimoniale

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

À l'origine, ce bâtiment était une grange-étable. Le rôle d'évaluation avance 1936 comme année de construction. Du bâtiment d'origine, on retrouve toujours le plan rectangulaire, un revêtement en planche de bois verticale, des fenêtres à carreaux et des portes en bois. Transformée à des fins commerciales depuis de nombreuses années, l'ancienne grange-étable a connu quelques modifications, notamment à ses ouvertures. Depuis 2020, le bâtiment accueille une microbrasserie et un restaurant.



N° 2021 33095 PLAI 3939 08

Matricule No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3939 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif entre 1880-1950 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres anciennes en bois. En revanche, le revêtement de la toiture est contemporain. Il est aussi possible qu'une galerie couverte se trouvait sur la façade principale. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette maison est à l'abandon et appartient à l'industrie voisine.



N° 2015_33095_PLAI_3953_08_01

Matricule 2467-07-2433 No PIMIQ

Latitude 46.650206 Longitude -71.561380

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
3953 - Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Année(s) ou période de construction

Planche de bois horizontale à clin vers 1850

Statut juridique

Valeur patrimoniale

Date rôle 1850

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison est constituée de deux sections. Celle de droite semble la plus ancienne. Cette même section aurait été agrandie vers la droite, à partir de la cheminée, à une époque indéterminée. La demeure érigée vers 1850 est représentative du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne en bois ont été conservées. La toiture est recouverte de bardeau d'asphalte et les fenêtres de la lucarne sont contemporaines.

PATRI-ARCH 2021 39

Matériau de revêtement dominant

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 PLAI 4329 01

Matricule 2266-38-6390

No PIMIQ

Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4329 - Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction
entre 1830-1900

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1900

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Cette maison québécoise d'influence néoclassique probablement construite entre 1830 et 1900 conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Sa façade est tournée vers le sud. En contrepartie, la majorité des composantes sont contemporaines tels que le revêtement en tôle profilée de la toiture, le parement moderne en vinyle et les fenêtres contemporaines. Ces transformations sont réversibles.



N° 2021 33095 PLAI 4373 02

Matricule 2266-36-9567

266-36-9567 No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4373 - Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à deux et quatre versants

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Parement moderne (métal) entre 1880-1900

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1850

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Probablement construite entre 1880 et 1900, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi que des fondations en pierre ont été préservés. Une corniche à consoles, des retours d'avant-toit et une porte en bois se trouvent également sur la résidence. Cette dernière est jointe à l'arrière par un volume annexe revêtu de composantes traditionnelles. En contrepartie, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains. Les fenêtres ne sont pas d'origine, mais leur modèle

reste acceptable. Les quelques transformations apportées sont réversibles.



N° 2021 33095 PLAI 4420 08

Matricule 2266-25-1793 No PIMIQ
Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

4420 - Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (métal)

Année(s) ou période de construction

vers 1869

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1869


Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Cette maison qui a appartenu à plusieurs générations de la famille Dubois jusqu'en 1995 aurait été bâtie vers 1869. Caractéristique du modèle de la maison d'influence nécolassique, la maison en bois pièce sur pièce a conservé sa volumétrie et sa composition symétrique d'origine. Elle a toutefois subi plusieurs modifications réversibles. Originellement recouverte de planches verticales avec une toiture en bardeau de cèdre, la maison a été recouverte de papier brique avant de recevoir un nouveau revêtement d'aluminium dans les années 1970. C'est alors que les portes et fenêtres ont été remplacées. Dans les années 1980, la fondation en pierre a fait place à une nouvelle en béton. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2017 33095 PLAI 4420 A 01

Matricule 2266-25-1793 No PIMIQ

Latitude 46.633887 Longitude -71.578627

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é		
4420 -	Plaines (chemin d	les)	Saint-Ant	toine-de-Till	ly (3309	5)
Dénomination						
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styli	istique			
Agricole	grange-étable à toit à de			deux versar	nts droit	ts
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de construction
Planche de bo	is verticale			vers	1920	
Statut juridique				Valeur patrir	moniale	Date rôle
Sans statut				C. Bonne/f	orte	

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison datant des années 1860 et d'une petite laiterie. Modèle récurrent de grange-étable : plan rectangulaire, toiture à deux versants droits, recouvert de planches verticales avec pignon en bardeaux de bois. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes coulissantes en bois, portes piétonnières en bois, portes à battants en bois, chambranles, pont d'accès en pierres des champs disposé sur la façade principale. Anciennement teinte en blanc ou chaulée. Cette grange-étable aurait été construite dans les années 1920 en remplacement d'une plus ancienne. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades extérieures. Quelques fenêtres contemporaines sur la façade arrière.



N° 2017_33095_PLAI_4420_B_08

Matricule 2266-25-1793 No PIMIQ

Latitude 46.633887 Longitude -71.578627

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	É			
4420 -	Plaines (chemin d	les)	Saint-Ant	oine-de-Til	ly (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique			istique				
Agricole laiterie à toit à deux versants droits							
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de constru	ction
Planche de bo	is verticale			vers	1920		
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/f	orte		
Commentaires							

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison datant des années 1860 et d'une grange-étable. Ancienne laiterie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, porte à panneaux en bois, fenêtres en bois, chambranles, bons choix de couleurs. Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit.



N° 2021_33095_PLAI_4450_08

Matricule 2266-05-1379 No PIMIQ
Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4450 - Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1870

Statut juridique Date rôle 1870

Municipalité

C. Bonne/forte

Sans statut
Commentaires

Adresse

Il est possible d'envisager que la partie de droite (ancienne cuisine d'été) pourrait être la maison originale datant d'entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle alors que la partie de gauche aurait été construite plus récemment, peut-être vers 1870 comme l'avance le rôle d'évaluation. Les deux parties sont représentatives de la maison québécoise d'influence nécclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés et son plan rectangulaire. La composition et la volumétrie ont été préservées de même qu'un revêtement en bardeau de bois sur la lucarne ainsi que des portes et fenêtres anciennes. Les transformations apportées sont réversibles et consistent en la présence d'un revêtement de toiture en tôle profilée, d'un parement moderne en vinyle et de quelques fenêtres contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2017 33095 PLAI 4450 A 08

Matricule 2266-05-1379 No PIMIQ

Latitude 46.632828 Longitude -71.580637

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
4450 -	Plaines (chemin	des)	Saint-Ant	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence sty			istique				
Agricole		hangar à toi	t à deux v	ersants coul	rbés		
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période	de constru	ction
Planche de bo	is verticale			entre	1830-1	.880	
Statut juridique				Valeur natrin	noniale	Date rôle	

Sans statut
Commentaires

Adresse

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-étable et d'un poulailler. Hangar à toit à deux versants courbés ayant notamment servi d'endroit pour écrémer le lait et fabriquer le pain. Il sert présentement de hangar à bois. Bonne authenticité: planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, bardeaux de bois dans les pignons et sur une façade, porte piétonnière à panneaux, couleurs rouge et blanche. Le bâtiment est bien entretenu mais le revêtement de bardeaux de bois mériterait une bonne couche de teinture. Transformation : tôle profilée sur la toiture et porte à glissière métallique. La terre de cette ancienne ferme appartient à la famille Côté depuis 1810. La première maison du site, une construction de pièces sur pièces, est annexée à la grande maison et a servi de cuisine d'été. Communication personnelle : Denis Côté



N° 2017 33095 PLAI 4450 B 02

Matricule 2266-05-1379 No PIMIQ

Latitude 46.632828 Longitude -71.580637

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
4450 -	Plaines (chemin o	Plaines (chemin des)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Agricole	poulailler à toit en a			entis			
Matériau de revêt	tement dominant		Année(s) ou période de construction			de construction	n
Bardeau de bo	is			en	1937		
Statut juridique				Valeur patrim	noniale	Date rôle	
Sans statut				B. Supérieu	ıre		

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grangeétable et d'un hangar. Ancien poulailler avec toit en appentis récemment restauré par le propriétaire. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, planches cornières, porte en bois. Le bâtiment est bien entretenu et fut bien restauré. Ce poulailler a été construit en 1937 par Philémon Côté selon un plan fourni par le gouvernement. Il pouvait contenir 100 poules. La terre de cette ancienne ferme appartient à la famille Côté depuis 1810. La première maison du site, une construction de pièces sur pièces, est annexée à la grande maison et a servi de cuisine d'été. Communication personnelle : Denis Côté



N° 2021_33095_PLAI_4475_02

Matricule 2265-57-9515 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4475 -	Plaines (chemin o	des)	Saint-Ant	toine-de-Tilly (330	95)	
Dénomination						
Catégorie fonct	ionnelle	Influence styli	istique			
Résidentielle Maison à mansarde			ınsarde à	à deux versants		
Matériau de rev	rêtement dominant			Année(s) ou période de construction		
Planche de b	ois horizontale à cli	n		vers 1890		
Statut juridique			Valeur patrimoniale	Date rôle 1890		
Sans statut				C. Bonne/forte		
Commontairea						

Municipalité

Construite vers 1890, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ont été préservés de même qu'un revêtement en planche de bois horizontale à clin avec chambranles et planches cornières ainsi qu'une longue galerie sur la façade principale. Récemment ajoutée, l'annexe de gauche s'intègre assez bien à la propriété. En revanche, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains. Les quelques transformations apportées sont réversibles.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 PLAI 4496 08

Matricule 2265-45-6593 No PIMIQ

Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4496 -	Plaines (chemin des)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination		

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison cubique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (fibre de bois pressé)

Année(s) ou période de construction
entre 1890-1950

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1729

Sans statut D. Moyenne

Bien que le volume annexe de droite ayant probablement servi de cuisine d'été soit plus ancien que le volume principal, il est impossible que la date avancée au rôle d'évaluation (1729) s'avère exact. En raison de son architecture rattachée au courant cubique, en vogue entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, cette maison a plutôt été construite entre 1890 et 1950. La résidence a conservé sa volumétrie et composition générales, quelques fenêtres anciennes et une galerie couverte couvrant au moins deux façades. En revanche, toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon



N° 2021 33095 PLAI 4550 08

Matricule 2166-61-8049 No PIMIQ

Latitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Plaines (chemin des) 4550 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1870 Valeur patrimoniale Date rôle 1870 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Commentaires

potentiel de mise en valeur.

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte sur deux côtés. Elle est complétée à l'arrière d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 PLAI 4589 08

Matricule 2265-12-8963 No PIMIQ

Latitude 46.628482 Longitude -71.587773

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 4589 Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale vers 1850 Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1850 Sans statut B. Supérieure

Cette maison érigée vers 1850, et ayant toujours appartenu à la famille Bédard, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La demeure est revêtue d'un parement en planche de bois verticale complété de chambranles ouvragées et de planches cornières. Les pignons sont recouverts d'un revêtement en planches de bois horizontal à clin. Une porte à panneaux ancienne a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2017 33095 PLAI 4589 08 02

Matricule 2265-12-8963 No PIMIQ

Latitude 46.628255 Longitude -71.587960

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é			
4589 -	Plaines (chemin o	des)	Saint-An	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Agricole	ricole grange-étable à toit à deux versants droits			ts			
Matériau de revê	tement dominant		Année(s) ou période de construction			ction	
Planche de bois verticale				entre	1850-1	.900	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	
Sans statut				C. Bonne/forte			

Commentaires

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Grange-étableà toit à deux versants droits de faible pente dont un versant est prolongé vers l'arrière pour former un appentis. Bonne authenticité: pignons en bardeaux de bois, planches de bois verticales, porte piétonnière à panneaux, porte à glissière en bois, portes à battants en bois, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange. Transformation: tôle profilée sur le toit. Cette grange-étable se trouve sur la terre de la famille Bédard, notamment Désiré Bédard et Jeanne Demers mariés en 1927. Le revêtement de bois et les autres composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Communication personnelle: M. Bédard



N° 2021 33095 PLAI 4630 08

Matricule 2165-29-9963 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 4630 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1950 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en fibre de bois pressé, sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont toutefois réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_PLAI_4664_08

Matricule 2166-10-3831 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt


Municipalité Adresse 4664 Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Ancienne école de rang Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Institutionnelle et publique Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale vers 1875 Valeur patrimoniale Date rôle 1875 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Cette propriété est une ancienne école de rang. Elle fut affectée par un incendie dans les années 1970. Construite vers 1875, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition générale. Elle possède un revêtement en planche de bois verticale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, notamment sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont toutefois réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021_33095_PLAI_4664_Croix

Latitude

Matricule No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité			
4664 -	Plaines (chemin d	es)	Saint-Ant	toine-de-Tilly (3309	5)	
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle Influence styli			istique			
Croix de chemin ou calvaire						
Matériau de revêtement dominant				Année(s) ou période	de construction	
Statut juridique				Valeur patrimoniale	Date rôle	
Sans statut				G. Non applicable		
Commentaires						
ancienne croix de chemin se trouvant près de l'école de rang. Vu le détournement du rang à cette hauteur, la croix est maintenant sur un terrain privé, loin du chemin.						



Longitude

N° 2021_33095_PLAI_4745_08

Matricule 2065-88-6541 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4745 Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1839 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Elle a reçu un parement récent en planche de bois horizontale à feuillure et en bardeau de bois. La porte en bois et les garde-corps sont d'aspect traditionnel. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte alors que les fenêtres sont de facture plus contemporaine. En dépit des quelques transformations réversibles apportées, la maison présente une évolution harmonieuse.



N° 2021_33095_PLAI_4808_08

Matricule 2065-56-2767 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipa	lité				
4808 -	Plaines (chemin d	les)	Saint-A	ntoine-	de-Till	y (3309	5)	
Dénomination								
Catégorie fonction	Influence styl	istique						
Résidentielle	Maison vern	aculaire	amério	aine d	'un éta	ge et dem	ni	
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction				
Planche de bo	is verticale			entre 1930-1950				
Statut juridique				Valeu	ur patrin	noniale	Date rôle 1	.966
Sans statut				D. M	loyenn	ie		
Commentaires								
	aculaire américain a c							

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



E. Faible

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

E. Faible

Année(s) ou période de construction

entre 1880-1950 Valeur patrimoniale Date rôle 1970





N° 2021 33095 PLAI 4813 02

Matricule 2164-46-3930 Latitude

No PIMIQ Longitude

➤ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité				
4813 -	Plaines (chemin o	des)	Saint-An	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctio	Influence styl	istique					
Résidentielle		Maison vern	aculaire a	aire américaine de deux étages			
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction			ction
Parement moderne (fibre de bois pressé)				vers	1919		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1919

Sans statut Commentaires

Adresse

4835 Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Résidentielle

Statut juridique Sans statut

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement de quelques ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

Plaines (chemin des)

Municipalité



N° 2021_33095_PLAI_4835_08

Matricule 2065-81-0576 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d'origine ont été passablement modifiées notamment avec la modification récente de la pente du toit à l'arrière. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la

Influence stylistique



N° 2021_33095_PLAI_4865_08

Matricule 2065-44-4118 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

7 (01 0000	MIOOOO		Mariopanto				
4865 -	Plaines (chemin d	es)	Saint-Ant	ntoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	onnelle	Influence stylistique					
Résidentielle		Maison vern	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi				
Matériau de revê	tement dominant		Année(s) ou période de construction			on	
Planche de bo	is verticale			vers	1920		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 192	20
Sans statut				D. Moyenn	ie		
Commontaires							

Municipalité

Adresse

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 PLAI 4906 08

Matricule 2065-13-7241 No PIMIQ

Latitude 46.622364 Longitude -71.605220

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse			Municipalité	é			
	4906 -	Plaines (chemin des)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
	Dénomination							
	Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique				
ı	Résidentielle Maison cul			que				
	Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période d	de constru	ction
	Bardeau de bo	is décoratif			vers	1937		
	Statut iuridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1937

Sans statut
Commentaires

Cette maison érigée vers 1937 est représentative du courant cubique. Elle est coiffée d'une toiture en pavillon tronqué, élément typique de ce style. La résidence est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières ouvragés et de chambranles. Une galerie couverte couvre l'ensemble de la façade principale et rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à grands carreaux avec imposte et une porte en bois sont d'autres éléments d'origine qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et le revêtement en tôle profilée de l'auvent ainsi que les garde-corps sont les seules composantes non traditionnelles.



N° 2021 33095 PLAI 4944 08

Matricule 2065-02-8048 No PIMIQ

Latitude 46.621513 Longitude -71.606167

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Plaines (chemin des) 4944 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1945 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois traditionnelles ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.



N° 2021_33095_PLAI_4975_01

Matricule 2065-00-5986 No PIMIQ
Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4975 Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1930 Valeur patrimoniale Date rôle 1930 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données • Répertoire du patrimoine architectural



D. Moyenne





N° 2021 33095 PLAI 4988 08

Matricule 1965-91-5228

No PIMIQ Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 4988 -4990 Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Ancienne fromagerie Bergeron Influence stylistique Catégorie fonctionnelle Maison cubique Industrielle Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) entre 1900-1940 Valeur patrimoniale Date rôle 1960 Statut juridique

Sans statut
Commentaires

Ce bâtiment est l'ancienne fromagerie Bergeron et a probablement été construit entre 1900 et 1940. La toiture à croupe l'apparente au courant cubique. Si la volumétrie a été préservée, la composition de la façade principale est très altérée par de nombreuses transformations et aucune composante ancienne n'a été conservée. Tous les éléments sont récents. Ces modifications diminuent l'intérêt patrimonial de la bâtisse.



N° 2022 33095 PLAI 5014 08

Matricule 1965-90-0807 No PIMIQ

Latitude 46.619345 Longitude -71.608240

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Plaines (chemin des) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 5014 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif entre 1880-1950 Valeur patrimoniale Date rôle 1944 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Adresse

Probablement érigée entre 1880 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles et de planches cornières ouvragées. Des boiseries disposées dans les pignons, des fenêtres anciennes à battants surmontées d'une imposte, une porte à panneaux ainsi qu'une galerie couverte en façade contribuent à embellir l'aspect extérieur de cette maison ancestrale. Cette galerie est enjolivée d'aisseliers et d'un gardecorps en bois. Le revêtement de la toiture en tôle profilée et des fenêtres sont les seules composantes modernes.



N° 2021_33095_PLAI_5040_01

Matricule 1964-89-7419 No PIMIQ

Latitude 46.618396 Longitude -71.608759

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

5040 -	Plaines (chemin d	es)	Saint-Ant	toine-de-Tilly (33095)		
Dénomination						
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique			
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique				
Matériau de revêt	ement dominant		Année(s) ou période de construction			de construction
Parement mod	lerne (métal)			vers	1875	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1875
Sans statut				C. Bonne/f	orte	
0 1 :						

Municipalité

Commentaires

Construite vers 1875, cette demeure est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés et son plan rectangulaire. La composition et la volumétrie ont été préservées de même que des portes et fenêtres anciennes ainsi qu'une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Les transformations apportées sont réversibles et consistent en la présence d'un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte, d'un parement moderne en vinyle et de quelques fenêtres contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2017_33095_PLAI_5040_A_02_02

Matricule 1964-89-7419 No PIMIQ

Latitude 46.618749 Longitude -71.608862

_ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	é			
5040 -	Plaines (chemin c	les)	Saint-Ant	int-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique				
Agricole	grange-étab	nge-étable à toit à deux versants droits					
Matériau de revê	tement dominant		Année(s) ou période de construction			ction	
Planche de bo	Planche de bois verticale			vers	1880-1	920	
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	
Sans statut	Sans statut			C. Bonne/f	orte		
Commontaires							

Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison de pièces sur pièces construite vers 1830-1840. Modèle récurrent de grange-étable : plan rectangulaire, toiture à deux versants droits, recouvert de planches verticales avec pignon en bardeaux de bois. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, ouvertures d'aération en losanges, campanile, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois, pont d'accès en pierres des champs disposé sur une façade latérale. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Communication personnelle : Laurent Labrecque



Longitude

N° 2021_33095_PROM_Quai_02

Latitude

Matricule No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Adresse		Municipalité			
-	Promenade (rue	de la)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			5)
Dénomination						
Quai de Saint-Antoine						
Catégorie fonctionnelle Influence st			stique			
Ouvrage de génie civil Autre						
Matériau de revête	ement dominant			Année(s) ou	période d	de construction
Béton coulé su	r place			en	1936	
Statut juridique				Valeur patrim	noniale	Date rôle
Sans statut				G. Non app	licable	
Commentaires						

Quai de Saint-Antoine construit en béton vers 1936. Histoire à compléter éventuellement.



N° 2021_33095_PROM_4350_08

Matricule 2069-55-5048 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é			
4350 -	Promenade (rue d	de la)	Saint-An	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctio	nnelle	Influence styli	istique				
Résidentielle	Maison de vi	llégiature	!				
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou période de construction			ction
Planche de bo	is horizontale à feu	ıillure (à gorg	e)	vers	1929		
Statut juridique			Valeur patrin	noniale	Date rôle	1929	
Sans statut				D. Moyenn	ie		
Commentaires							
Ca hâtiment est	localicá dans la sacta	ur des Fonds d	a Saint-Ant	toine-de-Tilly	Son styl	a act tynic	ם א בוור

Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Chose rare, le bâtiment possède toujours un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure. En revanche, une imposante véranda a été greffée à la façade principale et les fenêtres sont contemporaines.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 PROM 4354 02 02

Matricule 2069-44-6421 No PIMIQ

Latitude 46.658752 Longitude -71.601961

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4354 - Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction

vers 1879

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison érigée vers 1879, habitée par Arthur Méthot le propriétaire du premier moulin à scie des Fonds, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles moulurées et de planches cornières. Un volume annexe bien assis sur de hautes fondations en pierre, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Les trois lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement symétrique des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.



N° 2021 33095 PROM 4358 02

Matricule 2069-43-1558 No PIMIQ

Latitude 46.658230 Longitude -71.602381

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4358 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Ancienne fabrique de cerceuils Lacroix Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Industrielle Maison vernaculaire américaine de deux étages Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale entre 1865-1945 Valeur patrimoniale Date rôle 1945 Statut juridique C. Bonne/forte Sans statut

Commentaires

Ce bâtiment est l'ancienne fabrique de cercueils Lacroix fondée en 1865 par Eleucipe Lacroix. Trois générations s'y sont succédé. L'année de construction de la bâtisse est inconnue, mais elle a probablement été érigée entre 1865 et 1945. Actuellement, elle semble utilisée comme résidence. Le long plan rectangulaire, la succession de lanterneaux sur la toiture, les deux étages et l'abondante fenestration évoquent sa fonction industrielle d'origine. Le bâtiment est recouvert de planche de bois verticale, possède des chambranles alors que des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. La toiture est recouverte de tôle à la canadienne et le tambour d'entrée possède toujours un revêtement en tôle pincée. Quelques fenêtres ont été remplacées par

des modèles à manivelle.



N° 2021 33095 PROM 4359 08

Matricule 2069-42-4698 No PIMIQ

Latitude 46.658076 Longitude -71.602199

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4359 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Ancien moulin Méthot Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Industrielle Maison vernaculaire américaine de deux étages Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale en 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1901 Statut juridique

B. Supérieure

Sans statut
Commentaires

Un moulin à carder est construit au 19e siècle près de la rivière Méthot dont le pouvoir hydraulique permet d'actionner les mécanismes. En 1882, ce moulin est vendu à Joseph-Victor Méthot. En 1898, un incendie détruit le moulin. Il est reconstruit en 1900 (bâtiment à l'étude) et reste en fonction jusqu'en 1945. Par la suite, le moulin est converti en résidence. Son long plan rectangulaire, ses deux étages, son abondante fenestration et sa proximité avec la rivière Méthot rappellent qu'il s'agit d'un bâtiment industriel ancien. De plus, la bâtisse a été bien préservée. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, une belle porte en bois, un revêtement en planche de bois verticale complété de chambranles et de volets ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. En somme, ce bâtiment a connu une évolution harmonieuse.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 PROM 4360 08

Matricule 2069-33-9846 No PIMIQ

Latitude 46.658192 Longitude -71.602609

_ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité		
4360 -	Promenade (rue de la)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination				

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois verticale vers 1879
Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison érigée vers 1879 fut longtemps la résidence de la famille Lacroix. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. En plus de sa composition symétrique et de sa volumétrie, cette dernière a conservé un revêtement en planche de bois verticale au niveau des façades et un revêtement en bardeau de bois découpé dans les pignons. Cette maison se démarque par ses éléments décoratifs uniques. Les chambranles ouvragés encadrant les ouvertures anciennes à arc surbaissé sont redevables à l'habile menuisier Éleusippe Lacroix. Ce dernier a également orné les pignons d'une corniche décorée de fins denticules. Les trois lucarnes sont enjolivées de boiseries alors que la résidence est toujours bien assise sur des fondations en pierre. Les portes anciennes à panneaux, dont l'une est profondément encastrée dans l'embrasure de l'entrée principale, contribuent à rehausser le cachet ancestral de cette demeure au décor unique à Saint-Antoine-de-Tilly.



N° 2021 33095 PROM 4368 08

Matricule 2069-33-5708 No PIMIQ

Latitude 46.657891 Longitude -71.603229

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4368 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1863 Date rôle 1863 Valeur patrimoniale Statut juridique

B. Supérieure

Sans statut Commentaires

Érigée vers 1863, cette demeure a appartenu à plusieurs générations de Méthot. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois traditionnelles ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.



N° 2021 33095 PROM 4372 02

Matricule 2069-32-2365 No PIMIQ

Latitude 46.657586 Longitude -71.603725

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité
4372 - Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction

vers 1900

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1900
Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1900

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières moulurées. Elle est complétée d'un porche à l'avant surmonté d'un fronton et d'une véranda à droite. Des fenêtres à guillotine à grands carreaux ont été conservées. Les lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







Ν°	2021	33095	PROM	4375	01
	2021	33033	1 110111	73/3	$_{\rm OI}$

Matricule	2069-32-5611	No PIMIQ	
Latitude		Longitude	

___ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4375 -	Promenade (rue de la)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination		

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction vers 1910

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Valeur patrimoniale Date rôle 1910

Sans statut E. Faible

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain, peut-être un ancien chalet, n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, la composition et la volumétrie d'origine ont été passablement modifiées. Toutes ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.



N° 2021 33095 PROM 4386 08

Matricule	2069-21-6192	No PIMIQ	
Latitude	46.656941	Longitude	-71.604550

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 4386 -4388 Promenade (rue de la) Dénomination Ancienne école des Fonds Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Institutionnelle et publique Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1865 Valeur patrimoniale Date rôle 1879 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

Cette petite maison fut la première école des Fonds de 1865 à 1923. Avec son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa volumétrie dotée d'un plan rectangulaire, cette résidence est typique de la maison québécoise d'influence néoclassique. Si la partie cuisine d'été est une annexe récente bien intégrée, les autres composantes sont contemporaines et aucun élément ancien n'a été préservé. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 PROM 4387 01

Matricule	2069-21-8851	No PIMIQ
Latitude		Longitude
Préser	nce de bâtiment(s) sec	ondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 4387 Promenade (rue de la)

Dénomination

Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine à quatre versants

Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1935

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1935

Sans statut D. Moyenne

Matériau de revêtement dominant

Ce cottage vernaculaire américain à quatre versants a connu plusieurs modifications dont l'ajout de deux lucarnes entre 2015 et 2021 ainsi que le remplacement de toutes les composantes d'origine. De plus, la façade principale semble avoir connu un agrandissement vers l'avant. Ces modifications diminuent la valeur patrimoniale de la maison. À noter que la toiture possède un parement qui imite l'ardoise alors que les façades ont été revêtues d'un parement en planche de bois horizontale

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021 33095 PROM 4390 081

Matricule 2069-21-3771 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse			Municipalite	é			
	4390 -	Promenade (rue	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)					
	Dénomination							
	Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique				
	Résidentielle Ma		Maison vern	aculaire a	méricaine d	l'un étag	ge et der	ni
١	Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période d	de constru	ıction
	Parement mod	lerne (plastique et	vinyle)		vers	1939		
	Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1939

Sans statut

Cette maison construite vers 1939 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une belle galerie couverte ornée d'un fronton sur la façade principale ainsi que des fenêtres anciennes en bois et une porte à panneaux surmontée d'une imposte. Par ailleurs, la toiture et l'auvent sont revêtus de tôle pincée et le gardecorps en bois de la galerie est intéressant. Des retours de corniche terminent les versants du toit. En revanche, le revêtement extérieur est contemporain et les anciens chambranles et planches cornières sont disparus. Ces transformations sont réversibles et la maison possède ainsi un excellent potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 PROM 4395 08

Matricule 2069-21-6024 No PIMIQ

Latitude 46.656407 Longitude -71.604791

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4395 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à quatre versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (métal) vers 1875 Date rôle 1875 Valeur patrimoniale Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Construite vers 1875, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi que des fenêtres anciennes ont été préservés. On retrouve également une galerie couverte munie d'un garde-corps intéressant et d'un escalier central. Cette maison se démarque également par son important dégagement par rapport au sol. En contrepartie, le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que le revêtement extérieur et la porte. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 PROM 4397 08

Matricule 2069-21-4005 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4397 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison cubique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire vers 1930 Valeur patrimoniale Date rôle 1930 Statut juridique Sans statut D. Moyenne Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures, des fenêtres anciennes en bois et une véranda complétée d'une porte à panneaux ancienne. En revanche, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains. Un volume annexe assez ancien a été greffé à l'arrière. Cette propriété a déjà logé un dépanneur. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 PROM 4400 02

Matricule 2069-21-0947 No PIMIO

Latitude 46.656483 Longitude -71.605289

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	9			
4400 -	Promenade (rue o	de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)					
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique				
Résidentielle		Maison à ma	nsarde à	deux versan	its		
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période d	de constru	ction
Bardeau de bo	is décoratif			vers	1900		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1949

Sans statut Commentaires

Construite vers 1900, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un intéressant garde-corps en bois. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. Des retours de corniche et une porte en bois, peinte en rouge, agrémentent le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains.



N° 2021 33095 PROM 4409 08

Matricule 2069-20-0368 No PIMIQ

Latitude 46.655987 Longitude -71.605466

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4409 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Ancienne boutique du charron Méthot Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Industrielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1875 Valeur patrimoniale Date rôle 1875 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

Le rez-de-chaussée de ce bâtiment abritait autrefois la boutique du charron Méthot. Construit vers 1875, il est représentatif de la maison québécoise d'influence néoclassique. Il conserve sa volumétrie caractéristique de ce style avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et des ouvertures anciennes au rez-de-chaussée qui rappellent son usage commercial d'origine. En revanche, le bâtiment a connu des transformations réversibles au niveau de sa toiture en tôle profilée, de son revêtement extérieur en fibre de bois pressée ainsi que de portes et de fenêtres contemporaines. Par ailleurs, la galerie de l'étage ne convient pas à ce type de résidence. En dépit des transformations apportées, cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 PROM 4420 08

Matricule 2069-10-1049 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt


Adresse 4420 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire entre 1875-1920 Valeur patrimoniale Date rôle 1866 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Municipalité

Probablement construite entre 1875 et 1920, ou construite vers 1866 puis modifiée au cours de cette période, la demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Trois lucarnes à pignon décorées de boiserie percent le brisis du toit. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire doté de planches cornières et de chambranles ouvragées. Quelques fenêtres anciennes à battants à grands carreaux, enjolivées de volets, ont été préservées. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un intéressant garde-corps en bois. Le parement extérieur, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains. Un garage a été annexé à

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 PROM 4428 08

Matricule 2069-00-7132 No PIMIQ

Longitude -71.606925 Latitude 46.655354

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4428 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Maison Augustin Bergeron Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique Résidentielle Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois horizontale à clin en 1861 Date rôle 1850 Statut iuridique Valeur patrimoniale

Sans statut A. Exceptionnelle

Commentaires

Cette maison fut construite en 1861 pour Augustin Bergeron, capitaine de bateaux et premier maire de Saint-Antoine-de-Tilly (1855), sur une terre détenue par sa famille depuis 1707. Les travaux de construction furent dirigés par le charpentier Cyprien Lacroix de Québec. Les pierres des fondations proviennent de Cap-Santé alors qu'une importante partie des matériaux de construction furent tirés des radeaux de bois qui transportaient du bois sur le fleuve pour atteindre Québec avant d'être exporté. La structure de la maison est en pièce sur pièce. Une cuisine d'été, utilisée comme bureau de poste, fut greffée à la façade droite. Avec sa toiture aux versants recourbés, ses ouvertures disposées symétriquement et son superbe portail doté de baies latérales ainsi que d'une imposte, cette résidence est un éloquent exemple d'une maison québécoise d'influence néoclassique. Elle se démarque par son excellent état d'authenticité. En effet, en plus de sa composition et de sa volumétrie qui sont intactes, elle possède toujours son revêtement en planche de bois horizontale avec chambranles moulurés et planches cornières. Sa toiture revêtue de tôle pincée présente une impressionnante succession de lucarnes aux versants courbés. Des volets décorent élégamment les fenêtres à battants à grands carreaux.



N° 2021 33095 PROM 4441 01

Matricule 2068-09-6829 No PIMIQ

Latitude 46.654610 Longitude -71.607134

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4441 -4443 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique grange-étable à toit à deux versants droits Agricole Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois verticale vers 1912 Date rôle 1912 Statut juridique Valeur patrimoniale Sans statut C. Bonne/forte

À l'origine, ce bâtiment était une grange-étable, propriété d'Adélard Houde. Le rôle d'évaluation avance 1912 comme année de construction. Avant d'être converti en résidence et en atelier, il était, au cours des années 1970, utilisé par Robert Houde & fils pour y effectuer la réparation des navires. De l'édifice d'origine, on retrouve toujours le plan rectangulaire, un revêtement en planche de bois verticale et un lanterneau revêtu de bardeau de bois. La composition des façades a été passablement modifiée avec l'ajout de lucarnes et la multiplication des ouvertures alors que le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains. Malgré tout, ce bâtiment reste un témoin intéressant de l'architecture agricole du secteur des Fonds.



N° 2021 33095 PROM 4444 08

Matricule 2068-09-2574 No PIMIQ

Latitude 46.654794 Longitude -71.607531

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4444

Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à quatre versants

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Brique vers 1897

Valeur patrimoniale Date rôle 1897 Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Construite vers 1897, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon retroussé, ainsi que son revêtement de toiture en tôle pincée ont été préservés. On retrouve également un revêtement en brique à l'avant avec des plate-bandes au-dessus des ouvertures ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure sur les façades latérales. Ce parement est décoré de chambranles ouvragés et de planches cornières. Des fenêtres en bois anciennes à grands carreaux ont aussi été préservées. La présence de portes en bois surmontées d'une imposte, de fondations en pierre, d'une cheminée en brique et d'une petite galerie participe à également à maintenir le cachet ancien de cette maison centenaire unique de Saint-Antoine-de-Tilly.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 PROM 4446 01

Matricule 2068-09-0651 No PIMIQ

Latitude 46.654739 Longitude -71.607928

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4446 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination

Influence stylistique Catégorie fonctionnelle Résidentielle Maison de villégiature

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois vers 1931

Date rôle 1931 Valeur patrimoniale Statut iuridique

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Avec sa toiture à croupes et ses cheminées en pierre, ce chalet évoque également une influence Arts & Crafts. Construit vers 1931, il appartient depuis plusieurs années à la famille L'Espérance. Il possède une bonne authenticité conférée par la préservation de sa composition et de sa volumétrie d'origine, de son revêtement en bardeau de bois avec chambranles et planches cornières, de ses fenêtres en bois à carreaux et de sa porte en bois. Le bâtiment bénéficie d'un excellent entretien. À noter que la dépendance est identique au chalet.



N° 2021 33095 PROM 4447 02

Matricule 2068-08-3294 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4447 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1977 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Municipalité

Adresse

Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières moulurées. Sa toiture est revêtue de tôle à la canadienne et les fenêtres en bois des lucarnes sont anciennes. La résidence est complétée à gauche d'une véranda dont le toit est recouvert de tôle à baguettes. Une galerie couvre l'ensemble de la façade principale. Cette galerie est décorée d'aisseliers, de poteaux et d'un garde-corps en bois. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En revanche, les grandes fenêtres de la façade principale et des pignons, les fenêtres de la véranda ainsi que la porte sont contemporaines. Ces modifications sont réversibles et la maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 PROM 4450 08

Matricule 1968-99-7717 No PIMIQ

Latitude 46.654418 Longitude -71.608030

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4450 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1840 Valeur patrimoniale Date rôle 1840 Statut juridique

Municipalité

B. Supérieure

Sans statut

Cette petite maison érigée vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontales à feuillure complété de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne alors qu'une belle contre-porte en bois clôt l'entrée principale. Par ailleurs, la maison est greffée à l'arrière d'un volume annexe également revêtu de planche de bois horizontale à feuillure et percé d'ouvertures anciennes. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 PROM 4470 08 02

Matricule 1968-98-4378 No PIMIQ

Latitude Longitude

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é	
4470 -	Promenade (rue	de la)	Saint-Ant	toine-de-Tilly (33	3095)
Dénomination					
Catégorie fonction	nnelle	Influence styl	istique		
Résidentielle		Maison vern	aculaire a	méricaine à den	ni-croupes
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou pério	de de construction
Bardeau de bo	ois décoratif			entre 192	0-1950
Statut juridique				Valeur patrimonia	le Date rôle 1978

Sans statut
Commentaires

Construite entre 1920 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d'avoir conservé une composition et une volumétrie intactes, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Une lucarne en appentis coiffe le versant avant de la toiture alors que certaines fenêtres anciennes et une porte en bois de facture traditionnelle sont visibles sur la façade principale. Une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés ceinture deux façades. Les fenêtres à guillotine sont récentes, mais s'intègrent bien à la maison



N° 2021 33095 PROM 4476 08

Matricule 1968-98-2254 No PIMIQ

Latitude 46.653807 Longitude -71.608865

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4476 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1854 Valeur patrimoniale Date rôle 1854 Statut juridique B. Supérieure Sans statut

Commentaires

Adresse

Cette petite maison érigée vers 1854 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontales à clin complété de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Des fenêtres anciennes à grands carreaux et une porte ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Par ailleurs, la maison est greffée à l'arrière d'un volume annexe qui a probablement été utilisée comme cuisine d'été. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La toiture est revêtue de bardeau d'asphalte.



N° 2021 33095 PROM 4482 02 01

Matricule 1968-97-4055 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4482 Promenade (rue de la) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine à demi-croupes Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin vers 1919 Valeur patrimoniale Date rôle 1919 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Municipalité

Commentaires

Construite vers 1919, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demicroupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus de sa composition et de sa volumétrie d'origine, on retrouve un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles moulurés et de planches cornières ainsi qu'une cheminée en brique. La façade principale est greffée d'une imposante véranda éclairée de fenêtres anciennes à carreaux et dotée d'une porte traditionnelle. Par ailleurs, cette maison bénéficie d'une intéressante vue sur le fleuve en plus de posséder un superbe couvert forestier composé d'arbres matures qui met la résidence en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



C. Bonne/forte





N° 2021 33095 PROM 4490 02

Matricule 1968-87-5896 No PIMIQ

Latitude 46.653339 Longitude -71.609783

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	é			
4490 -	Promenade (rue	de la)	Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique							
Résidentielle		Maison vern	aculaire a	méricaine à	demi-c	roupes	
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de constru	ction
Bardeau d'ami	ante-ciment recta	ngulaire		vers	1939		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1939

Sans statut
Commentaires

Construite vers 1939, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demicroupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d'avoir conservé une composition et une volumétrie intactes, ses fenêtres et porte d'origine sont également encore en place. Les fenêtres sont encadrées de chambranles simples. Le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire semble plus récent.



N° 2021 33095 PROM 4502 08 01

Matricule 1968-87-0842 No PIMIC

Latitude 46.652846 Longitude -71.610593

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é			
4502 -	Promenade (rue d	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)					
Dénomination							
Catégorie fonctior	nnelle	Influence styli	stique				
Résidentielle	ésidentielle Maison québécois			influence né	éoclassi	que	
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de constru	ction
Tôle embossée	!			vers	1879		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1879
Sans statut				B. Supérieu	ure		

Commentaires

Adresse

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en tôle embossée complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte décorée de fer ornemental. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées alors que des boiseries décorent les deux lucarnes. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les portes sont modernes et le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.



N° 2021_33095_PROM_4508_01

Matricule 1968-77-7732 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

4508 -	Promenade (rue d	de la)	Saint-Ant	toine-de-Tilly (33095)			
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	stique				
Résidentielle		Maison de villégiature					
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période o	de constru	ction
Bardeau de bo	is			vers	1929		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	1929
Sans statut				C. Bonne/f	orte		
0							

Municipalité

Commentaires

Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Construit vers 1929, il possède une bonne authenticité conférée par la préservation de sa composition et de sa volumétrie d'origine, de son revêtement en bardeau de bois et de ses portes en bois. Les nouvelles fenêtres s'intègrent parfaitement à l'ensemble. Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2022 33095 RIVI 1075 08 01

Matricule 2068-67-2759 No PIMIQ

Latitude 46.653111 Longitude -71.600332

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
1075 -	Rivières Nord (ro	Rivières Nord (route des)			aint-Antoine-de-Tilly (33095)		
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Résidentielle	entielle Maison québécoise			influence né	éoclassio	que	
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période (de construction	
Planche de boi	s verticale			vers	1879		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1879	
Sans statut				B. Supérie	ure		

Commentaires

Cette maison érigée vers 1879, ayant appartenu à sept générations de Croteau, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois verticale complété de chambranles et de planches cornières ainsi que d'un revêtement en bardeau de bois. Elle possède une galerie couverte couvrant deux façades ainsi qu'un volume annexe à gauche ayant servi de cuisine d'été construite dès 1702, auquel est adossé un four à pain. Des fenêtres à battants à grands carreaux décorées de volets et une porte en bois traditionnelle ont été conservées en façade. La toiture et l'auvent sont revêtus d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Une belle jupe de galerie clôt la section inférieure de cette saillie. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le four à pain et le puits sont dans la maison.



N° 2022_33095 TILY_3746_08_02

Matricule 2369-39-3312 No PIMIQ

Latitude 46.663725 Longitude -71.564523

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	;			Municipalité	è			
3746		Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénom	ination							
Maiso	n Lefèvre	9						
Catégorie fonctionnelle			Influence styli	nfluence stylistique				
Résidentielle Maison à mansarde d'influence Secon			econd E	mpire				
Matéria	u de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période d	de construc	tion
Barde	au de bo	is décoratif			vers	1902		
Statut ju	uridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	902
Sans st	tatut				B. Supérie	ıre		

Commentaires

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire est l'ancienne résidence du menuisier Odilon Lefèvre qu'il a lui-même bâtie au début du 20e siècle. La tourelle et le bardeau de bois décoratif qui revêt la maison sont des caractéristiques propres de l'époque victorienne qui rappellent le style néo-Queen Anne. Le bardeau découpé suivant un motif qui se répète sur toute la surface du mur était une spécialité d'Odilon Lefèvre qui a probablement conçu d'autres ouvrages du même genre sur le territoire de Saint-Antoine-de-Tilly. D'ailleurs, sur le mur du garage, on peut voir les formes de bardeau que l'artisan avait l'habitude de reproduire. Parmi les autres carreaux munies de contre-fenêtres et de chambranles ouvragés, le portail d'entrée, les planches cornières ornementées, les poteaux de galeries tournés, les aisseliers, la balustrade et la tôle embossée recouvrant le brisis de la toiture.



N° 2017 33095 TILY 3746 02 01

Matricule 2369-39-3312 No PIMIQ

Latitude 46.663762 Longitude -71.564298

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	Ś			
3746 -	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	ly (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	Influence stylistique				
Industrielle		atelier de menuisierie à toit à deux versants droits					
Matériau de revêt	ement dominant		Année(s) ou période de construction				tion
Bardeau de bois décoratif				entre	1891-1	920	
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	
Sans statut			B. Supérieure				

Commentaires

Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison ancienne. Atelier de menuiserie construit par le menuisier Odilon Lefèvre, artisan habile reconnu pour avoir assurer la finition extérieure de plusieurs bâtiments de Saint-Antoine-de-Tilly. L'atelier s'élève à côté de sa maison qu'il avait édifiée entre 1891 et 1920. La façade droite de l'atelier est recouverte de différents modèles de bardeaux que le menuisier pouvait exécuter pour ses clients. Excellente authenticité: revêtement de bardeaux découpés, fenêtres à battants en bois à grands carreaux, chambranles, planches cornières, portes en bois, cheminée et campanile. Bâtiment bien entretenu. Transformation: bardeaux d'asphalte sur le toit.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 TILY 3764 01

Matricule 2369-28-4092

No PIMIQ

Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité			
3764 -	Tilly (chemin de)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)			
Dénomination					

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à quatre versants

Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1875

Date rôle 1875 Statut iuridique Valeur patrimoniale

Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Matériau de revêtement dominant

Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Il s'agit du modèle à quatre versants avec des brisis recourbés. La maison possède toujours sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon et une galerie couverte sur la façade principale. En revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres, la porte, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 TILY 3769 02

Matricule 2369-28-5242

No PIMIQ

Latitude 46.663156

Longitude -71.567688

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3769 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Chapelle de procession Saint-Joseph (est) Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Néoclassicisme Religieuse Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois imitant la pierre vers 1855 Date rôle Statut juridique Valeur patrimoniale Sans statut A. Exceptionnelle

La chapelle de procession Saint-Joseph aurait été érigée vers 1855 à l'emplacement d'une ancienne chapelle construite en 1797. La chapelle était autrefois utilisée comme reposoir lors de processions religieuses, principalement à la Fête-Dieu et sans doute lors de la fête de Saint-Joseph. La Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reconnu l'importance de la chapelle en la citant monument historique. De plus, la chapelle a récemment été légèrement déplacée sur la place Raymond-Bergeron et restaurée. Le revêtement de cette chapelle est composé de planches de bois agencées de manière à imiter la pierre de taille. Outre ce parement, l'influence du style néoclassique se traduit par les amortissements (éléments carrés) dotés d'épis de couleur jaune encadrant le couronnement (partie triangulaire) situé au centre de la façade. L'ouverture ovale et les consoles ornant la corniches sont d'autres éléments caractérisant le style néoclassique. Une seconde chapelle est située dans la partie ouest du village.



Longitude

N° 2021_33095_TILY_3770_08

Latitude

Matricule 2369-28-1591 No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

3770 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (pierre artificielle) vers 1938


Valeur patrimoniale Date rôle 1938 Statut juridique

Sans statut E. Faible

Ce cottage vernaculaire américain n'a conservé que son volume ancien. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1934

C. Bonne/forte

Année(s) ou période de construction



N° 2021 33095 TILY 3772 02

Matricule 2369-18-8881

Latitude

No PIMIQ

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse)		Municipalité				
3772	-3774	Tilly (chemin de)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
Dénom	ination						

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine de deux étages

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1934

Sans statut E. Faible

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé que son volume ancien et l'emplacement de quelques ouvertures. La quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère grandement son intérêt patrimonial. Ce bâtiment a déjà été occupé par le restaurant chez Giard (années 1970-1980).



N° 2021_33095_TILY_3773_01

Matricule 2369-28-1632 No PIMIQ

Latitude 46.663304 Longitude -71.566212

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) 3773 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1865 Date rôle 1865 Statut juridique Valeur patrimoniale

Sans statut

Construite vers 1865, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base recourbée, sa composition générale et une série de fenêtres anciennes encadrées de chambranles ouvragés. En contrepartie, des lucarnes en appentis ont été greffées sur chaque versant de la toiture et la pente du versant avant du toit a été curieusement modifiée. De plus, le revêtement de la toiture, le revêtement des façades, la porte et quelques fenêtres sont contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence présente une évolution assez harmonieuse.



N° 2021_33095_TILY_3780_01

Matricule 2369-18-4579 No PIMIQ

Latitude 46.663540 Longitude -71.567109

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3780 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Matériau de revêtement dominant

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Planche de bois horizontale à clin vers 1860

Valeur patrimoniale Date rôle 1875 Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Érigée vers 1860, cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa toiture à deux versants à base recourbée, son revêtement de clin de bois, ses fenêtres à battants à grands carreaux, ses deux lucarnes à pignon et sa porte d'entrée principale. L'ornementation est assurée par des planches cornières ouvragées (situées à la jonction des murs), un portail avec pilastres et chapiteaux qui encadre l'entrée principale principale et des chambranles moulurés. Seuls le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et la cheminée en pierre ne sont pas des composantes traditionnelles.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



Valeur patrimoniale



Date rôle 1890



N° 2021 33095 TILY 3781 08

Matricule 2369-18-5334

No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3781 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Parement moderne (pierre artificielle) vers 1890

Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Statut iuridique

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte en façade. En revanche, la quasi totalité de ses composantes d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, ce qui altère son intérêt patrimonial. De plus, les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées et la composition d'origine des façades latérales a été transformée. Des cheminées trop imposantes ont été greffées au bâtiment alors que le revêtement extérieur actuel ne convient pas à une maison ancienne.



N° 2021 33095 TILY 3788 02

Matricule 2369-08-8883

No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3788 Tilly (chemin de)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau de bois décoratif entre 1830-1900

Valeur patrimoniale Date rôle 1925 Statut juridique

C. Bonne/forte Sans statut

Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment un revêtement en vinyle sur les façades latérales, une couverture en bardeau d'asphalte ainsi qu'une porte et des fenêtres contemporaines. Par ailleurs, les dimensions des fenêtres pourraient avoir été agrandies. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 TILY 3798 01

Matricule 2369-08-6272 No PIMIQ

Latitude 46.663425 Longitude -71.568047

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse

3798 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois verticale entre 1920-1955

Valeur patrimoniale Date rôle 1952 Statut juridique

Sans statut C. Bonne/forte

Ce bâtiment est représentatif du cottage vernaculaire américain avec pignon en façade. Son usage d'origine reste inconnu. Peut-être avait-il une fonction commerciale ou industrielle au départ? Néanmoins, ce bâtiment possède actuellement une fonction résidentielle. On y retrouve un revêtement en planche de bois verticale, des fenêtres anciennes en bois à carreaux et une porte complétée de baies latérales et d'une imposte. Des chambranles encadrent les ouvertures

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



vers 1937





N° 2021 33095 TILY 3801 08 01

Latitude

Latitude

Matricule 2369-08-6326 No PIMIQ

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

	Adresse	dresse			Municipalité		
	3801		Tilly (chemin de)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)		
	Dénom	ination					
	Catégorie fonctionnelle			Influence stylistique			
Résidentielle				Maison vernaculaire américaine à demi-croupes			
Matériau de revêtement dominant			tement dominant	Année(s) ou période de construction			

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Statut iuridique

Date rôle 1937 Valeur patrimoniale

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain à demi-croupes, construit vers 1937, a connu une évolution harmonieuse. Revêtue de planches de bois horizontales à feuillure, la maison est dotée comme seuls ornements de planches cornières et de chambranles. Ses fenêtres à battants à imposte, sa porte principale, sa galerie couverte en bois et les fenêtres pendantes pratiquées dans les demicroupes du toit sont des éléments intéressants qui dénotent une certaine influence du courant Arts et Métiers. La résidence est de plus très bien entretenue.



N° 2021_33095_TILY_3804_08

Matricule 2369-08-3286 No PIMIQ Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) 3804 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (métal) vers 1880 Date rôle 1880 Statut juridique Valeur patrimoniale Sans statut C. Bonne/forte

Cette petite maison issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique aurait été bâtie vers 1880. D'allure modeste, elle se distingue par son toit à deux versants à la base légèrement recourbée et ses planches cornières ouvragées. Son revêtement extérieur a toutefois été modernisé, comme ses fenêtres et sa toiture et ses chambranles ont été substitués par de faux volets. Bien entretenue, elle possède néanmoins un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 TILY 3816 01

Matricule 2269-99-7204 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

3816 -3818 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison à mansarde à quatre versants

Année(s) ou période de construction Bardeau d'amiante-ciment alvéolé vers 1850

Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Cette maison qui aurait été construite vers 1850 avec un toit à deux versants, a été plus tard modifiée par l'ajout d'une toiture mansardée à quatre versants d'influence Second Empire. Ce type de modification était fréquent à la fin du 19e siècle pour offrir plus d'espace sous les combles tout en mettant le bâtiment au goût du jour. La maison aux murs revêtus de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, matériau populaire durant les premières décennies du 20e siècle, a conservé au rez-dechaussée ses fenêtres à battants à grands carreaux en bois munies de chambranles ouvragés, ses planches cornières et sa galerie décorée d'aisseliers. On remarquera aussi la porte principale, ornée de baies latérales, d'une imposte et d'une corniche, identique aux portails du manoir Dionne situé juste en face. Les lucarnes ont également conservé leurs boiseries décoratives même si leurs fenêtres ont été remplacées et que le toit est dorénavant revêtu de bardeau d'asphalte. Un volume secondaire, probablement plus récent, est également coiffé d'une toiture mansardée.

PATRI-ARCH 2021 63

Matériau de revêtement dominant

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



A. Exceptionnelle





N° 2021_33095_TILY_3823_01

Matricule 2269-97-7292 No PIMIQ

Latitude 46.663152 Longitude -71.569707

X Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3823 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Manoir Dionne Influence stylistique Catégorie fonctionnelle Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin entre 1840-1850 Valeur patrimoniale Date rôle 1827 Statut juridique

Sans statut
Commentaires

Loin de la rue et abrité par un imposant couvert végétal, se dresse le manoir Dionne. Ce fleuron de l'architecture québécoise d'influence néoclassique érigé dans la première moitié du 19e siècle a été agrandi vers l'est et vers l'arrière entre 1850 et 1870, puis s'est vu entièrement redécoré à la période victorienne avec, notamment, l'ajout de fines dentelles de bois sous le larmier et aux lucarnes ainsi que de balustrades ornées de garnitures en fonte moulée d'un modèle très rare. Ces ornements s'ajoutent aux portails néoclassiques des deux entrées en façade munies de pilastres, de baies latérales et d'impostes, aux chambranles moulurés et aux persiennes garnissant les fenêtres à grands carreaux et aux planches cornières qui décorent le revêtement de planches à clin de bois. Cette maison aux allures de villa est agrandie à l'arrière par une aile de même style que le corps principal. Depuis sa construction, le manoir appartient à la famille Dionne.



N° 2021 33095 TILY 3826 01

Matricule 2269-89-9244 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3826 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade Année(s) ou période de construction Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif vers 1930 Valeur patrimoniale Date rôle 1931 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Tout au bout d'une longue allée, se dresse ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade, bâti vers 1930 par Télesphore Houde, artisan-menuisier. On dénote dans son architecture une influence du style Arts et Métiers, notamment par le parement de bardeau de bois décoratif, les retours de corniche, les planches cornières ouvragées et les motifs originaux des menuiseries des fenêtres. L'auvent au-dessus de la porte, soutenus par deux consoles en bois, caractérise également cette maison à l'architecture distinctive.



N° 2021_33095_TILY_3833_02

Matricule 2269-88-8576 No PIMIQ

Latitude 46.663532 Longitude -71.570528

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité

3833 - Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction
entre 1865-1900

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1913

Sans statut B. Supérieure


Commentaires

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a été construite dans la seconde moitié du 19e siècle. Coiffée d'une toiture à deux versants à larmier recourbé, la maison est dotée d'une seule paire de fenêtres en façade de part et d'autre de la porte centrale. Les lucarnes à pignon, le revêtement de clin de bois doté de planches cornières et de chambranles ouvragés et la galerie s'étendant sur toute la longueur de la façade demeurent typiques de ce modèle architectural. Ses proportions sont harmonieuses et les ouvertures réparties de façon symétrique. Le bâtiment est très bien entretenu et seule la tôle profilée de sa toiture n'est pas de conception traditionnelle.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 TILY 3843 02

Matricule 2269-88-6658 No PIMIQ

Latitude 46.663674 Longitude -71.571256

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalite	é			
3843 -	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	toine-de-Till	ly (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence stylistique					
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique					
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de constru	ıction
Brique				entre	1840-1	850	
Statut juridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle	1825

Sans statut

Cette maison aurait été érigée entre 1840 et 1850 par le dernier seigneur, Léon Noël de Tilly, pour son fils Édouard. Depuis 1893, elle appartient à la famille Bergeron et a successivement servi de maison du bedeau, de bureau de poste et de salon funéraire. La maison est un exemple fort représentatif du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique : fondations exhaussées en pierre, murs présentant une légère pente (appelé fruit), ordonnance symétrique des ouvertures, pente de toit de 45 degrés, larmier recourbé, portail néoclassique. La maison est de plus caractérisée par une devanture et un mur latéral en brique, des fenêtres à grands carreaux munies de chambranles et une balustrade à garnitures de fonte moulée. Seule la toiture en bardeau d'asphalte n'est pas de conception traditionnelle.



N° 2021 33095 TILY 3849 02

Matricule 2269-89-0306 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3849 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison cubique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) vers 1885 Date rôle 1885 Valeur patrimoniale Statut juridique C. Bonne/forte Sans statut

commentaires

Cette maison construite vers 1885 est représentative du courant cubique. Bien que plusieurs modifications aient été apportées (remplacement du revêtement de la toiture, parement en vinyle, remplacement des fenêtres), la composition ainsi que la volumétrie de cette résidence sont intactes et elle a connu une évolution harmonieuse. En effet, le nouveau revêtement de la toiture et de l'auvent de la galerie, les boiseries de la galerie, les chambranles qui encadrent les fenêtres, les volets, les portes et même la couleur du revêtement en vinyle s'harmonisent bien ensemble et donnent une belle allure à la propriété.



N° 2021 33095 TILY 3854 02

Matricule 2270-70-2641 No PIMIQ

Latitude 46.664073 Longitude -71.571841


__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3854 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Manoir de Tilly Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison franco-québécoise Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à clin en 1786 Valeur patrimoniale Date rôle 1786 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Le manoir de Tilly, construit en 1786 par le seigneur Jean-Baptiste Noël de Tilly, est la plus ancienne demeure de Saint-Antoine. Le bâtiment érigé avec les meilleurs matériaux de l'époque, en bois de chênee et de noyer, a connu une intéressante évolution architecturale. En effet, au cours du 19e siècle, on lui a ajouté les attributs de la maison de conception québécoise, soit son avant-toit recourbé venant couvrir une large galerie ornée de dentelles de bois qui s'étire sur plusieurs façades, ses lucarnes à pignon et ses fenêtres à grands carreaux. Cinq générations de Noël de Tilly s'y sont succédées. À la fin du 19e siècle, Arthur, fils de Léon Noël de Tilly, vend le manoir à Philémon Dionne qui, en 1893, le cède à son tour à Napoléon Marchand. Ce dernier transforme le manoir en relais et hôtel, une vocation que la famille Marchand a maintenu jusqu'au milieu du 20e siècle. Les autres propriétaires qui se sont succédés y ont également opéré une auberge et un restaurant. Notons que la première Caisse populaire y ouvrit ses portes en 1945.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021 33095 TILY 3859 02

Matricule 2269-79-6409 No PIMIQ Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité				
3859 -3861 T	Γilly (chemin de)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
Dénomination							
Catégorie fonctionne	ielle	Influence styli	Influence stylistique				
Résidentielle		Maison éclectique victorienne					
Matériau de revêten	ment dominant		Année(s) ou période de co			de construct	tion
Parement moderne (plastique et vinyle)				entre	1890-1	900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date			Date rôle 19	904	
Sans statut			C. Bonne/forte				

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain à lucarne pignon, construit entre 1890 et 1900, est doté de deux tours à base circulaire surmontées de toitures coniques, ce qui dénote une influence de l'éclectisme victorien. Avec son pignon central, aussi appelé gâble, sa galerie couverte dotée d'une balustrade ouvragée en bois, ses retours de corniche et les chambranles qui encadrent ses ouvertures, l'architecture de cette maison s'inscrit bien dans la période victorienne. Malgré son revêtement en vinyle, son toit en bardeau d'asphalte et ses fenêtres à guillotine de facture contemporaine, la maison se démarque au coeur du village.



N° 2015 33095 TILY 3866A 01

Matricule 2270-60-5497 No PIMIQ

Latitude 46.665193 Longitude -71.573267

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse

Ce bâtiment construit au tournant du 20e siècle est une ancienne école modèle qui a accueilli les élèves du village jusqu'à la construction de l'école primaire actuelle en 1951. Tenue par les Servantes du Saint-Coeur-de-Marie, elle était originellement implantée à l'emplacement de l'école Le Clé-d'Or, avant d'être déménagée en 1914 de l'autre côté de la rue, en bordure du chemin de Tilly, entre le manoir et le presbytère. Elle a été déménagée une seconde fois dans les années 1990 au fond du terrain du manoir de Tilly, adossée à la falaise, pour servir de logements aux employés de l'hôtel. Le bâtiment de deux étages est coiffé d'une toiture à croupes à faible pente dotée d'un clocheton central, rappelant sa vocation d'origine. Ses murs sont revêtus de bardeau de bois décoratif avec planches cornières et ses fenêtres à grands carreaux sont munies de chambranles ouvragés. La fenêtre centrale de l'étage a été remplacée par une porte accessible par un escalier extérieur.



N° 2020_33095_TILY_3868_08_01

Matricule 2269-79-1471 No PIMIQ 92810

Latitude 46.664301 Longitude -71.572799

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 3868 -3870 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Ancien presbytère (mairie et bureau de poste) Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Religieuse Maison à mansarde à quatre versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Pierre à moellons en 1836 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Immeuble patrimonial cité A. Exceptionnelle

L'ancien presbytère de Saint-Antoine, un édifice de pierre, est érigé en 1836. Ses constructeurs s'inspirent du style Regency alors en vogue. Aussi, sa toiture d'origine était-elle à croupe (à quatre versants) au degré d'inclinaison très élevé. Trois lucarnes à pignon, dont une de type monumental au centre, éclairaient les combles. La forme actuelle du presbytère est le résultat d'une modification survenue en 1912, année ou l'on a aménagé le toit mansardé d'influence Second Empire revêtu de tôle traditionnelle et sa galerie pourtournante dotée de colonnes massives. Jusqu'en 1973, l'ancien presbytère était relié à la sacristie par un corridor, appelé chemin couvert. Par la galerie arrière, ce chemin se poursuivait, dans la direction opposée, jusqu'au hangar à grain, depuis longtemps disparu. Acheté par la municipalité en avril 2001, l'ancien presbytère loge aujourd'hui la mairie, conservant ainsi sa vocation communautaire, ainsi que le bureau de poste.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1899

C. Bonne/forte



N° 2020 33095 TILY 3873 01

Latitude

Matricule 2269-69-7134 No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude

Adresse			Municipalité			
3871 -3875	Tilly (chemin de)		Saint-An	toine-de-Till	y (33095)	
Dénomination						
Catégorie fonctio	nnelle	Influence stylistique				
Résidentielle		Maison cubi	que			
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période de co	nstruction
Bardeau de bo	is décoratif			en	1899	

Sans statut
Commentaires

Statut iuridique

Cette maison construite en 1899 (date inscrite sur le fronton de l'étage) est représentative du courant cubique. Elle a conservé sa volumétrie et un revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches cornières. En revanche, cette maison a connu quelques transformations. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres anciennes ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, il y a quelques années, ce bâtiment possédait des motifs de lames de patins dans les garde-corps et les poteaux métalliques de la galerie du rez-de-chaussée. Ces derniers ont été remplacés entre 2012 et 2020. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_TILY_3877_08

Matricule 2269-69-4833 No PIMIQ

Latitude 46.664113 Longitude -71.573538

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité					
3877 -	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	stique				
Résidentielle		Maison cubic	Лaison cubique				
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période o	de construc	ction
Bardeau de bo	is décoratif			vers	1904		
Statut juridique			Valeur patrimoniale D		Date rôle 1	904	
Sans statut				B. Supérieu	ıre		

Commentaires

Cette maison érigée vers 1904 est représentative du courant cubique. Elle possède un beau revêtement en bardeau de bois décoratif. Ce parement est complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Plusieurs fenêtres d'origine à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservées. La façade principale et la façade droite sont greffées d'une galerie couverte. Cette dernière possède un auvent revêtu de tôle pincée et est décorée de poteaux et d'un garde-corps en bois. La toiture en pavillon est également recouverte de tôle pincée. La composition et la volumétrie sont intactes. Cette maison bénéficie d'un excellent entretien.



N° 2017_33095_TILY_3877_02_02

Matricule 2269-69-4833 No PIMIQ

Latitude 46.663943 Longitude -71.573446

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3877 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole écurie à toit à deux versants droits Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) entre 1850-1930 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, tout près de l'église. Ancienne écurie à toit à deux versants droits qui servait à loger les chevaux des paroissiens durant les offices religieux. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux en bois, porte ancienne en bois, trappe pour avoir accès aux combles, planches cornières et chambranles. Transformation : revêtement en tôle profilée sur la toiture. Bâtiment très bien entretenu.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Année(s) ou période de construction

en 1788



N° 2020 33095 TILY ÉGLISE 06

Matricule 2269-69-6687

No PIMIQ 92794

Latitude 46.664384

Longitude -71.573615

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3880 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Église de Saint-Antoine

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Religieuse

Matériau de revêtement dominant Pierre de taille à bossage

Date rôle 1788 Statut juridique Valeur patrimoniale

Immeuble patrimonial classé A. Exceptionnelle

Érigée en 1788, l'église actuelle est la troisième construite à Saint-Antoine, les deux premières datant de 1702 et de 1721. Cette église, parmi les plus anciennes de la région, a été classée monument historique en 1965 par le gouvernement du Québec. Le plan de l'édifice est en croix latine (avec nef, choeur et chapelles latérales). Ses murs sont de moellons crépis à l'extérieur et plâtrés à l'intérieur. La charpente du toit est typique du délicat travail des charpentiers des 17e et 18e siècles. L'intérieur se caractérise avant tout par sa fausse-voûte en anse de panier lambrissée de bois. La décoration intérieure a été exécutée à partir de 1837 par André Paquet, élève de l'architecte Thomas Baillairgé. Elle est entièrement en bois sculpté, peint et doré. Le chevet donne sur la sacristie. Une importante rénovation a eu lieu lors du bicentenaire, en 1902, où a été refaite en pierre toute la devanture ainsi que le clocher et le portique d'après les plans de David Ouellet.



N° 2020_33095_TILY_CIMETIÈRE_02

Matricule 2269-69-6687

No PIMIQ 165948

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3880 Cimetière Saint-Antoine Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Religieuse Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction vers 1788 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut G. Non applicable

Ouvert en 1788 après la construction de l'église actuelle, le cimetière de Saint-Antoine a été agrandi à plusieurs reprises. Le portail et la clôture longeant la côte de l'Église ont été fabriqués en métal tubulaire et enjolivés de pièces en fonte dessinées en 1889 par l'architecte David Ouellet.



N° 2020 33095 TILY CIMETIÈRE 03

Matricule 2269-69-6687

No PIMIQ 165949

Longitude

Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse

3880 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Croix de Saint-Antoine-de-Padoue

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Croix de chemin ou calvaire

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction en 1934

G. Non applicable

Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique

Sans statut

Dans le cimetière paroissial. En 1934, la fabrique remplace la croix de bois par une croix en fonte peinte en noir. Elle est déménagée à son emplacement actuel en 1977 à l'extrémité de l'aile

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 TILY 3882 08

Matricule 2270-50-9719 No PIMIQ

Latitude 46.664577 Longitude -71.574153

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité					
3882	-3884	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomi	nation							
Catégorie fonctionnelle			Influence stylistique					
Comm	erciale		Maison vernaculaire américaine de deux étages					
Matériau de revêtement dominant			Année(s) ou période de construction					ction
Bardea	au de bo	is décoratif			en	1894		
Statut ju	ıridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	1893

Sans statut

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé en 1894 sur la place de l'Église à l'emplacement d'un édifice incendié un an auparavant qui servait de magasin général depuis les années 1850. Romuald Breton reconstruit un nouvel édifice tout en maintenant la fonction de magasin général, que la famille Breton conserve jusqu'en 1958. La maison a aussi déjà logé le bureau de poste. Le bâtiment sur fondation en pierre, qui possède deux entrées, l'une pour le logement et l'autre pour le commerce, est entièrement revêtu de bardeau de bois décoratif et possède une corniche à consoles et des planches cornières. Les ouvertures sont encadrées de chambranles et le toit à deux versants est percé de trois lucarnes à pignon en façade.



N° 2020_33095_TILY_3887_02

Matricule 2269-69-1839 No PIMIQ

Latitude 46.664124 Longitude -71.573969

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité					
3887		Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomi	ination							
Catégorie fonctionnelle			Influence styli	Influence stylistique				
Résidentielle			Maison québécoise d'influence néoclassique					
Matéria	u de revêt	ement dominant		Année(s) ou période de construction				
Planche de bois verticale				entre 1850-1880			880	
Statut ju	uridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 1	968
Sans st	tatut				B. Supérie	ure		

Adresse

Cette maison québécoise d'influence néoclassique a probablement été érigée dans la deuxième moitié du 19e siècle pour le docteur Jean Dionne qui aurait aménagé son cabinet dans la partie ouest de la demeure qui prend la forme d'une imposante cuisine d'été. La maison aurait ensuite servi d'étude pour le notaire Joseph Larue qui, au début du 20e siècle, était maire de Saint-Antoinede-Tilly. La maison est revêtue de planches de bois verticales et est coiffée d'un toit à deux versants à base recourbée percée de trois lucarnes à pignon, dont celle du centre est monumentale. Les fenêtres à battants à grands carreaux sont encadrées de chambranles et une galerie occupe toute la façade principale. Bien que certaines fenêtres aient été remplacées, que la tôle profilée de la toiture soit de facture contemporaine et que le revêtement actuel ne soit pas d'origine, la maison a tout de même connu une évolution harmonieuse.



N° 2020 33095 TILY 3894 08

Matricule 2270-50-7908 No PIMIQ

Latitude 46.664493 Longitude -71.574404

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 3894 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Maison Normand Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Commerciale Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois horizontale à clin en 1894 Valeur patrimoniale Date rôle 1894 Statut juridique

Sans statut A. Exceptionnelle

Jusqu'au début des années 1990, cette maison logeait un magasin général et les membres de la famille Normand qui, depuis 1832, exploitaient ce commerce. Après un incendie dévastateur en 1893, le marchand Philéas Normand reconstruit en 1894 un édifice beaucoup plus monumental, qui correspondait en tout point à l'architecture Second Empire, alors à son apogée. Ce style est facilement reconnaissable par le toit mansardé à quatre versants formé d'un brisis recourbé et d'un terrasson ainsi que par la tourelle centrale à base carrée ornée d'oculus et d'une grille faîtière. Le bâtiment comporte également une corniche à consoles, un revêtement de clin de bois sur les mur et de tôle traditionnelle sur la toiture (refaite en 2013), des lucarnes à pignon ornementées, une balustrade à garnitures de fonte sur le balcon, des cheminées ornées de tôle, des fenêtres à grands carreaux munis de persiennes et de chambranles ainsi qu'un lambrequin en bois. Exception faite de quelques éléments, comme le balcon de l'étage qui faisait autrefois toute la largeur de la façade, la maison Normand a conservé une bonne intégrité architecturale. Elle constitue un point fort du paysage architectural du village, sur la place de l'Église

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1837

Valeur patrimoniale Date rôle 1865

B. Supérieure



N° 2021 33095 TILY 3897 02

Matricule 2269-59-9543 No PIMIQ

Longitude -71.574419 Latitude 46.664206

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité				
3897 -	Tilly (chemin de)		Saint-An	toine-de-Till	y (33095)	
Dénomination						
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique				
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique				
Matériau de rev	êtement dominant			Année(s) ou	période de construction	
Bardeau de b	ois décoratif			vers	1837	

Sans statut Commentaires

Statut iuridique

Cette maison érigée vers 1837 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte décorée d'un lambrequin, d'aisseliers et d'un garde-corps avec balustres en fonte. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne surmontée d'une imposte ont été conservées. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.



N° 2021 33095 TILY 3901 02

Matricule 2269-59-9913 No PIMIQ Longitude Latitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3899 - 3903 Tilly (chemin de) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine de deux étages Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (plastique et vinyle) entre 1900-1950 Valeur patrimoniale Date rôle 1968 Statut juridique Sans statut E. Faible

Municipalité

Adresse

Ce cottage vernaculaire américain à deux étages n'a conservé aucune composante d'origine. Tous les éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. Ces transformations altèrent grandement l'intérêt patrimonial de la maison.



N° 2020_33095_TILY_3906_08

Matricule 2270-50-0140 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 3904 - 3906 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Influence stylistique

Planche de bois horizontale à clin vers 1865

Sans statut B. Supérieure

Statut juridique


Catégorie fonctionnelle

Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa volumétrie et sa composition symétrique. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant au moins deux façades alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Une porte en bois et quelques fenêtres à grands carreaux en bois ont été conservées alors que les autres fenêtres sont de facture contemporaine. L'auvent est revêtu de tôle pincée. Des aisseliers, des poteaux ouvragés et des gardecorps traditionnels décorent la galerie. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres sont de conception contemporaine de même que le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture. À noter que cette maison était autrefois connue sous le nom d'hôtel Lambert et offrait le gîte aux voyageurs en plus de loger des pensionnaires.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2021 33095 TILY 3909 02

Matricule 2269-59-5032 No PIMIQ

Latitude 46.664064 Longitude -71.574996

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse			Municipalite	é			
	3909 -	Tilly (chemin de)		Saint-Antoine-de-Tilly (33095)				
	Dénomination							
Catégorie fonctionnelle Résidentielle			Influence stylistique					
			Maison quél	Maison québécoise d'influence néoclassique				
	Matériau de revêt	ement dominant	Année(s) ou période de construction					ction
	Bardeau de bo	is décoratif			entre	1830-1	870	
	Statut iuridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1804

Sans statut

Cette maison fut probablement érigée entre 1830 et 1870 et fut longtemps la propriété de la famille Lauriault, dont le Dr Odilon entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, puis d'Antoine Lauriault. Dans les années 1950, ce dernier gérait dans sa maison le bureau de poste et la Banque provinciale. La demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. La toiture est en tôle à la canadienne et les fenêtres sont en bois à grands carreaux. Celles de la façade principale sont d'ailleurs inhabituellement grandes. L'entrée principale possède un portail néoclassique et une embrasure profonde dotée d'une porte en bois traditionnelle. Anciennement, les lucarnes étaient à croupe alors que celle du centre fut pendant un temps de type monumental. Elles ont été remplacées par des modèles à très grand vitrage. Le volume de la cuisine d'été, était autrefois à l'arrière de la maison, et a été déplacé sur le côté dans les années 1990 en lui faisant faire une rotation de 90 degrés. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse et bénéficie d'un excellent entretien.



N° 2020_33095_TILY_3914_01

Matricule 2269-49-8178 No PIMIQ

Latitude 46.664303 Longitude -71.575694

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3914 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine à quatre versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois vers 1880 Valeur patrimoniale Date rôle 1880 Statut juridique C. Bonne/forte Sans statut

Commentaires

Cette maison érigée vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain à quatre versants. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie d'origine, elle possède un revêtement en bardeau de bois, une porte ancienne en bois et des fenêtres à guillotine en bois à grands carreaux. Les fenêtres sont encadrées de chambranles. Les lucarnes semblent avoir été ajoutées récemment et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte est la seule composante de facture plus moderne.



N° 2021 33095 TILY 3917 01

Matricule 2269-49-7829 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3917 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire vers 1879 Valeur patrimoniale Date rôle 1879 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

Ce cottage vernaculaire américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et des fenêtres anciennes à battants à grands carreaux. En revanche, les autres composantes d'origine ont été remplacées par des éléments plus contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2020 33095 TILY 3921 02

Matricule 2269-48-5269 No PIMIQ

Latitude 46.663920 Longitude -71.576226

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalité	Š			
3921 -	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Maison Charla	nd						
Catégorie fonctionnelle Influence stylistique			istique				
Résidentielle	Maison franco-québécoise						
Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction					ction		
Parement mod	lerne (métal)			vers	1780		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1780

Sans statut
Commentaires

Érigée vers 1780, cette demeure fait partie des plus anciennes maisons de Saint-Antoine-de-Tilly. Avec ses pignons très élevés, ses assises près du sol, sa cheminée centrale en pierre et ses ouvertures symétriques, cette maison est représentative de la maison de transition franco-québécoise. Elle a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux et sa porte centrale à panneaux encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et les façades sont recouvertes d'un parement en aluminium. À noter que le premier propriétaire recensé est Louis Charland, fils de Pierre et de Marie-Angélique Chantal, marié à Marie-Geneviève Couture (veuve d'Augustin Langlois) à Saint-Antoine-de-Tilly en 1761. Treize propriétaires se sont succédé, dont quatre générations de Bertrand et trois de Demers-Bergeron. En 1947, suite à son achat par R.A. Harrison, cette maison pourrait avoir été utilisée pour loger des anciens combattants.



N° 2021 33095 TILY 3930 02

Matricule 2270-30-7418 No PIMIQ

Latitude 46.664279 Longitude -71.576805

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3930 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison néo-Queen Anne Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) en 1895 Date rôle 1895 Statut juridique Valeur patrimoniale Sans statut A. Exceptionnelle

Commentaires

Construite en 1895, cette maison est représentative du courant néo-Queen Anne. La demeure est caractérisée par un volume cubique coiffé d'une toiture en pavillon tronqué auquel sont greffées des saillies tels qu'une avancée centrale surmontée d'un fronton ainsi qu'une tourelle. L'ornementation abondante, typique de ce style architectural, est visible au niveau d'une corniche à consoles, de multiples boiseries, de poteaux de galerie tournés et d'une balustrade dotée de barrotins en bois. Des chambranles et des planches cornières complètent également le revêtement en planche de bois horizontale à feuillure. Des portes et des fenêtres anciennes ont été préservées ainsi qu'un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Une belle galerie couverte d'un toit revêtu de tôle à baguettes ceinture trois façades alors qu'une grille faîtière et un mât de drapeau coiffent élégamment la toiture. De plus, cette maison bénéficie d'un excellent entretien. Seule sa couleur, trop saturée, n'est pas conforme aux principes chromatiques d'antan.



N° 2021_33095_TILY_3931_02

Matricule 2269-49-0819 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 3931 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Cette maison ancienne présente un revêtement de bois décoratif et sa galerie avant. Des recherches plus poussées seraient nécessaires pour élucider l'origine de cette maison.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2020 33095 TILY 3933 02

Matricule 2269-38-8797 No PIMIQ

Latitude 46.663783

Longitude -71.577018

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
3933 -	Tilly (chemin de)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination		

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut iuridique

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale, un imposant portail néoclassique et des volets complètent certaines ouvertures. Les fenêtres ont été remplacées par un modèle compatible et la porte est traditionnelle. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et le revêtement extérieur sont les seules composantes modernes



N° 2021 33095 TILY 3934 08

Matricule 2270-30-7418 No PIMIQ

Latitude Lonaitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3934 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Ancien atelier de menuiserie Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à demi-croupes Industrielle Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1895 Valeur patrimoniale Date rôle 1895 Statut juridique Sans statut B. Supérieure

Cet ancien atelier de menuiserie, revêtu de bois et comportant une toiture à demi-croupes dotée d'un grand pignon en façade se trouve actuellement en façade d'une. nouvelle construction érigée en 2021. Nous ignorons ce qu'il adviendra de ce bâtiment de valeur patrimoniale supérieure.



N° 2021 33095 TILY 3939 02

Matricule 2269-39-6605 No PIMIQ

Latitude 46.663722 Longitude -71.577354

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3939 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon

Année(s) ou période de construction Bardeau de bois décoratif vers 1924

Valeur patrimoniale Date rôle 1924 Statut juridique

Sans statut B. Supérieure

Matériau de revêtement dominant

Cette maison érigée vers 1924 est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarnepignon. Elle logeait autrefois le menuisier du village de Saint-Antoine-de-Tilly. Elle se démarque par son ornementation élaborée et la qualité de sa finition. En effet, le revêtement en bardeau de bois décoratif est complété de planches cornières ornementées et de chambranles ouvragés. Le porche est coiffé d'un fronton muni de boiseries soutenu par des colonnes tournées enjolivées de petites consoles de bois. Le garde-corps plein en bardeau de bois découpé se poursuit au niveau des escaliers. Des fenêtres en bois anciennes dont certaines sont jumelées, une porte traditionnelle, des planches de rive et des retours de corniche agrémentent l'aspect de cette maison bientôt centenaire. Enfin, cette demeure bénéficie d'un excellent entretien. Un volume annexe de conception plus récente a été greffé à la façade gauche. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et du porche s'avère la seule composante non traditionnelle.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



Valeur patrimoniale



Date rôle



N° 2021 33095 TILY 3941 08

Matricule 2269-39-4508

No PIMIQ 232069

Latitude 46.663734

Longitude -71.577566

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité 3941 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Chapelle de procession Sainte-Anne (ouest) Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Néoclassicisme Religieuse Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Planche de bois imitant la pierre en 1855

Statut iuridique Sans statut

A. Exceptionnelle Commentaires

La chapelle de procession Sainte-Anne aurait été construite en 1855 en remplacement d'une première chapelle érigée en 1767. Cette chapelle était autrefois utilisée lors des processions religieuses, particulièrement aux mois de juin et de juillet, au moment de la Fête-Dieu et de la fête de Sainte-Anne. De style néoclassique, le bâtiment ést revêtu de planches de bois dont l'assemblage imite celui de la pierre de taille. Parmi les autres éléments de ce style, notons les deux pilastres en façade qui sont surmontés d'amortissements (éléments carrés) encadrant le couronnement (partie triangulaire) situé au centre de la façade. La corniche à consoles et l'ouverture ovale sont également des caractéristiques issues du néoclassicisme. Le seul élément qui distingue cette chapelle de son alter ego sis à l'extrémité est du village constitue le couronnement conique surmontant les amortissements. Tout comme la chapelle dédiée à saint Joseph, celle-ci a été citée monument historique par la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly.



N° 2020 33095 TILY 3945 02

Matricule 2269-38-3796

No PIMIQ

Latitude 46.663637

Longitude -71.577699

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) 3945 Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison éclectique victorienne Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Crépi ou enduit vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Cette maison à toiture en pavillon (quatre versants) construite vers 1900 nous replonge en pleine période victorienne. Le portique surmonté d'une tourelle et son couronnement polygonal recouvert de tôle font partie des composantes que les artisans se plaisent à utiliser à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Avec son faux brisis en façade revêtu de bardeau de bois, la maison se rapproche de l'architecture Second Empire. On remarque aussi les corniches à consoles au-dessus des fenêtres à grands carreaux. Si certaines composantes ont subi des transformations, comme les garde-corps et les poteaux en fer ornemental, les portes de la façade principale, le revêtement en crépi et le bardeau d'asphalte de la toiture, la maison a connu une évolution architecturale plutôt harmonieuse.



N° 2021 33095 TILY 3963 02

Matricule 2269-28-7689 No PIMIQ Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité Adresse 3963 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison à mansarde à deux versants Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (fibre de bois pressé) vers 1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Statut juridique Sans statut E. Faible

Cette maison à mansarde semble avoir subi de nombreuses transformations volumétriques, en plus du remplacement de l'ensemble de ses revêtements, ouvertures et autres éléments architecturaux, si bien que sa valeur patrimoniale est grandement altérée.


Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



vers 1880

D. Moyenne

Valeur patrimoniale Date rôle 1880





N°	2021	33095	TIIY	3969	02
	2021	33033	1161	3303	02

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse			Municipalité	5
ı	3969 -	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Tilly (33095)
ı	Dénomination	n			
ı					
	Catégorie fon	ctionnelle	Influence styl	istique	
l	Résidentiel	le	Maison québ	oécoise d'i	influence néoclassique
	Matériau de r	evêtement dominant			Année(s) ou période de construction

Sans statut Commentaires

Statut iuridique

Planche de bois horizontale à clin

Cette maison québécoise d'influence néoclassique est reconnaissable à son volume caractéristique et à son parement de planches de bois à clin. Elle a toutefois subi plusieurs modifications à ses ouvertures, son revêtement de toiture et autres éléments architecturaux, si bien que sa valeur patrimoniale en est altérée. Vu que la plupart des transformations sont de nature réversible, la maison possède encore un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2020 33095 TILY 3980 01

Matricule 2269-19-1966 No PIMIQ

Latitude 46.663976 Longitude -71.580027

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Construite vers 1827, cette maison est parfaitement représentative de l'architecture de style Régence, en vogue au Québec entre 1820 et 1840. C'est Léon Noël de Tilly, frère du seigneur Jean-Baptiste-Isaïe Noël de Tilly, qui l'aurait fait construire. La maison se démarque par son vaste plan rectangulaire et sa toiture à croupes dont le prolongement au-delà des murs couvre une galerie qui entoure les quatre façades. Fortement empreint d'une influence néoclassique, le bâtiment présente une organisation rigoureusement symétrique comme en témoignent l'emplacement des deux souches de cheminées en brique et la disposition des six lucarnes et des autres ouvertures. Les fenêtres à grands carreaux et la porte principale sont dotées de chambranles moulurés. La balustrade décorée de garnitures en fonte moulée, le lambrequin en bois découpé, les poteaux de galeries ouvragés et les belles planches cornières ajoutent à la qualité exceptionnelle de la maison. Seule sa toiture en bardeau d'asphalte n'est pas traditionnelle.



N° 2017 33095 TILY 3980 08

Matricule 2269-19-1966 No PIMIQ Latitude 46.664075 Longitude -71.580578

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 3980 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Agricole poulailler à toit à deux versants droits Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois entre 1900-1940 Valeur patrimoniale Date rôle Statut juridique Sans statut C. Bonne/forte

Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant fort probablement servi de poulailler. Bonne authenticité : revêtement des façades en bardeaux de bois, fenêtres anciennes à carreaux, campanile, volume annexe en planches de bois verticales, portes en bois, chambranles et planches cornières. Toutes les composantes de bois ont besoin d'être teintes ou peintes. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural







N° 2021_33095_TILY_3981_02

Matricule 2269-18-8352 No PIMIQ

Latitude 46.663529 Lo

Longitude -71.579828

_ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
3981 -	Tilly (chemin de)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination		

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) vers 1879

Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1879

Sans statut B. Supérieure

Commentaires

Adresse

Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Elle possède une galerie sur l'ensemble de la façade principale. Des fenêtres à grands carreaux et des portes en bois ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.



N° 2021_33095_TILY_3989_02

Latitude 46.663488

Matricule 2269-18-4868 No PIMIQ

iviatricule 2203 18 4808 No PilviiQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Longitude -71.580134

3989 -		Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomir	nation							
Catégori	e fonction	nnelle	Influence styli	istique				
Réside	ntielle		Maison vern	aculaire a	méricaine d	l'un éta	ge et demi	
Matériau	de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de constructi	on
Bardea	u de bo	is décoratif			vers	1879		
Statut ju	ridique				Valeur patrir	noniale	Date rôle 18	79
1900					C. Bonne/f	orte		

Municipalité

Commentaires

Adresse

Construite vers 1879, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles enjolivés de denticules et de planches cornières ouvragées. Une galerie couverte sur deux façades dotée d'un auvent avec fronton, des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne surmontée d'une imposte et les aisseliers de la galerie contribuent à embellir l'aspect extérieur de cette maison ancestrale. Les lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Le revêtement de la toiture et de l'auvent en bardeau d'asphalte et des fenêtres à guillotine sont les seules composantes contemporaines.



N° 2021_33095_TILY_3992_01

Matricule 2269-19-2126 No PIMIQ

Latitude 46.663859 Longitude -71.580429

__ Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

3992 -	Tilly (chemin de)		Saint-Ant	oine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	onnelle	Influence stylis	stique				
Résidentielle		Maison cubic	que				
Matériau de revê	tement dominant			Année(s) ou	période d	de construct	ion
Planche de bo	is horizontale à clir	า		vers	1900		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle 19	00
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Municipalité

Commentaires

Cette maison cubique, construite vers 1900, a conservé son volume caractéristique avec son plan carré, ses deux étages, son toit à quatre versants à faible pente et une galerie couverte sur deux façades. Elle a de plus préservé ses ouvertures disposées de façon symétrique, son parement de planche de bois à clin, ses planches cornières et ses chambranles. La porte en bois, ancienne ou non, convient bien à la maison. Si des éléments ont été remplacés (fenêtres, garde-corps, revêtement extérieur), ils l'ont été en harmonie avec l'architecture d'origine de la maison.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural





Valeur patrimoniale Date rôle 1852



Longitude

N° 2021 33095 TILY 3995 02

Latitude

Matricule 2269-18-2069 No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
3995 -	Tilly (chemin de)	Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dánomination		

Catégorie fonctionnelle Influence stylistique

Résidentielle Maison cubique

Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction

Bardeau de bois décoratif entre 1890-1950

Sans statut C. Bonne/forte

Commentaires

Statut iuridique

Si cette maison date de 1852, tel qu'avancé par le rôle d'évaluation, elle a été fortement modifiée entre 1890 et 1950, période où le style cubique est en vogue. Faute de certifier l'année de construction, nous avons retenu cette dernière période comme moment de la construction de la résidence. Cette maison possède un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres ont été remplacés. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 TILY 4006 01

Matricule 2269-09-0803 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité Tilly (chemin de) 4006 Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison québécoise d'influence néoclassique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Parement moderne (métal) entre 1830-1900 Valeur patrimoniale Date rôle 1812 Statut juridique Sans statut D. Moyenne

Commentaires

Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. Elle est complétée à l'arrière d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservées. Les planches cornières anciennes ou non conviennent bien à la maison. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021 33095 TILY 4028 08

Matricule 2169-99-1610 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse Municipalité 4028 Tilly (chemin de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095) Dénomination Catégorie fonctionnelle Influence stylistique Résidentielle Maison cubique Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction Bardeau de bois vers 1900 Statut juridique Valeur patrimoniale Date rôle 1900 Sans statut D. Moyenne Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de

Cette maison issue du courant cubique possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de quelques ouvertures, une galerie couverte sur la façade principale et un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de certains chambranles ouvragés. En revanche, le revêtement de la toiture, les fenêtres, la porte et les garde-corps sont contemporains. De plus, certains chambranles ont disparu. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.

Base de données · Répertoire du patrimoine architectural



B. Supérieure





N° 2015_33095_TILY_4088_01_02

Matricule 2169-67-0597

Latitude 46.662611

Longitude -71.587185

No PIMIQ

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Municipalité
n de) Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Influence stylistique
Maison à mansarde à deux versants
nt Année(s) ou période de construction
vers 1910
Valeur patrimoniale Date rôle 1910

Sans statut Commentaires

Construite vers 1910, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence est complétée d'une galerie couverte sur trois façades dotée d'un garde-corps en bois et d'un lambrequin. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. Trois lucarnes à pignon décorées de boiseries, une contre-porte en bois, des volets et le revêtement en tôle pincée de l'auvent agrémentent le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est contemporain.



N° 2021_33095_TILY_4098_01_02

Matricule 2169-57-5787 No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse			Municipalit	é			
4098 -	Tilly (chemin de)		Saint-An	toine-de-Till	y (3309	5)	
Dénomination							
Catégorie fonction	nnelle	Influence styli	stique				
Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants						
Matériau de revêt	ement dominant			Année(s) ou	période	de constru	ction
Parement moderne (métal)				vers	1879		
Statut juridique				Valeur patrin	noniale	Date rôle	1879
Sans statut				C. Bonne/f	orte		

Construite vers 1879, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte dotée d'intéressants aisseliers ont été préservés. Par ailleurs, les brisis sont revêtus d'un revêtement en tôle à baguettes. En contrepartie, le revêtement des terrassons a été remplacé, de même que son revêtement extérieur, sa porte et ses fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.