



N° 2021_33040_116R_0224_08

Matricule 2750-20-2560 No PIMIQ
 Latitude 46,485725 Longitude -71,510247

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
224 - 116 (route)	Dosquet (33040)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1900
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Cette maison de ferme érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principal alors que le volume annexe à gauche a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les autres fenêtres, les garde-corps et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.</p>	



N° 2021_33040_116R_0371_08

Matricule 2548-80-6146 No PIMIQ
 Latitude 46,467557 Longitude -71,527931

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
371 - 116 (route)	Dosquet (33040)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif	entre 1890-1940
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1950
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, revêtu de bardeau de bois décoratif, a conservé quelques composantes anciennes, dont ses fenêtres à grands carreaux dotées de chambranles ainsi que ses planches cornières. En contrepartie, ses portes, son revêtement de toiture et ses garde-corps ont été remplacés. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>	



N° 2021_33040_116R_0520_08

Matricule 2445-08-6301 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
520 - 116 (route)	Dosquet (33040)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1890
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1890
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>Ce cottage vernaculaire américain, revêtu de bardeau de bois complété de planches cornières, a conservé sa volumétrie et l'emplacement de ses ouvertures. En contrepartie, ses fenêtres, sa porte et le revêtement de la toiture ont été remplacés. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>	

	Adresse		Municipalité
	594	116 (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à clin		vers 1925
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1925 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. La maison est revêtue de planche de bois horizontale à clin et est dotée de planches cornières et d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale qui rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à charnières à grands carreaux, les portes en bois anciennes et la cheminée en brique rouge sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement de la toiture et de l'auvent, les garde-corps ainsi que quelques fenêtres ne sont pas d'origine.</p>			
N° 2021_33040_116R_0594_02			
Matricule 2244-57-3771		No PIMI	
Latitude 46,433742		Longitude -71,565028	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	638	116 (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1900-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain, revêtu de bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles, a conservé sa volumétrie, l'emplacement de ses ouvertures et sa galerie couverte couvrant l'ensemble de sa façade principale. En contrepartie, ses fenêtres, sa porte et le revêtement de la toiture ont été remplacés. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33040_116R_0638_08			
Matricule 2144-90-5095		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	644	116 (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		en 1935
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit en 1935, revêtu de bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles, a conservé sa volumétrie, l'emplacement de ses ouvertures, ses fenêtres en bois avec de grands carreaux ainsi que des portes en bois. En contrepartie, la porte principale, le revêtement de la toiture et les garde-corps ont été remplacés. Ce bâtiment est un bel exemple de maison de colonisation.</p>			
N° 2021_33040_116R_0644_08			
Matricule 2143-67-5558		No PIMI	
Latitude 46,423558		Longitude -71,57439	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	3 - Fortin (rue)		Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle / commerciale		Maison cubique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bloc de béton imitant la pierre taillée		vers 1920	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1920	
	C. Bonne/Forte			
Commentaires				
<p>Cette maison issue du courant cubique construite vers 1920 aurait abrité pendant plusieurs années un magasin général tenu par Mastaï Croteau, travailleur pour le chemin de fer, et Marie-Anna Therrien. Ces derniers sont considérés comme les premiers propriétaires de la résidence. Cette dernière se démarque par son revêtement constitué de blocs de béton complété de chaînages d'angle et de linteaux ainsi que d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. La volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. On trouvait autrefois un balcon à l'étage dont l'ouverture de porte a été condamnée. La porte et les fenêtres d'origine ont été remplacées par des modèles contemporains. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>				
N° 2021_33040_FORT_0003_08				
Matricule 2548-61-4198		No PIMIQU		
Latitude 46,468761		Longitude -71,530575		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	9 - Fortin (rue)		Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (métal)		vers 1880	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1880	
	C. Bonne/Forte			
Commentaires				
<p>Ce cottage vernaculaire américain édifié vers 1880 se trouvait à l'origine sur un autre emplacement. Déménagée pour permettre la construction de l'église Saint-Octave, cette maison du village de Dosquet possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une belle galerie couverte couvrant l'ensemble de sa façade principale. La galerie est agrémentée d'aiseliers alors qu'une porte ancienne en bois est toujours présente derrière la contre-porte de l'entrée principale. En contre-partie, cette demeure a connu quelques modifications. Les fenêtres, le revêtement extérieur, les garde-corps et le revêtement de la toiture anciens ont été remplacés par des modèles contemporains. En dépit de ces modifications, cette maison possède une belle allure et un excellent potentiel de mise en valeur.</p>				
N° 2021_33040_FORT_0009_02				
Matricule 2548-62-9238		No PIMIQU		
Latitude 46,469182		Longitude -71,529971		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	15 - Fortin (rue)		Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois décoratif		vers 1930	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1930	
	B. Supérieure			
Commentaires				
<p>Cette maison érigée vers 1930 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. Le prolongement du versant avant au-dessus de la galerie confère toutefois une influence du courant Arts et Métiers à la demeure. Celle-ci est complétée à l'arrière d'un volume annexe qui a autrefois servi de bureau de poste. Par ailleurs, la maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle est dotée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale, fermée par une balustrade en bois, et dont l'entablement de l'avant-toit soutenu par des poteaux tournés, serti de denticules et ponctué d'aiseliers, ajoute au cachet ancien de la résidence. Le revêtement de la toiture, les lucarnes et les fenêtres ne sont pas d'origine.</p>				
N° 2021_33040_FORT_0015_02				
Matricule 2548-72-2191		No PIMIQU		
Latitude 46,469439		Longitude -71,529529		
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	9	Nord (route du)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette maison inhabitée est située dans un secteur quelque peu isolé de Dosquet. Il s'agit d'un cottage vernaculaire américain entièrement revêtu de bardeau de bois complété de planches cornières. Le volume principal, qui a conservé ses dimensions d'origine, est complété à l'arrière par un volume annexe qui aurait pu servir de cuisine d'été ou d'atelier. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale vient compléter la résidence dont l'emplacement des ouvertures a été préservée. Il n'a pas été possible de connaître la nature des ouvertures, car elles sont placardées. Cette maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33040_RNOR_0009_02			
Matricule	2649-19-6689	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	393	Postras (rue)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à clin		en 1927	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1928
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison fut construite en 1927 et logea notamment un ancien chef de gare. Coiffée d'une toiture à pavillon tronqué recouverte de tôle pincée, la résidence est issue du courant cubique. Elle possède une galerie couverte fermée d'un garde-corps plein et complétée d'un auvent revêtu de tôle pincée soutenu par des piliers ouvragés. L'entablement de l'auvent, comme la corniche, sont sortis de denticules. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus d'un parement en planche de bois à clin doté de planches cornières et de chambranles. L'entrée principale possède une porte ancienne et les fondations sont en pierre. Par ailleurs, la volumétrie et l'emplacement d'origine des ouvertures sont intacts. La porte ainsi que l'auvent du balcon, les garde-corps en fer ornemental et les fenêtres sont contemporains.</p>			
N° 2021_33040_POIT_0393_01			
Matricule	2547-69-7677	No PIMI	
Latitude	46,466881	Longitude	-71,530168
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	398	Postras (rue)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Industrielle		garage à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Tôle profilée		en 1933	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1932
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Ce garage construit en 1933 par Odilon Bergeron est acquis par Victor Gingras en 1946. Après l'avoir exploité pendant 34 ans, ce dernier le vend à son fils Jean-Guy, en janvier 1980. Par la suite, ce garage reste dans la famille Gingras. Ce bâtiment se distingue par son bon état d'authenticité. Il possède un plan rectangulaire de deux étages revêtu de tôle profilée décorée de chambranles et de planches cornières peints en rouge. Les fenêtres à charnières à l'extérieur et à guillotine à l'intérieur, la porte en bois et les ouvertures en losange localisées dans les pignons sont probablement d'origine. La composition des façades et la volumétrie sont restées relativement intacts ce qui est rare pour les bâtiments commerciaux anciens habituellement transformés au goût du jour. Le revêtement de tôle profilée sur les façades et la toiture, les portes de garage, une porte et quelques fenêtres sont les seuls éléments contemporains. Le bâtiment possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33040_POIT_0398_08			
Matricule	2547-59-7224	No PIMI	
Latitude	46,466401	Longitude	-71,531462
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	399	Postras (rue)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison cubique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à clin		en 1913
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette résidence est construite en 1913 pour le chef de gare François-Xavier Caron. En 1947, M. et Mme. Léon Compagna l'achètent et la transforment en hôtel. La clientèle de l'établissement provient pour la plupart des passagers du train dont le tracé passait auparavant devant l'hôtel. Le bâtiment conserve cette fonction pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on y retrouve un bar. Le bâtiment issu du courant cubique est empreint d'éclectisme qui se constate dans l'irrégularité du volume ainsi que dans l'abondance des éléments décoratifs et des saillies (avancée coiffée d'un fronton, balcon, galerie et oriel). Il possède des fondations en pierre, un revêtement de planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. La décoration se voit dans la présence de poteaux tournés, d'aiseliers, d'une balustrade en fonte, d'une corniche à dentelures et d'une fenêtre en hémicycle décorée de chambranles. Plusieurs portes et fenêtres ainsi que des garde-corps et l'ancien revêtement de tôle pincée ont été remplacés. Le bâtiment a été agrandi vers l'arrière tandis que la composition d'origine de la façade principale a connu plusieurs changements. Malgré les modifications apportées, ce bâtiment possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			

N° 2021_33040_POIT_0399_01

Matricule	2547-69-4942	No PIMI	
Latitude	46,466637	Longitude	-71,530408

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	402	Postras (rue)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1930
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1930
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette résidence du village de Dosquet, représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon, était autrefois la propriété de William Viger, garde-chasse, d'où sa dénomination de maison Viger. Un revêtement de tôle à la canadienne recouvre la toiture alors qu'un revêtement de tôle pincée revêt l'auvent. Les façades sont recouvertes de bardeau d'amiante-ciment alvéolé décoré de chambranles, de planches cornières et de planches de rive. Cette résidence est en outre agrémentée de retours d'avant-toit, d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale en plus de posséder des fenêtres en bois et des portes anciennes. La galerie est complétée de piliers ouvragés et d'une balustrade. Par ailleurs, la volumétrie, l'emplacement des ouvertures et les fondations en pierre ont été préservées. La maison très bien entretenue.</p>			

N° 2021_33040_POIT_0402_08

Matricule	2547-58-4685	No PIMI	
Latitude	46,465976	Longitude	-71,531661

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	403	Postras (rue)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		entre 1900-1945
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1940
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie d'origine, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En 1945, la maison accueille la première caisse populaire de Dosquet. Le propriétaire de la résidence, Ovila Croteau, en est le premier directeur et le reste jusqu'en 1963. Par la suite, l'institution financière est relocalisée ailleurs. Anciennement revêtue de bardeau de cèdre, cette résidence possède aujourd'hui un revêtement de fibre de bois pressé ainsi que plusieurs autres composants contemporains (fenêtres, porte, revêtement de la toiture, garde-corps). Elle possède néanmoins un excellent potentiel de mise en valeur.</p>			

N° 2021_33040_POIT_0403_08

Matricule	2547-68-0883	No PIMI	
Latitude	46,466076	Longitude	-71,531062

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	8	Roy (rue)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Maison Rousseau		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		en 1860
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1860
	Sans statut		B. Supérieure
<p>Commentaires</p> <p>Cette maison érigée en 1860 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Appartenant autrefois à la famille Rousseau et ayant connu un agrandissement vers l'arrière en 1945, on la retrouvait à l'origine près de la route 116 à proximité de Saint-Agapit. Elle est déménagée sur son site actuel à une date indéterminée. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. De la tôle à la canadienne recouvre la toiture et l'emplacement d'origine des ouvertures a été préservé. Une porte ancienne ferme l'entrée principale alors que les fenêtres à guillotine sont contemporaines. La maison très bien entretenue.</p>			
<p>N° 2021_33040_ROYR_0008_02</p> <p>Matricule 2547-89-9863 No PIMI</p> <p>Latitude 46,466837 Longitude -71,527206</p> <p><input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt</p>			

	Adresse		Municipalité
	10	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
<p>Commentaires</p> <p>Cette maison de ferme inhabitée est située à peu de distance de la route Saint-Joseph. Il s'agit d'un cottage vernaculaire américain entièrement revêtu de bardeau de bois, anciennement peint en blanc, et complété de planches cornières et de chambranles. Le volume principal, qui a conservé ses dimensions d'origine, est complété à gauche d'un volume annexe qui aurait pu servir de cuisine d'été. L'emplacement des ouvertures a été préservé, mais il n'a pas été possible d'en connaître la nature puisque ces ouvertures ont été placardées. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			
<p>N° 2021_33040_SIOS_0010_02</p> <p>Matricule 2249-28-2793 No PIMI</p> <p>Latitude Longitude</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt</p>			

	Adresse		Municipalité
	48	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		en 1898
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
<p>Commentaires</p> <p>Cette maison érigée en 1898 par la famille Bergeron est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. À l'origine revêtue de bardeau de bois, la résidence possède maintenant un revêtement de planche de bois horizontale à feuillure complété de planches cornières et de chambranles ouvragés. Un volume annexe installé en retrait du corps de bâtiment principal servait anciennement de cuisine d'été et était accessible par une porte aujourd'hui disparue. La maison repose sur des fondations en pierre. Les anciennes fenêtres en bois à battants à grands carreaux ont été remplacées par des modèles contemporains. Le revêtement de la toiture, la porte et le perron sont également contemporains.</p>			
<p>N° 2021_33040_SIOS_0048_02</p> <p>Matricule 2449-34-5903 No PIMI</p> <p>Latitude 46,479453 Longitude -71,547104</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt</p>			



N° 2021_33040_SJOS_0053_08

Matricule 2449-52-8389

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

53 Saint-Joseph (route)

Municipalité

Dosquet (33040)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant

Parement moderne (plastique et vinyle)

Année(s) ou période de construction

en 1903

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale Date rôle 1935

C. Bonne/Forte

Commentaires

Construite en 1903, cette résidence possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale, des aisseliers, quelques fenêtres anciennes à battants à grands carreaux encadrées de chambranles et une belle porte à panneaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservées. La maison a connu quelques modifications. Le revêtement extérieur est en vinyle, la toiture est revêtue de tôle profilée, quelques fenêtres ainsi que les garde-corps sont contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un excellent potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33040_SJOS_0056_08

Matricule 2449-52-0464

No PIMIQ

Latitude 46,478289

Longitude -71,545396

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

56 Saint-Joseph (route)

Municipalité

Dosquet (33040)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)

Année(s) ou période de construction

en 1898

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale Date rôle 1900

B. Supérieure

Commentaires

La partie la plus ancienne de ce cottage vernaculaire américain est construite en 1898. En 1920, la maison est agrandie. Bien assise sur des fondations en pierre et orientée au sud, la résidence possède un revêtement de planche de bois horizontale à feuillure complété de planches cornières et de chambranles ouvragés. Le deuxième volume est revêtu de bardeau de bois décoratif. La maison possède des fenêtres à guillotine et des portes en bois. La seule composante contemporaine est la tôle profilée de la toiture. La maison très bien entretenue.



N° 2021_33040_SJOS_0061_08

Matricule 2449-62-5902

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse

61 Saint-Joseph (route)

Municipalité

Dosquet (33040)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle

Résidentielle

Influence stylistique

Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi

Matériau de revêtement dominant

Planche de bois horizontale à clin

Année(s) ou période de construction

vers 1914

Statut juridique

Sans statut

Valeur patrimoniale Date rôle 1935

C. Bonne/Forte

Commentaires

Cette maison érigée vers 1914 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. Il pourrait s'agir d'une ancienne école de rang. La maison possède un revêtement de planche de bois horizontale à clin doté de planches cornières et de chambranles qui rehaussent le cachet de la demeure. La galerie couverte couvrant deux façades, l'auvent décoré d'un fronton, les aisseliers, la jupe de galerie et les contre-portes en bois sont d'autres éléments d'aspect traditionnel qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Seuls la tôle profilée de la toiture, les fenêtres et peut-être les portes ne sont pas d'origine.

	Adresse		Municipalité
	62	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Ancienne beurrerie Bergeron		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Industrielle	Autre	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (métal)		en 1910
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires			
Ce bâtiment est une ancienne beurrerie, probablement construite en 1910, et fondée par Zénaphon Bergeron. Le bâtiment a conservé quelques éléments anciens tels que des fenêtres à carreaux en bois (charnières à l'extérieur et guillotine à l'intérieur), des cheminées de briques, un revêtement de tôle pincée sur la toiture, un volume annexe en bois (une ancienne écurie ?) et des portes à panneaux en bois. Il a connu aussi quelques transformations notamment l'agrandissement d'une ouverture de fenêtre à l'étage, un revêtement contemporain, des garde-corps métallique et quelques fenêtres contemporaines. Malgré les modifications apportées, ce bâtiment possède un excellent potentiel de mise en valeur.			
N° 2021_33040_SIOS_0062_02			
Matricule 2449-52-6100		No PIMI	
Latitude 46,477725		Longitude -71,544617	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	134	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois décoratif		entre 1900-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1900 et 1950 se trouve dans le village de Dosquet. La propriété est accompagnée d'une grange ainsi que d'un hangar. Agrandie vers l'arrière, cette demeure possède toujours sa volumétrie ancienne, une galerie couverte couvrant deux façades et une cheminée en brique rouge. Elle est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles. Quelques aisseliers décorent la galerie. Les anciennes fenêtres en bois à grands carreaux ont été remplacées par des modèles contemporains de même que les portes, les garde-corps de la galerie, la jupe de galerie, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent.			
N° 2021_33040_SIOS_0134_02			
Matricule 2348-44-7968		No PIMI	
Latitude 46,469779		Longitude -71,533102	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	135	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois décoratif		en 1910
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1908
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
Cette maison érigée en 1910 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de planches cornières. Elle est dotée de fondations en pierre ainsi que d'une cheminée en brique rouge qui rehausse le cachet de la demeure. La tôle profilée de la toiture, les fenêtres, les portes, la marquise et les perrons avec leurs garde-corps ne sont pas d'origine.			
N° 2021_33040_SIOS_0135_08			
Matricule 2548-53-2605		No PIMI	
Latitude 46,469718		Longitude -71,532434	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	137	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		vers 1910	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1910	
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1910 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornière. Elle est également dotée de fondations en pierre, d'une cheminée en brique rouge et d'une galerie couverte avec des piliers de bois couvrant l'ensemble de la façade principale, autant d'éléments d'aspect traditionnel qui rehaussent le cachet de la demeure. La tôle profilée de la toiture, les fenêtres et les portes ne sont pas d'origine. La volumétrie a été légèrement modifiée suite à un agrandissement sur la façade gauche et les dimensions de quelques fenêtres ont été changées. À une époque, cette maison a servi de salon mortuaire.</p>			
N° 2021_33040_SJOS_0137_08			
Matricule	2548-52-4189	No PIMI	
Latitude	46,469594	Longitude	-71,532274
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	149	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		vers 1935	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1935	
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1935 dans le village de Dosquet est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornière. Elle est également dotée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. La tôle profilée de l'auvent, le bardeau d'asphalte de la toiture, les fenêtres et les portes ne sont pas d'origine.</p>			
N° 2021_33040_SJOS_0149_08			
Matricule	2548-61-1598	No PIMI	
Latitude	46,468775	Longitude	-71,53116
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	156 -156 A	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à demi-croupes	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Brique		en 1935	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1935	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade se trouve au coeur du village de Dosquet. Construite en 1935, cette maison se démarque par sa toiture recouverte de tôle pincée, percée de lucarnes pendantes, agrémentée de retours d'avant-toit et possédant des demi-croupes. Les façades sont revêtues de brique auxquelles s'accrochent de belles saillies (véranda et oriel) dont les parties supérieures sont recouvertes de tôle pincée. Des fenêtres anciennes en bois se succèdent sur la véranda alors que des fenêtres plus récentes, mais de même modèle, garnissent les ouvertures de fenêtres d'ailleurs agrémentées de platebandes de brique. Une porte en bois surmontée d'une imposte vitrée prend place au centre de la véranda. Les balustrades en fer ornamental se démarquent par la présence de retailles de lames de patin. La maison très bien entretenue.</p>			
N° 2021_33040_SJOS_0156_02			
Matricule	2548-60-7660	No PIMI	
Latitude	46,467698	Longitude	-71,530324
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33040_SIOS_0157_08

Matricule 2548-71-1716 No PIMI 93386

Latitude 46,468233 Longitude -71,529594

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
157	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)	
Dénomination			
Ancien presbytère de Saint-Octave			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Religieuse		Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Brique		en 1916	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1917
Immeuble patrimonial cité		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Ce bâtiment est l'ancien presbytère de la paroisse de Saint-Octave. À la suite de la fondation de cette paroisse en 1912, une chapelle temporaire est érigée. Un presbytère est construit quatre ans plus tard selon les plans de Thomas Caron de Saint-Aubert dans la MRC de L'Islet. L'église est érigée en 1922. L'édification du presbytère et de l'église fut notamment rendue possible grâce à un généreux don de Céline Roy, veuve de Louis-Octave Ratté, important personnage dans l'histoire de Dosquet. Cet ancien presbytère est issu du courant cubique. Le bâtiment possède une bonne authenticité reposant sur la préservation d'un revêtement de brique, de fondations en pierre, d'une galerie couverte couvrant plusieurs façades, d'un auvent revêtu de tôle pincée, de poteaux ouvragés, d'aisseliers et d'une belle balustrade de fonte. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à grands carreaux à imposte, de même que la crête faîtière qui coiffe le pavillon tronqué de la toiture recouverte de tôle pincée, contribuent à maintenir le cachet ancestral de cette imposante demeure curiale.</p>			



N° 2021_33040_SIOS_0161_08

Matricule 2548-70-8169 No PIMI

Latitude 46,467481 Longitude -71,529128

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
161	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)	
Dénomination			
Ancien magasin général Ratté			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle / commerciale		Maison à mansarde à quatre versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Brique		en 1881	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1881
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Avantageusement situé à l'intersection de deux routes importantes, ce bâtiment représentatif du style Second Empire est construit en 1881 pour servir de magasin général et de maison à Louis-Octave Ratté et sa famille. Ce dernier a beaucoup contribué au développement de Dosquet. La résidence possède deux corps de bâtiment revêtus de brique percés d'ouvertures cintrées surmontées de chapeau de gendarme en brique et décorés d'une corniche moulurée. La toiture mansardée à quatre versants est recouverte de tôle pincée et de tôle à la canadienne en plus d'être ornementée de cheminées ouvragées. Une galerie couverte complétée d'un auvent enjolivé d'une corniche à denticules, d'une balustrade en fonte, de poteaux tournés et d'aisseliers contribue à maintenir le cachet ancestral de cette belle demeure bourgeoise. Si les portes en bois avec imposte ont été conservées, les fenêtres anciennes à battants à grands carreaux ont été remplacées.</p>			



N° 2021_33040_SIOS_0163_02

Matricule 2547-89-2382 No PIMI

Latitude 46,466918 Longitude -71,528388

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
163	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)	
Dénomination			
Résidence du village de Dosquet			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1910	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1910
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette résidence du village de Dosquet construite vers 1910 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés coiffée d'un lanterneau, la maison a connu plusieurs modifications. Tous ses éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, une ouverture de fenêtre sur la façade principale a subi des modifications de même que la volumétrie qui a été légèrement transformée suite à un agrandissement vers l'arrière. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			

	Adresse		Municipalité
	164	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		en 1919
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1919
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit en 1919 se trouve dans le village de Dosquet, à l'intersection de deux routes importantes. Bien assise sur de hautes fondations en pierre, elle est revêtue d'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles moulurés et de planches cornières. Une lucarne pendante perce la toiture à deux versants droits à faible pente. Une galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée couvre l'ensemble de la façade principale. Celle-ci est agrémentée de poteaux tournés et d'aisseliers ainsi que d'un garde-corps en bois. Les fenêtres à guillotine en bois et la porte à panneaux, probablement d'origine, sont encore en place sur la maison. Les seules composantes contemporaines restent le revêtement de tôle profilée de la toiture et l'escalier.</p>			
N° 2021_33040_SJOS_0164_02			
Matricule	2547-89-0541	No PIMIQ	
Latitude	46,466632	Longitude	-71,528514
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	216	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1916
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1916
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1916 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est dotée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale, agrémentée de poteaux en bois décorés d'aisseliers et d'un garde-corps en bois. La volumétrie et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. La tôle profilée de l'auvent et de la toiture, les fenêtres, les portes, les faux volets et le revêtement extérieur ne sont pas d'origine.</p>			
N° 2021_33040_SJOS_0216_08			
Matricule	2647-60-6317	No PIMIQ	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	249	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable
	Commentaires		
<p>Croix de type simple, en bois, teinte en brun. Les extrémités sont à motif aigu. La croix a perdu son logo des Chevaliers de Colomb qui était fixé dans l'axe.</p>			
N° 2021_33040_SJOS_0249_croix_01			
Matricule		No PIMIQ	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	178	1er Rang	Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable	
	Commentaires			
Croix de bois peinte en blanc avec les armoiries des Chevaliers de Colomb fixées à l'axe. Non répertoriée sur le Répertoire des croix de chemin du Québec				
N° 2021_33040_1RAN_0178_Croix_02				
Matricule		No PIMI		
Latitude 46,455221		Longitude -71,582395		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	219	4e Rang	Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable	
	Commentaires			
Croix de type simple, en bois, peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe. Les extrémités sont à motif aigu. On remarque que sur une photo de 2013, la croix était en bois naturel. Elle a été peinte en blanc depuis.				
N° 2021_33040_4RAN_0219_Croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude 46,427024		Longitude -71,570891		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	141	116 (route)	Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Ancienne école de rang			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Institutionnelle et publique		Maison vernaculaire américaine à quatre versants	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1929	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1960
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires				
Cette maison était à l'origine une ancienne école de rang. Elle aurait été construite vers la fin des années 1920 et fut agrandie au début des années 1950. À l'origine, elle était revêtue de bardeau de cèdre et complétée de fenêtres en bois à huit carreaux. Le vestibule d'entrée et la partie de droite de la résidence constituent le bâtiment d'origine. L'étage supérieur et la section de gauche furent ajoutés plus tard. Toutes les composantes sont contemporaines.				
N° 2021_33040_116R_0141_08				
Matricule 2750-75-2658		No PIMI		
Latitude 46,490306		Longitude -71,504029		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



Adresse		Municipalité
365	116 (route)	Dosquet (33040)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		entre 1870-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1960
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1870 et 1930 possède toujours sa volumétrie ancienne et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Cette galerie est décorée de poteaux ouvragés et d'une balustrade en bois. Bien assise sur des fondations en pierre, la demeure est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles. Les anciennes fenêtres en bois à grands carreaux sont toujours en place. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent constitue la seule composante contemporaine.</p>		

N° 2021_33040_116R_0365_08_02

Matricule	2548-91-2321	No PIMIQU	
Latitude	46,468211	Longitude	-71,527249

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
48	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>Croix de type simple, en bois, peinte en blanc a des extrémités à décor polygonal peintes en noir. Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette du Sacré-Coeur.</p>		

N° 2021_33040_SJOS_0048_croix_01

Matricule		No PIMIQU	
Latitude	46,479461	Longitude	-71,546814

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
131	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination		
Cimetière de Saint-Octave		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
		en 1913
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>La paroisse Saint-Octave est fondée en 1912. Le cimetière est béni le 29 juin 1913.</p>		

N° 2021_33040_SJOS_0131_cimetière_05

Matricule		No PIMIQU	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	131	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Calvaire du cimetière de Saint-Octave		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable
Commentaires			
Ce calvaire se trouvait autrefois près du charnier. Il a été déplacé sur son emplacement actuel à une date indéterminée.			
N° 2021_33040_SIOS_0131_calvaire_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude 46,470594		Longitude -71,532061	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	225	116 (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable
Commentaires			
Croix à l'est du 225, route 116. Cette croix blanche est recouverte d'aluminium, l'axe est ornementé et les extrémités de bois à décor polygonal sont peintes en noir. Axe : Crucifix. Hampe : Pancarte des Chevaliers de Colomb, petite plaque de bois sur laquelle est peint un calice avec hostie et raisins. La croix repose sur une base de béton sur laquelle figure un gros coeur rouge.			
N° 2021_33040_116R_0225_Croix_01			
Matricule 2750-30-4219		No PIMI	
Latitude 46,485811		Longitude -71,50902	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	638	116 (route)	Dosquet (33040)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable
Commentaires			
Croix de type simple située à l'angle de la route 116 et du 4e Rang Cette croix de bois peinte en blanc a le logo des Chevaliers de Colomb fixé à l'axe. Les extrémités sont à motif aigu.			
N° 2021_33040_116R_0638_croix_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			


	Adresse		Municipalité	
	644	116 (route)	Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
Croix de type simple située à l'ouest du 644, route 116 à Dosquet (aux limites de Lyster) Cette croix de bois peinte en blanc a des extrémités à motif aigu.				
N° 2021_33040_116R_0644_croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	606	116 (route)	Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
	Date rôle		1968	
Commentaires				
Cette maison probablement construite entre 1900 et 1950 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison est dotée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale ainsi que d'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. De plus, la volumétrie et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. La tôle profilée de l'auvent et de la toiture, la galerie, les fenêtres et la porte ne sont pas d'origine.				
N° 2021_33040_116R_0606_02				
Matricule 2244-81-3846		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	139	4e Rang	Dosquet (33040)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (plastique et vinyle)		en 1910	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
	Date rôle		1910	
Commentaires				
Cette maison appartenait jadis à un marin et était appelée communément « le château du 4 ». La maison vernaculaire américaine de deux étages avec pignon en façade a conservé ses principales caractéristiques volumétrique, ses retours de corniches ainsi que sa galerie couverte en façade dotée de boiseries décoratives et surmontée d'un balcon. Les fenêtres à guillotine sont compatibles avec l'architecture de cette résidence. En contrepartie, la maison est aujourd'hui revêtue de vinyle.				
N° 2021_33040_4RAN_0139_08				
Matricule 2444-29-3166		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	468	116 (route)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Dosquet, derrière une maison ancienne. Modèle récurrent de grange-étable: plan rectangulaire, toit à deux versants droits, revêtement de bois. Le bâtiment possède deux étages. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, contre-porte ajourée, porte piétonnière en bois, chambranles, portes à glissière munies d'une porte-guichet, revêtement extérieur autrefois peint ou chaulé en blanc. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à loger des animaux.</p>			
N° 2017_33040_116R_0468_02			
Matricule	2446-09-1657	No PIMI	
Latitude	46.457537	Longitude	-71.540413
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	482	116 (route)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		poulailler à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1900-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Dosquet, compris dans un ensemble de ferme, derrière une maison ancienne. Long bâtiment avec toit à deux versants droits, probablement un ancien poulailler. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles, portes en bois, fenêtres à carreaux, planches cornières, trappe pour accéder aux combles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à des fonctions agricoles ou à loger des animaux.</p>			
N° 2017_33040_116R_0482_02			
Matricule	2446-06-6119	No PIMI	
Latitude	46.455380	Longitude	-71.543526
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	15	Fortin (rue)	Dosquet (33040)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		garage à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1930-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans le village de Dosquet, en cour arrière d'une maison construite dans les années 1930-1940 par une famille Rousseau. Bâtiment à toit à deux versants droits servant de garage probablement aussi construit dans les années 1930-1940. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois, portes à battants et fenêtre à carreaux en bois, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment partage le même type de revêtement de bardeaux que la maison. Ces deux bâtiments forment un bel ensemble. Communication personnelle : Sylvie Roy</p>			
N° 2017_33040_FORT_0015_01			
Matricule	2548-72-2191	No PIMI	
Latitude	46.469533	Longitude	-71.529815
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2017_33040_STJO_0137_01_01

Matricule 2548-52-4189 No PIMIQ
 Latitude 46.469623 Longitude -71.531961

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
137	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1910
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans le village de Dosquet, derrière une maison construite vers 1910. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement extérieur en bardeaux de bois et portes en bois anciennes. Transformation: tôle profilée sur le toit. Le revêtement extérieur et celui de la toiture manquent de peinture. Ce bâtiment servait peut-être anciennement de petite grange et logeait un cheval, il possède également des crochets probablement autrefois utilisés pour pendre des pièces de boucherie. Communication personnelle : Lucienne Boucher et Jean-Claude Lemay</p>		



N° 2017_33040_STJO_0209_02

Matricule 2847-11-5433 No PIMIQ
 Latitude 46.459977 Longitude -71.517343

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
209	Saint-Joseph (route)	Dosquet (33040)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Dosquet, en cour arrière d'une maison ancienne. Modèle récurrent de grange-étable: plan rectangulaire, toit à deux versants droits, revêtement de bois. Bonne authenticité : planches de bois verticales et bardeaux de bois dans les pignons, contre-porte en bois, revêtement extérieur autrefois peint ou chaulé en blanc. Transformations : les fenêtres ne sont probablement pas d'origine, porte à glissière qui semble en métal et tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Le poulailler situé devant la grange-étable est également intéressant mais n'a pas été retenu parce qu'il a été plus transformé que la grange-étable.</p>		