



N° 2021\_33123\_ASILA\_0312\_08

Matricule	9060-21-2931	No PIMIQU	
Latitude	46.571328	Longitude	-71.994480

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	312 - Agnès-Slayden (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination	Maison du gérant de la Seigneurie		
Catégorie fonctionnelle	Agnès-Slayden (rue)	Influence stylistique	Architecture pittoresque
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à clin	Année(s) ou période de construction	vers 1875
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1875
Commentaires	B. Supérieure		
<p>Construite vers 1875, cette résidence servait à loger les différents administrateurs employés par le seigneur Joly de Lotbinière. Avec ses saillies débordantes ouvertes sur l'extérieur, la demeure est représentative de l'architecture pittoresque. Toujours assise sur des fondations en pierre, cette dernière possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en planche de bois horizontale à clin décoré de planches cornières. Les ouvertures sont coiffées d'un motif en chapeau de gendarme alors que des dentelles de bois décorent les versants courbés de la toiture et l'entablement de la galerie. Le balcon et la galerie sont fermés d'une balustrade ouvragée. Par ailleurs, la porte principale ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte, les fenêtres à battants à grands carreaux et la porte ancienne du balcon sont autant d'éléments d'intérêt qui ont été conservés. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.</p>			



N° 2021\_33123\_ASILA\_0314\_08

Matricule	9060-21-7058	No PIMIQU	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	314 - Agnès-Slayden (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination	Résidentielle		
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire	Année(s) ou période de construction	vers 1884
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1884
Commentaires	C. Bonne/Forte		
<p>Cette maison construite vers 1884 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure au niveau des pignons ainsi qu'une cheminée en brique. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, les portes, la marquise, les garde-corps et les fenêtres sont plus récents.</p>			



N° 2021\_33123\_ASILA\_0325\_01

Matricule	9060-41-4940	No PIMIQU	
Latitude	46.571314	Longitude	-71.993113

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	325 - Agnès-Slayden (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination	Bureau de la Seigneurie Joly-De Lotbinière		
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale à couvre-joint	Année(s) ou période de construction	vers 1850
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1896
Commentaires	B. Supérieure		
<p>Jusqu'au début des années 1980, cette maison construite vers 1850 était le bureau de la seigneurie Joly-de-Lotbinière. D'abord érigée plus près de la rivière du Chêne, elle est démolie sur son site actuel en 1932 après une importante débâcle. Résidence d'été des différents seigneurs et de leurs familles, Agnès Slayden, américaine d'origine et épouse du Seigneur Alain Joly de Lotbinière, fut la première à y résider en permanence de 1954 à 1968. Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. En outre, elle possède un revêtement en planche de bois verticale à couvre-joint décoré de chambranles ainsi que des volets, un revêtement en planches de bois horizontales, une porte ancienne et des boiseries décoratives au niveau de la lucarne-balcon. La façade principale est couverte d'une longue galerie ornée d'aiseliers. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont récents.</p>			



Adresse		Municipalité
273	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1890
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1890
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1890, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Une galerie couverte couvre également deux façades et les façades sont revêtues d'un parement en planche de bois horizontale à clin avec chambranles et planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes sont contemporaines. Ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.</p>		

N° 2021\_33123\_CAST\_0273\_08

Matricule	9855-21-1076	No PIMI
Latitude		Longitude
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse		Municipalité
277	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains.</p>		

N° 2021\_33123\_CAST\_0277\_08

Matricule	9755-81-4970	No PIMI
Latitude		Longitude
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse		Municipalité
285	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1906
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1906
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1906 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières, des fenêtres anciennes en bois à grands carreaux, des portes en bois et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et des fenêtres sont contemporains.</p>		

N° 2021\_33123\_CAST\_0285\_08

Matricule	9755-41-2899	No PIMI
Latitude	46.527844	Longitude -71.899805
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		

	Adresse		Municipalité
	320	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
	Dénomination		
	Maison		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1800
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1850, et ayant notamment logé Honoré Chandonnet et Félicité Beaudet, se trouvait à l'origine dans le rang du Portage avant d'être déménagée sur son site actuel. La demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La volumétrie ancienne, l'emplacement des ouvertures, un revêtement en planche de bois verticale, un revêtement de toiture en bardeau de bois et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.</p>			
N° 2015_33123_CAST_0320_02			
Matricule	9554-47-4357	No PIMI	
Latitude	46.528832	Longitude	-71.926166
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	328	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
	Dénomination		
	Maison Agapit Lemay		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1900 a logé des membres de la famille Lemay dont celle d'Agapit Lemay. Elle est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des fondations en pierre et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur et des fenêtres sont contemporains.</p>			
N° 2021_33123_CAST_0328_02			
Matricule	9455-65-1891	No PIMI	
Latitude	46.531057	Longitude	-71.936180
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	344	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
	Dénomination		
	Maison Hébert		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également un revêtement en planches de bois verticales, un revêtement en bardeau de bois dans les pignons, des chambranles et des planches cornières. Une lucarne avec fronton triangulaire revêtue de bois ainsi que des portes à panneaux anciennes ont été préservées. Le petit volume annexé à la façade gauche est revêtu de bardeaux de bois. Jean-Baptiste Hébert du rang St-Michel a acheté cette terre pour son autre fils, Delphis, qui se marie en 1885. La terre et la maison sont dans la famille depuis quatre générations. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33123_CAST_0344_02			
Matricule	9256-91-1787	No PIMI	
Latitude	46.536223	Longitude	-71.958529
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021\_33123\_CAST\_0356\_08

Matricule 9255-53-6539 No PIMIQ  
 Latitude 46.535290 Longitude -71.963956

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
356	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette demeure érigée vers 1875 sera habitée par Alphonse Hébert dès 1878, puis par une famille Caron apparentée à Marie-Anne Caron, mère d'Aurore Gagnon, la célèbre enfant martyre. La demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La toiture est revêtue de tôle profilée. Malgré son état actuel dû au manque d'entretien, la maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p>		



N° 2015\_33123\_CAST\_0364\_08\_02

Matricule 9256-20-2710 No PIMIQ  
 Latitude 46.534602 Longitude -71.967575

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
364	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1870
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1776
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette demeure érigée vers 1870 sera habitée par son premier habitant Stanislas Beaudet qui achète sa terre en 1869 suite à l'ouverture du rang du Castor au milieu des années 1860. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d'un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles. Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La toiture est revêtue de tôle profilée.</p>		



N° 2021\_33123\_CAST\_0380\_01

Matricule 9155-02-2248 No PIMIQ  
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
380	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle possède un revêtement en planche de bois verticale et une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'avent et des ouvertures sont contemporains.</p>		



Adresse		Municipalité
1001	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1881
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette résidence fut construite vers 1881 pour Pierre Navégius Leclerc à qui Leclercville doit son nom. Il s'agit d'un rare exemple de maison québécoise d'influence néoclassique répartie sur deux étages et demi. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles à large linteau et de planches cornières ouvragées. Le rez-de-chaussée de deux façades est fermé d'une galerie couverte décorée de poteaux tournés, d'aiseliers et d'une balustrade en fonte. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine du bâtiment sont intactes. La tôle pincée de l'auvent, les fenêtres à battants à grands carreaux, une porte encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte sont autant de composantes anciennes qui ont été préservées et qui donnent beaucoup de cachet à cette demeure ancestrale. La porte du balcon est contemporaine.</p>		

N° 2021\_33123\_EGLI\_1001\_02

Matricule	8960-71-9308	No PIMI	
Latitude	46.570984	Longitude	-72.000040

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1002	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Ancien presbytère de Saint-Emmélie		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1864
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1860
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette résidence est édifée vers 1864, soit l'année suivant la construction de l'église, pour le curé de la nouvelle paroisse de Sainte-Emmélie. Dérangé par la progéniture agitée de la famille qui le logeait, le curé fait construire cette maison pour le loger temporairement et pour servir de salle publique. Après la construction du presbytère en 1875, la maison sert aussi de résidence au sacristain, dont Joseph Filteau qui occupe cette fonction pendant 65 ans. Construite originalement sur le terrain de l'école de la Falaise, elle est déménagée en 1915 sur son site actuel afin de faire place au couvent. Cette demeure est l'un d'un rare exemple de maison québécoise d'influence néoclassique répartie sur deux étages et demi. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés à très faible courbure, la maison possède toujours sa volumétrie d'origine. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. La composition de la façade principale fut altérée suite à la disparition de l'ouverture de la porte.</p>		

N° 2021\_33123\_EGLI\_1002\_02

Matricule	8960-81-1067	No PIMI	
Latitude	46.571364	Longitude	-72.000115

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt




Adresse		Municipalité
1003	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Ancien couvent de Leclercville (école de la Falaise)		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse	Maison à mansarde d'influence Second Empire	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique		en 1915
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1915
Immeuble patrimonial cité		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Ce bâtiment est l'ancien couvent de Leclercville. Construit en 1915 sur un terrain donné par la fabrique, il fut dirigé par les Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de 1929 à 1969, puis par les Soeurs du Bon-Pasteur de 1969 à 1974. Toujours utilisé à des fins scolaires, l'édifice accueille maintenant l'école de la Falaise. Avec sa toiture mansardée à quatre versants dotés de brisis galbés, le bâtiment est représentatif du style Second Empire. Il possède trois étages revêtus de brique, une composition et une volumétrie intactes, de même que des portes à double vantail surmontées d'une imposte ancienne cintrée. Les fenêtres et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte sont contemporains.</p>		

N° 2021\_33123\_EGLI\_1003\_08

Matricule	8960-71-7829	No PIMI	198571
Latitude	46.571106	Longitude	-72.000343

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1009	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Église de Sainte-Emmélie		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		Néogothique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique		en 1863
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1863
Immeuble patrimonial cité		A. Exceptionnelle
Commentaires		
<p>La paroisse de Sainte-Emmélie est fondée en 1863. L'église est construite cette année-là selon les plans de l'architecte Zéphirin Perrault sur un terrain dominant le fleuve Saint-Laurent et donné par Pierre Navéguis Leclerc. Représentatif du style néogothique, ce lieu de culte possède un plan au sol en forme de croix latine avec un chœur en saillie et des absides à pans coupés. Le revêtement extérieur est composé de brique rouge provenant de la région et de tôle en plaques. Une statue de sainte Emmélie, redevable au sculpteur Louis Jobin, est localisée dans une niche du clocher. Le revêtement de tôle à baguettes de la toiture, les fenêtres en bois à carreaux insérées dans des ouvertures ogives, des portes en bois, des fenêtres à battants à grands carreaux et un programme décoratif assez élaboré sont tous des éléments d'intérêt qui ont été préservés. La finition intérieure de l'église est également empreinte d'éléments issus du courant néogothique.</p>		

N° 2021\_33123\_EGLI\_1007E\_08\_01

Matricule	8960-61-4010	No PIMI	165929
Latitude	46.571345	Longitude	-72.000822

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1007	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Cimetière de Sainte-Émmilie		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
Beau portail ouvragé.		

N° 2021\_33123\_EGLI\_1007C\_02

Matricule	8960-61-4010	No PIMI	165933
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1007	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Calvaire du cimetière de Sainte-Émmilie		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
		en 1924
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>Le calvaire du cimetière est l'oeuvre d'un grand artiste sculpteur, Louis Jobin, et a été installé en 1924. Il comprend deux personnages debout à côté de la croix, soit la Vierge Marie et saint Jean. Les statues auraient été coulées en fonte par la fonderie Sainte-Croix et achetées en 1922 (en attente de restauration).</p>		

N° 2021\_33123\_EGLI\_1007C\_03

Matricule	8960-61-4010	No PIMI	165931
Latitude	46.570837	Longitude	-72.001063

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2021\_33123\_EGLI\_1014\_02

Matricule 8960-71-2394 No PIMIQ 165932  
 Latitude 46.571547 Longitude -72.001155

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	1014 - Église (rue de l')	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination	Presbytère de Sainte-Émilie		
Catégorie fonctionnelle	Religieuse	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)	Année(s) ou période de construction	en 1870
Statut juridique	Immeuble patrimonial cité	Valeur patrimoniale	Date rôle 1860
Commentaires	B. Supérieure		
<p>Cet ancien presbytère fut construit en 1870. Le bâtiment est issu du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Il est revêtu d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières. Il possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte. La toiture est recouverte de tôle à la canadienne alors que la façade principale est couverte d'une longue galerie agrémentée de piliers ouvragés. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés de même que trois lucarnes aux versants courbés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de cette ancienne maison curiale maintenant convertie en hôtel de ville.</p>			



N° 2015\_33123\_LAMB\_0712\_02

Matricule 8959-89-2461 No PIMIQ  
 Latitude 46.569396 Longitude -71.999717

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	712 - Lambert (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Parement moderne (plastique et vinyle)	Année(s) ou période de construction	vers 1836
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1880
Commentaires	B. Supérieure		
<p>Construite vers 1836, cette résidence fait partie des plus anciennes demeures du village et se trouve sur un emplacement appartenant à la famille Leclerc de 1762 à 1944. Au moins six générations de Leclerc l'ont habitée. Le village de Leclercville doit son nom à cette famille pionnière. La demeure est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique et conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, des fenêtres anciennes en bois avec des carreaux et une galerie couverte. Le revêtement extérieur et des garde-corps sont contemporains. La maison possède néanmoins un bon potentiel de mise en valeur.</p>			



N° 2021\_33123\_LAMB\_0716\_01

Matricule 8959-89-5925 No PIMIQ  
 Latitude 46.569222 Longitude -71.999475

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	716 - Lambert (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination	Ancienne forge		
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant	Parement moderne (plastique et vinyle)	Année(s) ou période de construction	vers 1865
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1915
Commentaires	C. Bonne/Forte		
<p>Ce bâtiment est une ancienne forge ayant appartenu à Milem Leclerc, forgeron. Elle aurait été construite par ce dernier vers 1865. Trois générations de Leclerc y ont exercé le métier de forgeron (Milem, Rodolphe Côme et son frère Roland). Urbain Lambert l'achète en 1944 et la transforme en manufacture de matelas. Le bâtiment a connu plusieurs modifications dont l'ajout d'un volume à l'étage sur la façade principale. Des fenêtres à guillotine anciennes à petits carreaux ont été préservées. Des sections sont constituées de blocs de béton.</p>			



N° 2021\_33123\_MAVI\_8011\_02

Matricule 9060-02-9113 No PIMI

Latitude 46.571880 Longitude -71.996327

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8011	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison Regency	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique de béton		vers 1876
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1876
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1876, cette maison est représentative du cottage Regency. Cette dernière fut acquise par les grands-parents maternels de Félix Leclerc en 1881. Fabiola Parrot, la mère du musicien, y a grandi. La tradition orale rapporte que le jeune Félix, alors résident de La Tuque, enfourchait sa moto, guitare en bandoulière et venait y visiter sa grand-mère. La demeure a conservé sa volumétrie, un revêtement en tôle pincée sur le toit ainsi qu'une galerie couverte d'un auvent muni d'un fronton. La façade principale possède une logette dont l'ancienneté reste incertaine. En revanche, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8017\_02

Matricule 9060-02-3207 No PIMI

Latitude 46.571880 Longitude -71.997289

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8017	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1900, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés coiffée d'une lucarne centrale. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières alors qu'un revêtement en tôle pincée recouvre la toiture ainsi que l'auvent. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8018\_02

Matricule 8960-92-7764 No PIMI

Latitude 46.571982 Longitude -71.997609

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8018	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique		vers 1850
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1850
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1850, cette demeure fut la propriété de Louis-Auguste-Frédéric Parrot, agent de la seigneurie. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés coiffée de trois lucarnes. La maison est revêtue d'un revêtement en brique complété de chambranles à large linteau alors qu'un portail avec imposte et baies latérales occupe une position centrale sur la façade principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres des lucarnes et le revêtement en tôle profilée de la toiture sont contemporains. Le revêtement en brique a été peint.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8020\_08

Matricule 8960-92-8825

No PIMIQ

Latitude 46.571876

Longitude -71.997815

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8020	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale à couvre-joint		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1950
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1880 et 1940 possède toujours sa composition, sa volumétrie d'origine et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Des travaux de restauration effectués au cours des années lui ont restituée des portes traditionnelles en bois, des chambranles, un revêtement extérieur en planche de bois verticale à couvre-joint, une galerie, un revêtement en planche de bois horizontale à clin dans les pignons et des fenêtres dont le modèle imite les fenêtres anciennes à battants à grands carreaux.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8021\_02

Matricule 9060-02-0906

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8021	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1890
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1890
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1890 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des chambranles, des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne ainsi qu'une galerie couverte avec des poteaux tournés. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et des fenêtres sont récents.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8023\_08

Matricule 9060-01-0392

No PIMIQ

Latitude 46.571537

Longitude -71.997762

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8023	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		entre 1875-1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1815
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Probablement construite entre 1875 et 1920, cette résidence est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle possède toujours son toit mansardé à quatre versants revêtu de tôle pincée, des chambranles à large linteau et des boiseries ornementales sur les lucarnes. En revanche, le revêtement extérieur en vinyle, la porte et les fenêtres sont contemporains. Dans les années 1930, cette résidence était connue sous le nom de « Chez Napol ». Il s'agissait d'un restaurant et d'une station-service tenu par Napoléon Lemay.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8029\_02

Matricule 8960-91-6073 No PIMIQ  
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
8029	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1880
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagnée d'un volume annexe d'influence Boomtown. La demeure possède un revêtement en bardeau de bois complété de planches cornières ouvragées et de chambranles à large linteau. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale et le revêtement en tôle pincée de la toiture et de l'auvent rehaussent le cachet de la demeure. La composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. La galerie est complétée de piliers et d'une balustrade en bois de facture traditionnelle. Les fenêtres à guillotine en bois et les portes en bois anciennes sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison villageoise.</p>			



N° 2021\_33123\_MAVI\_8030\_08\_01

Matricule 8960-91-1697 No PIMIQ  
Latitude 46.571537 Longitude -71.998521

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
8030	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle / commerciale		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Brique		vers 1875	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1875
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette propriété est composée de trois sections. La partie droite accueille, en 1888, le premier magasin général du village. La partie centrale a été la résidence de la famille de Damase Beaudet. La partie de gauche est un ajout de style Boomtown ajouté en 1907 (voir autre fiche). Les sections à l'étude, situées au centre et à droite, et dotées de versants courbés à très faible courbure, sont représentatives de la maison québécoise d'influence néoclassique. La volumétrie ancienne et la composition de ces deux corps de bâtiment ont été préservées. Ils possèdent un revêtement en brique peint récemment et des chambranles à large linteau. La section centrale possède des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois encadrée de baies latérales. La section de droite est installée sur de hautes fondations en pierre et est complétée d'une galerie couverte décorée de piliers ouvragés. Une porte en bois et des fenêtres qui s'apparentent à d'anciennes vitrines commerciales ont été préservées. Des fenêtres et la tôle profilée des toitures ainsi que de l'auvent sont contemporains.</p>			



N° 2021\_33123\_MAVI\_8042\_01

Matricule 8960-81-3956 No PIMIQ  
Latitude 46.571230 Longitude -71.999684

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
8042	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison Regency	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (métal)		vers 1860	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1860
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Construit vers 1860, ce cottage Regency de deux étages (typologie rare) possède toujours ses fondations en pierre, sa composition ainsi que sa volumétrie d'origine et un revêtement de tôle pincée sur la toiture. La façade est complétée d'une petite galerie couverte d'un auvent décoré d'un fronton et d'un entablement découpé en gradin. La porte de l'entrée principale est en bois. En revanche, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains. Le bâtiment possède un excellent potentiel de mise en valeur en raison de son architecture particulière et de sa position enviable.</p>			



N° 2021\_33123\_MAVI\_8046\_01

Matricule 8959-69-4052 No PIMIQ

Latitude 46.569391 Longitude -72.001700

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8046	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Manoir Leclercville		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique		en 1925
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison fut construite en 1925 pour Hervé Parrot, descendant de la famille Parrot de Leclercville. La résidence est ensuite convertie en gîte touristique, nommé le Manoir Leclercville, où logeaient les artistes en spectacle à la salle municipale ainsi qu'une clientèle citadine attirée pour la qualité de sa cuisine et la beauté de sa plage de sable. La résidence possède toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Elle se démarque également par la préservation d'un revêtement en brique décoré de bandeaux et de plate-bandes de brique. Les ouvertures sont coiffées d'une clef de voûte alors que la porte de l'entrée principale, encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte, est flanquée de chambranles de pierre qui s'apparentent à un portail. Le balcon est fermé d'une balustrade en fer forgé. Le revêtement de la toiture et les fenêtres sont de facture contemporaine.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8121\_01

Matricule 8958-47-9928 No PIMIQ

Latitude 46.563130 Longitude -72.010401

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8121	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Maison Legendre-Parrot		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1881
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1881
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1881, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complétée de chambranles à large linteau et de planches cornières alors qu'un revêtement en tôle traditionnelle recouvre la toiture. Une lucarne-balcon décoré de boiserie ornementale, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte ont été préservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.</p>		



N° 2021\_33123\_MAVI\_8181\_02

Matricule 8858-32-4253 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
8181	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1923
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1923
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison issue du courant cubique, érigée vers 1923, possède toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières a également été conservé. La toiture est coiffée d'une lucarne triangulaire éclairée par une fenêtre fixe ancienne. Une galerie couverte avec des piliers ainsi qu'une véranda ferment les façade principale et latérale gauche. Des fenêtres anciennes en bois et une porte en bois à panneaux ont été préservées. Des fenêtres, un revêtement de tôle profilée sur la véranda et un revêtement en bardeau d'asphalte sur la toiture sont de facture contemporaine.</p>		



N° 2015\_33123\_MAVI\_8193\_02

Matricule 8758-83-1948 No PIMIQ  
 Latitude 46.554430 Longitude -72.026788  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
8193	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison franco-québécoise	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Crépi ou enduit		entre 1800-1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1881
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison probablement érigée au cours de la première tranche du 19<sup>e</sup> siècle est issue du modèle de la maison de transition franco-québécoise. La résidence est revêtue d'un revêtement en crépi et possède des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi qu'une porte à panneaux ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés de même qu'une lucarne centrale garnie de fenêtres anciennes juxtaposées. La toiture est revêtue de tôle profilée. La terre sur laquelle se trouve la maison est occupée dès 1750 et habitée par une famille Lemay, probablement arrivée vers 1790. Cinq générations de Lemay s'y succèdent jusqu'à son acquisition vers les années 1930 par Arcadius L'Hérault pour ses deux fils dont Edgar qui y élèvera 18 enfants.</p>			



N° 2021\_33123\_PORT\_0149\_08

Matricule 9257-57-2682 No PIMIQ  
 Latitude 46.550143 Longitude -71.963993  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
149	Portage (rang du)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Papier brique		vers 1845	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1845
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Construite vers 1845, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également une galerie couverte sur deux façades, des fenêtres anciennes avec de grands carreaux, des chambranles et des planches cornières. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, la porte et des fenêtres sont contemporains.</p>			



N° 2021\_33123\_PORT\_0197\_08

Matricule 9556-04-6898 No PIMIQ  
 Latitude 46.539102 Longitude -71.930947  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
197	Portage (rang du)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Maison Beudet			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1830	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1830
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison probablement érigée vers 1830 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières. Le volume annexe, probablement une ancienne cuisine d'été, détient toujours ses fenêtres anciennes à battants à grands carreaux, mais il est revêtu de vinyle. Les portes, les fenêtres du volume principale et le revêtement de la toiture sont contemporains.</p>			



N° 2021\_33123\_PORT\_0198\_08\_01

Matricule 9556-13-8767 No PIMIQ  
 Latitude 46.538236 Longitude -71.929179

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	198 - Portage (rang du)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination	Maison Boisvert-Lemay		
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)	Année(s) ou période de construction	vers 1881
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1881
Commentaires	C. Bonne/Forte		
<p>Construite vers 1881, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également une galerie couverte sur deux façades et des portes en bois. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains. Cette maison fait partie de quatre maisons semblables que l'on retrouve tout au long du rang du Portage construites en majorité entre 1820 et 1880.</p>			



N° 2021\_33123\_PORT\_0217\_08

Matricule 9656-15-9416 No PIMIQ  
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	217 - Portage (rang du)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)	Année(s) ou période de construction	vers 1918
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1918
Commentaires	B. Supérieure		
<p>Cette maison érigée vers 1918 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagnée d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. La demeure possède un revêtement de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu'un parement en bardeau de bois découpé dans les pignons. On retrouve également des fondations en pierre, des retours de corniche, un revêtement de bardeau de bois sur la toiture et sur l'auvent ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés et d'aiseliers. La composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Les fenêtres et les portes sont récentes.</p>			



N° 2021\_33123\_SALE\_0502\_08

Matricule 8960-91-7877 No PIMIQ  
 Latitude 46.571499 Longitude -71.997985

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	502 - Saint-Alexis (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)	Année(s) ou période de construction	vers 1880
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1880
Commentaires	B. Supérieure		
<p>Cette maison probablement érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières. Un revêtement en bardeau de bois est installé après 2015 sur la toiture. Par ailleurs, la maison possède des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi qu'une porte à panneaux ouvragés et d'aiseliers. La volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés.</p>			



N° 2021\_33123\_SALE\_0510\_02

Matricule 9060-01-5558 No PIMIQ  
 Latitude 46.571326 Longitude -71.996950  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
510	Saint-Alexis (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1870	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1870	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La demeure possède un revêtement de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles à large linteau et de planches cornières ouvragées. On retrouve également une partie inférieure qui pouvait servir à accueillir un petit commerce ou un atelier, des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois. Une galerie sans auvent accompagnée de ses garde-corps en bois participe à préserver le cachet ancestral de cette demeure. La composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de tôle profilée de la toiture et des fenêtres sont contemporains.</p>			



N° 2021\_33123\_SPHI\_0409\_02

Matricule 8960-92-1367 No PIMIQ  
 Latitude 46.572291 Longitude -71.998739  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
409	Sainte-Philomène (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880	
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La demeure possède un revêtement de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. On retrouve également des fenêtres à battants à grands carreaux. La composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains.</p>			



N° 2021\_33123\_SPHI\_0414\_02

Matricule 8960-93-0228 No PIMIQ  
 Latitude Longitude  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
414	Sainte-Philomène (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1850	
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1850 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des chambranles ainsi qu'une galerie couverte avec des aisseliers et des piliers ouvragés. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte et des fenêtres sont de facture plus contemporaine. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire n'est pas d'origine.</p>			



Adresse	Municipalité
900 - Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)	vers 1880
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également une galerie couverte sur la façade principale, des retours de corniche et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. En contrepartie, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains.</p>	

N° 2021\_33123\_SJBT\_0900\_02

Matricule	8960-80-4384	No PIMI	
Latitude	46.570636	Longitude	-71.999643

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	Municipalité
903 - Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination	
Maison Francoeur	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à demi-croupes
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Brique	vers 1921
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1921
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Cette résidence est construite vers 1921 pour Joseph-Napoléon Francoeur. Avocat de profession, ce dernier a notamment été l'avocat de la mère adoptive d'Aurore Gagnon à son procès pour meurtre. Il est également député, ministre et juge à la Cour d'appel du Québec. Représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes, la maison possède toujours ses fondations en pierre, sa composition d'origine et sa volumétrie ancienne. Un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, un revêtement en brique orné de platebandes en brique, une cheminée en brique, des retours de corniche, une galerie couverte sur la façade principale décorée de colonnes et d'un fronton ont également été préservés. L'auvent de la galerie est revêtu de tôle pincée. Les fenêtres sont contemporaines, mais de modèles compatibles. Par ailleurs, un agrandissement bien intégré a été réalisé derrière la maison entre 2015 et 2021.</p>	

N° 2021\_33123\_SJBT\_0903\_06

Matricule	9059-65-1508	No PIMI	
Latitude	46.570890	Longitude	-71.998622

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	Municipalité
907 - Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1920
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1920
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Ce cottage vernaculaire américain avec plan en L, construit vers 1920, a conservé son volume ancien et sa composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement de bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles. La résidence possède un oriel percé de trois fenêtres. La toiture est revêtue d'un revêtement de tôle pincée. Les fenêtres sont contemporaines, mais restent compatibles avec le style de la résidence. De la tôle profilée recouvre l'auvent du balcon et la partie supérieure de l'oriel. Les portes, anciennes ou non, s'intègrent bien à l'ensemble.</p>	

N° 2021\_33123\_SJBT\_0907\_02

Matricule	8960-80-8949	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2021\_33123\_SJBT\_0909\_02\_02

Matricule 8960-80-8528 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
909	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à clin		vers 1906	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1906
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1906, a conservé son volume ancien et sa composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence possède une grande lucarne-balcon ornementée, des fondations en pierre et des retours de corniche. La toiture est revêtue d'un revêtement de tôle à la canadienne. Les fenêtres à guillotine et les portes en bois sont anciennes. Par ailleurs, une galerie couverte couvre deux façades. De la tôle profilée recouvre l'avent de la galerie.			



N° 2021\_33123\_SJBT\_0911\_02\_02

Matricule 8960-80-8301 No PIMIQ

Latitude 46.569811 Longitude -71.999164

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
911	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison néo-Queen Anne	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à clin		en 1907-1910	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1905
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Cette maison aurait été construite en 1907-1910 pour Philémon Bernard, inspecteur de beurrerie et de fromagerie à Leclercville. Les plans de cette résidence pourraient provenir d'un catalogue tel que celui de la compagnie Sears, Roebuck and Co. La demeure est de style néo-Queen Anne. Elle possède un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin décoré de chambranles et de planches cornières et un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Les façades sont dynamisées par la présence d'une fenêtre en saillie, d'un balcon et d'une galerie couverte dotée d'un avant arrondi décoré d'un entablement mouluré. En outre, elle possède des fenêtres anciennes en bois et des portes anciennes en bois. En plus de son excellente authenticité, cette maison se démarque par son ornementation abondante localisée au niveau des pignons et sur les façades.			



N° 2021\_33123\_SJBT\_0914\_01

Matricule 8959-89-6259 No PIMIQ

Latitude 46.569489 Longitude -71.999398

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
914	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		en 1905	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1905
Sans statut		A. Exceptionnelle	
Commentaires			
Cette maison construite en 1905 possède une rare forme octogonale d'inspiration américaine. Elle fut édifée par Isidore Lemay qui aurait travaillé à l'hôtel du Parlement de Québec comme ébéniste-menuisier. Cette propriété possède un excellent état d'authenticité. En effet, la résidence a conservé sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture et sur l'avent, un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une galerie couverte agrémentée d'une balustrade en bois couvrant toutes les façades. On retrouve également des fenêtres à guillotine et des portes en bois anciennes. En outre, cette maison bénéficie d'un excellent entretien.			



N° 2021\_33123\_SJBT\_0917\_08

Matricule 8959-89-9369 No PIMIQ  
 Latitude 46.569595 Longitude -71.999107

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
917	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1906
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1906
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1906, a conservé son volume ancien et sa composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire complété de planches cornières ouvragées et de chambranles. La résidence possède des fondations en pierre, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne en bois. Par ailleurs, une galerie décorée de poteaux tournés couvre l'entièreté de la façade principale. La demeure est complétée d'un volume annexe ancien sur la façade droite. De la tôle profilée recouvre l'auvent de la galerie et la toiture.</p>		



N° 2015\_33123\_SJBT\_0921\_08

Matricule 8959-99-1642 No PIMIQ  
 Latitude 46.569346 Longitude -71.998674

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
921	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison Boomtown
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1920
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1920 est représentative du style Boomtown. En plus de sa composition et de sa volumétrie, la maison a conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières. La toiture est coiffée d'une corniche moulurée avec corbeaux. La façade principale est fermée d'une galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée. En revanche, les fenêtres, les portes et les garde-corps sont de facture contemporaine.</p>		



N° 2021\_33123\_SJBT\_0928\_02

Matricule 8959-98-5855 No PIMIQ  
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
928	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1830
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1830
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison qui s'apparente au cottage vernaculaire américain pourrait être très ancienne si on se fie à la date inscrite au rôle d'évaluation (1830). Elle pourrait effectivement être très ancienne vu l'asymétrie de ses ouvertures. Il est toutefois incongru de trouver une si vieille maison à cet endroit. Il n'est pas impossible que cette maison ait été déménagée. La lucarne n'est probablement pas d'origine ou a été fortement remaniée. Des recherches supplémentaires seraient nécessaires pour statuer de façon plus précise sur son origine et son intérêt patrimonial.</p>		



N° 2021\_33123\_SMIC\_0105\_08

Matricule 8957-88-1800 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 105 Saint-Michel (rang) Municipalité Leclercville (33123)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction vers 1859

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1859

Commentaires

Cette maison probablement érigée vers 1859 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La toiture de la maison est revêtue de tôle pincée alors que la façade principale possède toujours son revêtement en planche de bois horizontale à feuillure. Par ailleurs, la maison possède des fenêtres à battants à grands carreaux et une lucarne centrale revêtue de planches de bois verticales éclairée par des fenêtres anciennes jumelées à grands carreaux. La volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont également été préservés. La porte, des sections du revêtement extérieur et la porte sont toutefois contemporains. À noter que cette maison est inhabitée. Elle est en mauvais état, mais elle semble toujours récupérable si des travaux de restauration sont réalisés rapidement.

Au moment de l'inventaire, une demande de démolition a été déposée pour cette maison.



N° 2021\_33123\_SMIC\_0110\_02\_02

Matricule 9057-18-4905 No PIMIQ

Latitude 46.550258 Longitude -71.995035

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 110 Saint-Michel (rang) Municipalité Leclercville (33123)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction vers 1875

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1875

Commentaires

Cette demeure érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure et d'un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles et les coins du revêtement sont fermés de planches cornières. La demeure possède aussi une porte ancienne et un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres à manivelle sont contemporaines.



N° 2021\_33123\_SMIC\_0113\_02\_02

Matricule 9057-58-0170 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 113 Saint-Michel (rang) Municipalité Leclercville (33123)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois verticale Année(s) ou période de construction vers 1876

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/Forte Date rôle 1876

Commentaires

Construite vers 1876, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. La porte et les fenêtres en bois sont de facture traditionnelles encadrées de chambranles. Le revêtement de la toiture est contemporain.



Adresse		Municipalité
114 -A	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Ancienne école de rang no 2		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Institutionnelle et publique	Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois	en 1911	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle 1881
Sans statut	B. Supérieure	
Commentaires		
<p>Ce bâtiment est l'ancienne école de rang no 2. Elle fut construite en 1911 pour desservir les enfants du rang Saint-Michel et d'une partie du rang du Portage. Fermée depuis 1966, cette ancienne école est présentement inoccupée. Elle se démarque par son pignon en façade dont les versants du toit sont terminés par des retours de corniche. Elle détient également un alignement de plusieurs fenêtres sur les façades, élément caractéristique des petites écoles rurales anciennes. Elle possède aussi un revêtement en bardeau de bois sur les façades et un revêtement en planche de bois horizontale dans le pignon qui recouvre un revêtement de papier-brique. Ce revêtement est complété de chambranles et de planches cornières. Une porte ancienne en bois surmontée d'une imposte et des fenêtres anciennes à grands carreaux ont également été préservées de même que la composition et la volumétrie qui demeurent inchangées.</p>		

N° 2021\_33123\_SMIC\_0114\_02\_02

Matricule	9057-47-0775	No PIMI	
Latitude	46.550293	Longitude	-71.990525

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
115	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Crépi ou enduit	entre 1830-1900	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle 1950
Sans statut	C. Bonne/Forte	
Commentaires		
<p>Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Elle possède également un revêtement extérieur composé de planches de bois verticales et un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. La porte en bois est de facture traditionnelle, mais les fenêtres en bois sans carreaux à manivelle sont de facture plus contemporaine. Le revêtement de la toiture est contemporain.</p>		

N° 2021\_33123\_SMIC\_0115\_08

Matricule	9057-58-8271	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
121	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Maison Hébert		
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique	
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale	vers 1825	
Statut juridique	Valeur patrimoniale	Date rôle 1825
Sans statut	B. Supérieure	
Commentaires		
<p>Cette demeure fut érigée vers 1825 sur une terre occupée dès 1814 par Jean Hébert, descendant d'Acadiens déportés, et son épouse Véronique Marcotte. La demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles. La demeure possède aussi une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux complétées de volets. Le bâtiment principal est jouté d'un volume annexe à droite qui aurait pu servir de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La toiture est revêtue de tôle profilée.</p>		

N° 2021\_33123\_SMIC\_0121\_08

Matricule	9058-81-3844	No PIMI	
Latitude	46.550949	Longitude	-71.984556

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2015\_33123\_SMIC\_0124\_08

Matricule 9157-26-2250 No PIMIQ  
 Latitude 46.550414 Longitude -71.981209  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
124	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison coloniale française	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Crépi ou enduit		vers 1806	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1806
Sans statut		A. Exceptionnelle	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1806 est représentative de la maison coloniale française. Ses versants de toit à pente raide et le peu de dégagement du toit par rapport aux façades sont typiques de ce courant architectural. Par ailleurs, les pignons et la toiture sont revêtus d'un revêtement en bardeau de bois. Les sections inférieures des façades sont revêtues d'un enduit blanc. Les fenêtres sont en bois à petits carreaux décorées de persiennes en bois et de chambranles. Cette résidence est associée à François Lemay dit Poudrier qui est le fils de Michel Lemay dit Poudrier résident près du fleuve au recensement de 1762. Cette maison possède une charpente avec des croix de Saint-André. Les murs sont constitués de grosses pièces de bois équarries à la hache et agencées en coulisse. La maison est de plus accompagnée de bâtiments secondaires d'intérêt.</p>			



N° 2021\_33123\_SPIE\_0602\_01

Matricule 8960-92-3627 No PIMIQ  
 Latitude Longitude  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
602	Saint-Pierre (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à clin		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1900, a conservé son volume ancien et sa composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières ouvragées et de chambranles. On retrouve aussi un revêtement en bardeau de bois sur les fondations et des fenêtres en bois à grands carreaux dans la lucarne ainsi qu'au niveau du sous-sol. Par ailleurs, la résidence possède un revêtement en tôle pincée sur la toiture et une galerie couverte qui couvre l'entièreté de la façade principale. En revanche, de la tôle profilée recouvre l'auvent de la galerie et des fenêtres qui, bien que contemporaines, restent compatibles. La porte de l'entrée principale est également récente. À noter que c'est entre 2015 et 2021 que l'ancien revêtement en papier brique est remplacé par le revêtement actuel.</p>			



N° 2021\_33123\_SPIE\_0613\_02

Matricule 8960-82-3394 No PIMIQ  
 Latitude 46.572545 Longitude -71.999825  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
613	Saint-Pierre (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette demeure érigée vers 1850, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d'un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles. Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.</p>			



N° 2021\_33123\_SPIE\_0615\_02

Matricule 8960-83-1607 No PIMIQ  
 Latitude 46.572640 Longitude -71.999940

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
615	Saint-Pierre (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1863
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1863
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1863, a conservé son volume ancien et sa composition d'origine. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles. Par ailleurs, la résidence possède un revêtement en tôle pincée sur la toiture et sur l'avent ainsi qu'une galerie couverte qui couvre l'entièreté de la façade principale. Des fenêtres récentes, mais compatibles, et la porte sont les seuls éléments plus contemporains. La maison est complétée d'un beau bâtiment secondaire.</p>		



N° 2021\_33123\_SPIE\_0616\_08

Matricule 8960-83-5035 No PIMIQ  
 Latitude 46.572765 Longitude -71.999769

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
616	Saint-Pierre (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1830
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1830
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette demeure érigée vers 1830 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale et d'un revêtement en bardeau de bois dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles. Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.</p>		



N° 2021\_33123\_ASIA\_0334\_08

Matricule 9059-49-2364 No PIMIQ  
 Latitude 46.570798 Longitude -71.993838

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
334	Agnès-Slayden (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Première école		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Institutionnelle et publique	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		en 1861
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1980
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison est une ancienne école construite en 1861 sous l'instigation du seigneur Joly de Lotbinière pour instruire les enfants des ouvriers employés à son moulin à scie. Avec ses larmiers courbés, cette résidence est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique. Sa composition, sa volumétrie ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles ont été préservés. Elle possède une galerie couverte sur l'ensemble de la façade principale. En revanche, le revêtement de la toiture et quelques fenêtres sont contemporaines.</p>		



N° 2021\_33123\_SPHI\_0410\_02

Matricule 8960-92-3286 No PIMIQ  
 Latitude 46.572461 Longitude -71.998709  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
410	Sainte-Philomène (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale à couvre-joint		vers 1836	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1952
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette demeure érigée vers 1836 est typique des maisons construites pour loger les ouvriers employés au moulin à scie de Pierre Leclerc. La résidence a notamment appartenu à Égide Blanchet, contremaître au chantier de la Seigneurie. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. La maison est revêtue d'un revêtement en planche de bois verticale à couvre-joint et d'un revêtement en planches de bois horizontales dans les pignons. Les ouvertures sont encadrées de chambranles et les coins du revêtement sont fermés par des planches cornières. Elle possède aussi des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.</p>			



N° 2021\_33123\_MAVI\_8030\_02\_02

Matricule 8960-91-1697 No PIMIQ  
 Latitude 46.571537 Longitude -71.998521  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
8030	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Magasin général Beaudet			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Commerciale		Maison Boomtown	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Brique		en 1907	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1875
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette propriété est composée de trois corps de bâtiments distincts. La partie droite accueille, en 1888, le premier magasin général du village. La partie centrale fut la résidence de la famille de Damase Beaudet. La partie de gauche est une annexe de style Boomtown ajoutée en 1907. Cette dernière possède toujours un revêtement en brique structurale décoré de plate-bandes en briques disposées de façon oblique et une corniche. Les vitrines commerciales, les fenêtres et la porte sont récentes. Par ailleurs, la composition et la volumétrie du bâtiment ont été préservées.</p>			



N° 2021\_33123\_PORT\_0203\_Croix\_01

Matricule No PIMIQ  
 Latitude Longitude  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
203	Portage (rang du)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Croix de chemin ou calvaire			
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>À l'intersection de la route du Milieu, entre le 210 et le 205, rang du Portage. Croix de type simple, en bois peinte en blanc. Aucune ornementation et ses extrémités sont à motif aigu. La croix a été repeinte depuis 2011 et la statue au pied de la croix n'y est plus.</p>			

	Adresse		Municipalité	
	7974 - Marie-Victorin (route)		Leclercville (33123)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
Sans statut		G. Non applicable		
Commentaires				
Croix en acier de type simple de couleur aluminium avec aucune ornementation. La traverse et la hampe sont effilées et les extrémités sont à motif aigu.				
N° 2021_33123_MAVI_7974_Croix_01				
Matricule		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	Marie-Victorin (route)		Leclercville (33123)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
Sans statut		G. Non applicable		
Commentaires				
À l'intersection de la route des Acadiens Cette croix de métal de couleur argentée est placée à l'extrémité d'une base cylindrique peinte en noir. Le décor de l'axe est à motif arabesque et les extrémités à motif fleurdelysé. À gauche de la croix, un monument rend hommage aux Pionniers de Sainte-Emmélie-de-Leclercville pour le centenaire de sa fondation : 1863-1963.				
N° 2021_33123_MAVI_Croix_01				
Matricule		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	102 - Saint-Michel (rang)		Leclercville (33123)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1830-1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
Sans statut		B. Supérieure		1981
Commentaires				
Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Les façades sont revêtues d'un revêtement en planche de bois verticale et la toiture est recouverte d'un revêtement en bardeau de bois. Les ouvertures encadrées de chambranles sont complétées de fenêtres à battants à grands carreaux. Une galerie couverte, dont l'auvent est également revêtu de bardeaux de bois, est greffée sur la façade principale. Par ailleurs, la volumétrie d'origine et l'emplacement des ouvertures ont été préservés.				
Une interrogation demeure concernant l'adresse de cette maison. Son numéro civique pourrait être 104 au lieu de 102.				
N° 2021_33123_SMIC_0102_01				
Matricule		No PIMIQ		
8957-74-3750				
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



N° 2021\_33123\_LAMB\_0714\_08

Matricule 8959-79-9812 No PIMIQ  
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
714	Lambert (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1880-1930	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1965
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Probablement construite entre 1880 et 1930, cette maison issue du courant cubique possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. On retrouve également un revêtement en bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une imposte ancienne au-dessus de la porte. La porte, les fenêtres, l'auvent et le revêtement de la toiture sont contemporains.			



N° 2021\_33123\_QUAI\_01

Matricule No PIMIQ  
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
	Quai (rue du)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Quai de Leclercville			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Ouvrage de génie civil		Autre	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Béton coulé sur place			
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			



N° 2017\_33123\_AGSL\_0312\_A\_02

Matricule 9059-19-7734 No PIMIQ  
 Latitude 46.570870 Longitude -71.994500

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
312	Agnès-Slayden (rue)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		glacière à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bloc de béton		entre 1920-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans le village de Leclercville, en cour arrière d'une maison ancienne. Probable caveau à légumes ou glacière aménagé dans le flanc d'une colline et constitué de blocs de béton. Toiture à deux versants droits coiffé d'un petit campanile pour assurer l'aération du bâtiment. Bonne authenticité, belle porte en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et le pignon. La structure de blocs a travaillé et aurait besoin d'être consolidée. Typologie fonctionnelle rare dans la MRC de Lotbinière. Cette structure est située derrière la maison du Gérant où le seigneur Joly de Lotbinière logeait les différents administrateurs de la seigneurie de Lotbinière.			



Adresse		Municipalité
297	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1870-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, vers le 297, rang du Castor. Granges doubles à toit à deux versants courbés reliées par un tambour. Bonne authenticité: planches de bois verticales sur les deux bâtiments, bardeaux de bois dans les pignons de l'un des deux bâtiments, porte piétonne à claire-voie, revêtement extérieur en bardeaux de bois encore présent sous la tôle, fenêtres en bois à carreaux. Transformations : tôle profilée sur la toiture et sur des sections du premier bâtiment. La survie de ces bâtiments est menacée par le manque d'entretien. De plus, ils ne semblent plus utilisés à des fins agricoles ou pour loger des animaux. La structure est déformée par le temps et toutes les composantes de bois grisonnent. Bardeaux de bois endommagés, fenêtres brisées.</p>		

N° 2017\_33123\_CAST\_0000\_07

Matricule	9654-88-8261	No PIMI	
Latitude	46.527453	Longitude	-71.905895

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
328	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1870-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à versants courbés greffé d'un appentis. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et les pignons, fenêtres à carreaux et porte en bois, planches de bois verticales sur l'appentis, revêtement de planches de bois verticales à l'arrière. Transformations : parement temporaire sur les façades qui recouvre probablement un revêtement traditionnel en bois et tôle profilée sur le versant arrière. Le revêtement de bardeaux de bois des pignons est dégradé. Le revêtement extérieur en bois, anciennement chaulé, teint ou peint en blanc, manque de peinture ou de teinture.</p>		

N° 2017\_33123\_CAST\_0328\_A\_02\_02

Matricule	9455-53-7182	No PIMI	
Latitude	46.530961	Longitude	-71.936593

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
328	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		caveau à légumes
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Sans objet		entre 1870-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, près d'une maison ancienne. Caveau à légumes constitué de pierres des champs, recouvert de terre et bien enfoui dans le sol. Typologie fonctionnelle rare dans la MRC de Lotbinière.</p>		

N° 2017\_33123\_CAST\_0328\_B\_01

Matricule	9455-53-7182	No PIMI	
Latitude	46.530961	Longitude	-71.936593

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
360	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit brisé
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Tôle profilée		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé. La façade principale s'élève au sud, face aux champs. Bonne authenticité : tôle à la canadienne sur la toiture (rare de retrouver ce type de matériau recouvrant encore la toiture d'un bâtiment secondaire), bardeaux de bois dans les pignons, paratonnerres, campanile, ouverture d'aération en losange. Transformations : tôle profilée recouvre plusieurs façades et des ouvertures. Le revêtement de bardeaux de bois est détérioré par endroits et mériterait d'être refait.</p>		

N° 2017\_33123\_CAST\_0360\_A\_08

Matricule	9255-20-9882	No PIMI
Latitude	46.534806	Longitude -71.965880

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
360	Castor (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		garage à toit brisé
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, près d'une maison ancienne et d'une croix de chemin. Garage à toit brisé. Bonne authenticité: revêtement extérieur en papier brique et en planches de bois verticales qui pourrait être d'origine, portes en bois traditionnelles, fenêtres avec carreaux, bon choix de couleurs, chambranles moulurés et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Les fondations en blocs de ciment ou béton sont à consolider et le revêtement de tôle est rouillé.</p>		

N° 2017\_33123\_CAST\_0360\_B\_01

Matricule	9255-28-8020	No PIMI
Latitude	46.534764	Longitude -71.966717

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1014	Église (rue de l')	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		écurie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		entre 1863-1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans le village de Leclercville, près de l'église, de l'ancien presbytère et du cimetière. Ce bâtiment servait à accueillir les voitures et les chevaux des paroissiens lors des célébrations à l'église. Bonne authenticité : portes coulissantes en bois, fenêtres à guillotine à grands carreaux en bois, fenêtres à charnières à grands carreaux en bois, campaniles, porte de garage en bois, porte piétonnière en bois de facture traditionnelle, chambranles. Transformation : revêtement d'amiante-ciment recouvre un revêtement de planches de bois horizontales à feuillures et tôle profilée sur le toit. Le revêtement d'amiante-ciment est en fin de vie, plusieurs composantes de bois manquent de peinture.</p>		

N° 2017\_33123\_REGL\_1014\_08

Matricule	8959-69-6487	No PIMI
Latitude		Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	716 Lambert (rue)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Agricole	Influence stylistique	atelier à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Indéterminé	Année(s) ou période de construction	entre 1920-1950
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	C. Bonne/forte
Statut juridique	Sans statut	Date rôle	
Commentaires	<p>Dans le village de Leclercville, à côté de l'ancienne forge des Leclerc. Bâtiment à toit à deux versants droits, sur deux étages, peut-être un ancien atelier. Bonne authenticité : fenêtres en bois à carreaux, portes en bois, planches cornières et chambranles, retours d'avant-toit. Transformations : revêtement extérieur de facture contemporaine, fenêtres coulissantes à l'étage, tôle profilée sur le toit. Le bâtiment est bien entretenu. Il manque un revêtement extérieur sur la façade gauche.</p>		

N° 2017\_33123\_LAMB\_0716\_02

Matricule	8959-86-3881	No PIMI	
Latitude	46.569167	Longitude	-71.999396

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	8121 Marie-Victorin (route)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Agricole	Influence stylistique	hangar à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à clin	Année(s) ou période de construction	entre 1830-1880
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	C. Bonne/forte
Statut juridique	Sans statut	Date rôle	
Commentaires	<p>Dans la campagne, à l'entrée du village de Leclercville, face au fleuve, et formant un ensemble avec d'autres bâtiments de ferme et la maison Legendre-Parrot. Petit bâtiment à toit à deux versants courbés, sur deux étages, peut-être un ancien fournil, une maison de colonisation ou un poulailler ? Bonne authenticité : revêtement de planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux, chambranles, planches cornières, couleurs blanche et rouge, girouette sur le toit, portes en bois. Transformations : bardeaux d'asphalte sur la façade est et toiture en tôle profilée. Le bâtiment manque de peinture.</p>		

N° 2017\_33123\_MAVI\_8121\_08

Matricule	8958-54-0155	No PIMI	
Latitude	46.563074	Longitude	-72.010142

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	8193 Marie-Victorin (route)	Municipalité	Leclercville (33123)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Agricole	Influence stylistique	grange-étable à toit brisé
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	entre 1900-1950
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	C. Bonne/forte
Statut juridique	Sans statut	Date rôle	
Commentaires	<p>Dans la campagne de Leclercville, vers l'entrée du village, face au fleuve et près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé, greffée d'un intéressant petit bâtiment en bois, probablement une ancienne laiterie. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte coulissante en bois, fenêtres en bois à carreaux, porte piétonne à claire-voie, chambranles, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit. Sert encore à remiser de la machinerie agricole. Toutes les composantes en bois manquent de peinture et devraient être repeintes ou teintes pour assurer leur préservation.</p>		

N° 2017\_33123\_MAVI\_8193\_08

Matricule	8757-88-5595	No PIMI	
Latitude	46.554419	Longitude	-72.025627

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
8193	Marie-Victorin (route)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1850-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, vers l'entrée du village, face au fleuve et bien cachée derrière la maison des grands-parents de Jérôme Lemay. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte coulissante en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment n'avait pas été repéré lors des travaux sur le terrain..</p>		
N° Patrimoine culturel de Leclercville		
Matricule	8757-88-5595	No PIMI
Latitude	46.554419	Longitude -72.025627
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse		Municipalité
140	Portage (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Industrielle		atelier de forge à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		en 1903
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville. Ancienne forge construite en 1903 par Alfred Pressé située près de la maison érigée en 1904. Ce bâtiment a été restauré récemment. Il possède un nouveau revêtement de planche de bois verticales, une porte piétonne en acier sans vitrage et une porte de garage en acier qui remplace d'anciennes portes en bois à battants. Plusieurs composantes traditionnelles ont été préservées : fenêtres à guillotine, fenêtre à charnières du pignon, chambranles moulurés, revêtement de planches de bois horizontales sur le pignon. Bâtiment bien entretenu.</p>		
N° 2017_33123_PORT_0140_08		
Matricule	9257-25-4201	No PIMI
Latitude	46.550013	Longitude -71.967201
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse		Municipalité
	Saint-Jean-Baptiste (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		cabane à sucre à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale à couvre-joint		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans un bosquet d'arbres, en retrait de la rue Saint-Jean-Baptiste. Cabane à sucre à toit à deux versants droits complétée d'un hangar à bois attenant. Bonne authenticité : revêtement de planches verticales à couvre-joint et revêtement de planches de bois verticales sur le hangar, fenêtres à carreaux en bois à battants, porte en bois à panneaux et à caisson, chambranles, la couleur rehausse les détails. Transformation : tôle profilée sur le toit.</p>		
N° 2017_33123_SJBT_0000_02		
Matricule	9157-36-0173	No PIMI
Latitude	46.556646	Longitude -71.984495
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		

	Adresse		Municipalité
	110	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		avant 1861
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, derrière une maison construite en 1861. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois dans les pignons, revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles, portes piétonnières en bois, portes de garage décorées de motifs géométriques, portes à battants en bois. La construction de la grange-étable précède celle de la maison. Elle sert de première habitation sur ce site aux résidents (des Acadiens) de la future maison.</p>			
N° 2017_33123_STMI_0110_02			
Matricule 9057-15-2580		No PIMIQ	
Latitude 46.550109		Longitude -71.994948	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	124	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants courbés
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1800-1880
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, bâtiment intégré dans un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments secondaires et la maison François-Lemay. Hangar à toit à deux versants courbés, peut-être une ancienne maison ou un fournil à l'origine. Bonne authenticité: revêtement de bardeaux de cèdre sur le toit et les pignons, revêtement en planches de bois verticales, portes en bois, fenêtres à petits carreaux en bois, chambranles moulurées. Bâtiment bien entretenu qui a été bien restauré.</p>			
N° 2017_33123_STMI_0124_A_08			
Matricule 9157-14-9976		No PIMIQ	
Latitude 46.550010		Longitude -71.981177	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	124	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants courbés
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1850-1880
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, derrière une maison ancienne, avec d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable à toit à versants courbés. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, anciennement peint en blanc ou chaulé. Transformation : tôle profilée sur le toit.</p>			
N° 2017_33123_STMI_0124_B_02			
Matricule 9157-14-9976		No PIMIQ	
Latitude 46.550010		Longitude -71.981177	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



Adresse		Municipalité
131	Saint-Michel (rang)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit brisé
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, bâtiment intégré dans un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments secondaires et une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, porte coulissante en bois, belle porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux, chambranles simples. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur la façade est. Bâtiment bien entretenu.</p>		

N° 2017\_33123\_STMI\_0131\_02

Matricule	9158-42-5552	No PIMI
Latitude	46.550803	Longitude -71.973287

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
615	Saint-Pierre (rue)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans le village de Leclercville, derrière une maison ancienne, et tout près du fleuve. Hangar à toit à deux versants droits et appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales à couvre-joint, portes à battants en bois, couleurs rouge et blanche, porte piétonnière en bois, trappe d'accès, fenêtres en bois à carreaux, chambranles simples. Transformations : tôle profilée sur la toiture et porte piétonnière du corps principal remplacée par un modèle non traditionnel. Bâtiment bien entretenu.</p>		

N° 2017\_33123\_STPR\_0615\_01\_02

Matricule	8960-70-8285	No PIMI
Latitude	46.572597	Longitude -72.000061

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
245	Portage (rang du)	Leclercville (33123)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		porcherie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Leclercville, près de plusieurs autres bâtiments agricoles. Petit bâtiment à toit à deux versants droits. Fonction première indéterminée, probablement une ancienne porcherie, fournil ou hangar. Excellente authenticité : fondations en pierre, fenêtres à carreaux, chambranle simple, revêtement de bardeau de bois sur le toit, cheminée en brique, porte en bois rouge, revêtement de planches de bois verticales autrefois peint en blanc ou chaulé. Ce bâtiment est menacé par le manque d'entretien et n'est plus utilisé à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Revêtement de bardeau de bois de la toiture et cheminée en brique détériorés. Toutes les composantes en bois manquent de peinture ou de teinture.</p>		

N° 2017\_33123\_PORT\_0245\_02

Matricule	9756-82-0165	No PIMI
Latitude	46.541616	Longitude -71.896554

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2017\_33123\_PORT\_0217\_08

Matricule	9656-12-2095	No PIMIQ	
Latitude	46.539723	Longitude	-71.915940

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
217	Portage (rang du)	Leclercville (33123)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit brisé	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Leclercville, sur une ferme qui semble encore en activité, près d'une maison ancienne ayant appartenu à une famille Lemay. Imposante grange-étable à toit brisé dotée d'un garnaud disposé de façon asymétrique sur la façade. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois, portes coulissantes en bois, portes à battants en bois, campaniles, girouette, paratonnerres avec boules de cuivre, pont d'accès en gros blocs de béton ou ciment. Anciennes couleurs : blanc et vert. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le bâtiment a été construit au début du 20<sup>e</sup> siècle sur les fondations d'une plus vieille grange. Les composantes de bois devraient être repeintes pour en assurer la préservation.</p>			