


	Adresse		Municipalité	
	111	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1881	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1881	
	C. Bonne/forte			
Commentaires				
<p>Cette maison érigée vers 1881, bien assise au sol sur une fondation en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de planches de bois à feuillure et les chambranles ouvragés et les planches cornières ornementées rehaussent le cachet de la demeure. Une galerie ouverte longue deux côtés de la maison. Les fenêtres et le bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente.</p>				
N° 2021_33085_5RAN_0111_02				
Matricule 1259-60-1167		No PIMIQU		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	139	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois décoratif		vers 1900	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1900	
	B. Supérieure			
Commentaires				
<p>Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'une cuisine d'été. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif et est dotée de planches cornières, de chambranles et de retours de corniche qui rehaussent le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux et le portail néoclassique autour de la porte d'entrée principale sont d'autres éléments d'aspect traditionnel qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Seule la tôle profilée de la toiture, la fenêtre et le revêtement de la lucarne à croupe ainsi que la porte ne sont pas d'origine.</p>				
N° 2021_33085_5RAN_0139_08				
Matricule 1359-46-7206		No PIMIQU		
Latitude		Longitude		
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	142	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		vers 1900	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1900	
	C. Bonne/forte			
Commentaires				
<p>Cette maison érigée vers 1900, bien assise au sol, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de bardeau de bois et est dotée de chambranles et les planches cornières. Sa porte d'entrée, aménagée à l'extrémité de la façade, est protégée par un petit auvent. Les fenêtres ont été remplacées et tôle profilée de la toiture est de conception récente. Il ne serait pas impossible que ce bâtiment ait servi d'école de rang à une certaine époque.</p>				
N° 2021_33085_5RAN_0142_08				
Matricule 1359-66-9042		No PIMIQU		
Latitude 46.570476		Longitude -71.688722		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



Adresse		Municipalité
162	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle / commerciale	Maison vernaculaire américaine de deux étages	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1930
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison de deux étages, construite vers 1930, comporte une galerie dotée d'aiseliers et d'une belle balustrade. La partie arrière a été construite en 1912 et abritait un ancien magasin général. Cette longue annexe est dotée d'un lanternon, de fenêtres à quatre grands carreaux et d'un revêtement de bardeau de bois. « C'est en 1901, que Ferdina Lemay opère un moulin à scie "à chASSE". Il était aussi équipé pour fabriquer des meubles. Ce moulin a été complètement incendié en 1917. Son fils Ernest lui a succédé. Il a gardé des renards, a ouvert un magasin général dans la partie arrière de sa maison, a fait de la soudure, de la ferblanterie, a réparé des horloges et des montres, a aussi gardé des animaux et possédé une sucrerie. Il a vendu de l'essence de marque Imperial Oil. À l'occasion, M. Ernest arrachait les dents à froid. Henri, le fils d'Ernest, a poursuivi le travail de son père pendant de nombreuses années. En 1978, Henri et sa soeur Irène y habitaient. Henri est ensuite déménagé et Irène a continué à y vivre jusqu'en 1999. »</p>		

N° 2021_33085_5RAN_0162_02

Matricule	1459-19-2896	No PIMI
Latitude	46.573444	Longitude -71.683078
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse		Municipalité
339	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison franco-québécoise	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1830
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1830
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison de transition franco-québécoise aurait été bâtie vers 1830. On reconnaît ce modèle architectural à son toit très haut et pentu, son importante assise au sol et la disposition asymétrique de ses ouvertures en façade. La toiture légèrement recourbée dénote quant à lui une certaine influence de l'architecture néoclassique anglaise. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-ciment rectangulaires en vogue dans les années 1940 à 1960. Elle a néanmoins conservé ses fenêtres à battants à six grands carreaux entourées de chambranles en bois et son portail néoclassique autour de sa porte principale. La tôle profilée de la toiture est de conception récente. La maison est en mauvais état en raison de son déficit d'entretien. « Comme quelques maisons d'Issoudun, cette maison aurait été déménagée du chemin des Baron jusqu'à son emplacement actuel. Elle serait l'une des plus vieilles de la municipalité. »</p>		

N° 2021_33085_BFRE_0339_01

Matricule	1860-99-7786	No PIMI
Latitude	46.582969	Longitude -71.619830
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse		Municipalité
348	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1885
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison possède une cuisine d'été et une galerie couverte dotée de poteaux ouvragés, de garde-corps en bois et d'aiseliers. Des planches cornières et des chambranles rehaussent également le cachet de la maison. En contrepartie, le revêtement moderne, les portes et fenêtres récentes et la tôle profilée de la toiture ne sont pas des composantes d'origine.</p>		

N° 2015_33085_BFRE_0348_02

Matricule	1961-11-3102	No PIMI
Latitude	46.584210	Longitude -71.617993
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



Adresse	353 Bois-Franc Est (rang du)	Municipalité	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	vers 1875
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1875
Commentaires	B. Supérieure		

Cette maison érigée vers 1875, bien assise au sol, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de planches de bois verticales et les chambranles ouvragés et les planches cornières ornementées rehaussent le cachet de la demeure. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées en façade. Les autres fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente. Vu la pente importante de la toiture, il serait possible que cette maison soit plus ancienne que 1875.

N° 2017_33085_BOFE_0353_13_03

Matricule	1961-23-7508	No PIMI	
Latitude	46.585804	Longitude	-71.616138

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	362 Bois-Franc Est (rang du)	Municipalité	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à clin	Année(s) ou période de construction	vers 1875
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1875
Commentaires	C. Bonne/forte		

Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison qui possède une cuisine d'été est revêtue de planches de bois à clin et de bardeau de bois dans les pignons et est dotée de planches cornières et de chambranles. Les fenêtres semblent de conception traditionnelle en bois, tout comme la galerie couverte. La tôle profilée de la toiture est de conception récente.

N° 2021_33085_BFRE_0362_02

Matricule	1961-44-9663	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	381 Bois-Franc Est (rang du)	Municipalité	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison à mansarde à deux versants
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)	Année(s) ou période de construction	vers 1880
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1880
Commentaires	B. Supérieure		

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1880. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants recouverte de bardeau de bois, cette maison comporte une cuisine d'été à toit à deux versants droits. Trois lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus de planches de bois à feuillure et dotés de planches cornières. La galerie couverte sur deux côtés possède un garde-corps en bois. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à six grands carreaux sont entourées de chambranles. La maison très bien entretenue.

N° 2021_33085_BFRE_0381_08

Matricule	1962-91-0332	No PIMI	
Latitude	46.593272	Longitude	-71.607838

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	420	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1850, bien assise au sol sur une fondation en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif et est dotée de planches cornières et de chambranles ouvragés. Les fenêtres à battants à six grands carreaux ont été conservées. L'annexe latérale est probablement de conception plus récente, tout comme la tôle profilée et le bardeau d'asphalte de la toiture.</p>			
N° 2021_33085_BFRE_0420_01			
Matricule	2062-89-6737	No PIMIQ	
Latitude	46.600951	Longitude -71.595559	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	424	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison érigée vers 1850, bien assise au sol et dotée d'une cuisine d'été, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de bardeau de bois verticales et les chambranles ouvragés et les planches cornières rehaussent le cachet de la demeure. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées, mais la tôle profilée de la toiture est de conception récente. L'ensemble est remarquablement bien conservé.</p>			
N° 2021_33085_BFRE_0424_08			
Matricule	2162-09-9833	No PIMIQ	
Latitude	46.601872	Longitude -71.593274	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	432	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison à mansarde à deux versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		vers 1905	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1905
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1905. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants et percée de trois lucarnes à pignon, cette maison comporte une cuisine d'été à toit à deux versants droits. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus de bardeau de bois décoratifs et dotés de planches cornières ouvragées. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à quatre grands carreaux sont entourées de chambranles. Seules quelques fenêtres remplacées et le revêtement de la toiture ne sont pas d'origine.</p>			
N° 2021_33085_BFRE_0432_02			
Matricule	2162-64-7795	No PIMIQ	
Latitude	46.602715	Longitude -71.591891	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33085_BFRE_0441_02

Matricule	2163-60-6734	No PIMI	
Latitude	46.604237	Longitude	-71.588235

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	441 - Bois-Franc Est (rang du)	Municipalité	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	vers 1924
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1924
			C. Bonne/forte
Commentaires	<p>Cette maison de colonisation construite vers 1924, est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits et à sa lucarne centrale à pignon. Grâce à des travaux de restauration soignés, la maison conserve sa fondation en pierre, son revêtement de planches de bois verticales et de bardeau de bois dans les pignons et sur la lucarne, ses planches cornières, ses retours de corniche et ses chambranles. La porte principale, entourée d'un portail néoclassique, est également un élément d'intérêt. En contrepartie, les fenêtres ont été remplacées (le modèle est compatible), la toiture est revêtue de tôle profilée et une garage a été construit contre la façade latérale droite.</p>		



N° 2021_33085_BFRE_0449_08

Matricule	2163-74-3290	No PIMI	
Latitude	46.605743	Longitude	-71.583061

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	449 - Bois-Franc Est (rang du)	Municipalité	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	vers 1900
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
			B. Supérieure
Commentaires	<p>Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée percée de deux lucarnes à pignon. La maison est revêtue de bardeau de bois verticales et de bardeau de bois dans les pignons. Les chambranles, le portait d'entrée et les planches cornières rehaussent le cachet de la demeure. D'importants travaux de rénovation ont été réalisés entre 2015 et 2021 où la galerie couverte et le volume annexe du côté droit, imitant une cuisine d'été, ont été ajoutés. Les fenêtres ont également été remplacées, tout comme le revêtement en tôle profilée de la toiture.</p>		



N° 2015_33085_BFRO_0199_01_01

Matricule	1659-68-7898	No PIMI	
Latitude	46.572903	Longitude	-71.649299

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	199 - Bois-Franc Ouest (rang du)	Municipalité	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison Regency
Matériau de revêtement dominant	Parement moderne (fibre de bois pressé)	Année(s) ou période de construction	vers 1850
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
			C. Bonne/forte
Commentaires	<p>Cette maison bâtie vers 1850 relève du style Regency, un modèle unique Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun. Ce style issu de l'architecture néoclassique anglaise se démarque par son toit à quatre versants à croupes et sa composition symétrique. Plusieurs de ces composantes anciennes ont toutefois été remplacées par un revêtement moderne, du bardeau d'asphalte sur la toiture, des portes et des fenêtres récentes ainsi que des ornements appliqués.</p>		



N° 2021_33085_PIEE_0350_02

Matricule 2159-25-4322 No PIMIQ
 Latitude 46.570146 Longitude -71.590106
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
350	Pierriche Est (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Papier brique		vers 1881	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1881
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Cette maison de colonisation, construite vers 1881, est issue du modèle du cottage vernaculaire américain reconnaissable à la toiture deux versants droits. Elle a conservé au rez-de-chaussée ses fenêtres à battants à six grands carreaux en bois entourés de chambranles ainsi que ses planches cornières. En contrepartie, elle possède un revêtement de papier goudronné appelée papier brique et une couverture en tôle profilée.			



N° 2021_33085_PIEE_0374_08

Matricule 2159-65-7883 No PIMIQ
 Latitude 46.570704 Longitude -71.584389
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
374	Pierriche Est (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		vers 1889	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1889
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Cette maison érigée vers 1889, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratifs et les chambranles ainsi que les planches cornières rehaussent le cachet de la demeure. La galerie couverte qui se prolonge sur le côté droit est orné d'aisseliers. Les portes anciennes et les fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées, tout comme les deux lucarnes de forme de forme évasée. Quelques fenêtres remplacées et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente. « Ce serait dans cette maison que Arthur Côté et son épouse Marie-Anne Lambert ont donné naissance à 25 enfants, dont 21 baptisés. Monsieur Côté était cultivateur et travaillait aussi sur le chemin de fer. Il a voyagé à pied pendant 34 ans pour aller à son travail, de Laurier à Saint-Apollinaire. Mme Lambert adorait confectionner des courtes-pointes. Cette artisane était à fignoler sa 500e courtepointe en 1978. »			



N° 2021_33085_PIEO_0270_01

Matricule 1858-88-0944 No PIMIQ
 Latitude 46.561334 Longitude -71.618194
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
270	Pierriche Ouest (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'une cuisine d'été qui se prolonge par un hangar. La maison est revêtue de bardeau de bois et est dotée de planches cornières et de chambranles qui rehaussent le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux et la la porte ancienne sont d'autres éléments d'aspect traditionnel qui complètent l'architecture de cette maison rurale. La lucarne en appentis n'est pas centrée comme c'est généralement le cas. Seule la tôle profilée de la toiture et le solarium sur le côté gauche ne sont pas d'origine. Le premier occupant de cette maison était un dénommé Houde. Amédée Guérard, cultivateur, apiculteur et menuisier a ensuite occupé cette résidence avec sa famille. Son établi est accessible par une petite porte située dans l'escalier menant au deuxième étage.			



N° 2021_33085_PLAI_5059_01

Matricule 1964-75-7902 No PIMIQ
 Latitude 46.614548 Longitude -71.610374

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 5059 - Plaine (route de la) Municipalité N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique
 Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction vers 1820
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1820
 C. Bonne/forte

Commentaires
 Cette maison, construite vers 1820, serait une maison québécoise d'influence néoclassique dotée d'une cuisine d'été. Sa toiture deux versants droits est recouverte de tôle profilée et ses murs sont revêtus de bardeau de bois décoratif. Sa galerie couverte couvre toute sa façade. Ses portes et fenêtres ont été remplacées par des modèles plus ou moins appropriés et la maison ne comporte aucune ornementation. Si sa date de construction s'avère exacte, elle serait parmi les plus vieilles demeures de la municipalité.



N° 2021_33085_PLAI_5080_08

Matricule 1964-01-2308 No PIMIQ
 Latitude 46.611112 Longitude -71.619616

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 5080 - Plaine (rang de la) Municipalité N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison franco-québécoise
 Matériau de revêtement dominant Planche de bois verticale Année(s) ou période de construction entre 1805-1845
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1805
 B. Supérieure

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1845, bien assise au sol sur une fondation en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbée. La maison est revêtue de planches de bois verticales et de bardeau de bois dans les pignons. La galerie couverte et les chambranles autour des ouvertures rehaussent son cachet. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées en façade. Les autres fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente. Vu la pente importante de la toiture et l'implantation particulière de la maison, il serait possible que cette maison soit plus ancienne que 1845.



N° 2021_33085_PRIN_0242_02_01

Matricule 1860-42-0525 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 242 - Principale (rue) Municipalité N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
 Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) Année(s) ou période de construction vers 1905
 Statut juridique Assujetti à un règlement sur les PIIA Valeur patrimoniale Date rôle 1905
 C. Bonne/forte

Commentaires
 Cette maison, construite vers 1905, est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Dotée d'une cuisine d'été, elle possède une grande galerie couverte sur toute la largeur de la façade ainsi qu'un balcon dans son pignon. Ses revêtements de toiture et de murs ont toutefois été remplacés, tout comme ses portes et fenêtres qui sont de conception récente.



N° 2021_33085_PRIN_0245_02

Matricule 1860-32-7392 No PIMIQ
 Latitude 46.576622 Longitude -71.627418

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
245	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Assujetti à un règlement sur les PIIA		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette petite maison de colonisation, érigée vers 1900, est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits. La maison qui comporte une cuisine d'été est revêtue de bardeau de bois et possède des chambranles et des planches cornières. Les fenêtres à battants à quatre grands carreaux ont été conservées. La tôle profilée de la toiture et la cheminée sont de conception récente.</p>		



N° 2021_33085_PRIN_0254_08

Matricule 1860-53-3347 No PIMIQ
 Latitude 46.577301 Longitude -71.625592

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
254	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à deux versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1820
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1820
Assujetti à un règlement sur les PIIA		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1820, ce qui signifie que sa toiture à deux versants d'origine a été modifiée vers la fin du 19e siècle, car la toiture à la Mansart n'apparaît au Québec que dans les années 1870. Érigée sur une fondation en pierre, la maison est revêtue de bardeau de bois décoratif et possède des chambranles et des planches cornières ornementés. Sa galerie couverte est ornée de poteaux ouvragés, d'un garde-corps aux balustres tournés et d'aiseliers tandis que les trois lucarnes à pignon sont décorés de boiseries décoratives. Le brisis de la toiture est revêtu de bardeau de bois tandis que le terrasson est en tôle pincée, ce qui est plutôt rare dans la région. Les portes anciennes et certaines fenêtres à battants à quatre grands carreaux ont été préservées. Cette maison comporte une cuisine d'été à toit à deux versants droits qui s'avance sur le côté droit de la résidence. Seules quelques fenêtres remplacées ne sont pas d'origine.</p>		



N° 2021_33085_PRIN_0259_02_02

Matricule 1860-54-7274 No PIMIQ
 Latitude 46.578229 Longitude -71.624768

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
259	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Commerciale	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Assujetti à un règlement sur les PIIA		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison, construite vers 1900, est issue du courant cubique. Cette partie originale était jusqu'à récemment revêtue de bardeau d'amiante-ciment et dotée d'un décor élaboré. Depuis les récents travaux, la maison cubique est plutôt revêtue de planches de bois verticales et les beaux chambranles autour des ouvertures ainsi que la corniche à consoles et à caissons et le fronton ont disparu. Les deux logettes du rez-de-chaussée ont toutefois été préservées, comme les fenêtres à guillotine en bois, la galerie couverte et le balcon. À gauche, un agrandissement de style Boomtown, apparu à une date indéterminée, est revêtu de planches à clin. « C'est à cette adresse que l'on retrouvait autrefois un magasin général. On y retrouvait aussi une pompe à essence de marque Imperial Oil. Plus tard, le seul salon de coiffure dans la paroisse y ouvrira ses portes. »</p>		



N° 2021_33085_PRIN_0262_08_01

Matricule **1860-64-3723** No PIMIQ **165945**
 Latitude **46.578019** Longitude **-71.624135**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **262 Principale (rue)** Municipalité **N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)**

Dénomination **Presbytère de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur**

Catégorie fonctionnelle **Religieuse** Influence stylistique **Maison cubique**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau d'amiante-ciment alvéolé** Année(s) ou période de construction **en 1903**

Statut juridique **Assujetti à un règlement sur les PIIA** Valeur patrimoniale **B. Supérieure** Date rôle **1903**

Commentaires
 L'ancien presbytère a été construit au début de la fondation de la paroisse, en 1903, soit quelques années avant l'église actuelle. Ce bâtiment issu du courant cubique comporte un toit en pavillon (à quatre versants) et une galerie couverte sur trois de ses faces. Le presbytère possède plusieurs pignons au-dessus des ouvertures de l'étage, dont un plus important, au centre, comprenant une fenêtre triangulaire. Le bâtiment est recouvert de bardeau d'amiante-ciment alvéolé et est doté de fenêtres à guillotine et de portes anciennes entourées de chambranles. Des planches cornières et des planches de rive ainsi que des poteaux de galerie ouvragés et des aisseliers complètent le décor. Une annexe arrière de deux étages est coiffée d'une toiture à demi-croupe. La toiture est revêtue de bardeau d'asphalte et les garde-corps sont récents. Le hangar revêtu de tôle embossée qui est encore présent, servait à une certaine époque à entreposer la dîme des paroissiens rendue à l'église, soit par de la nourriture, du grain, du bois ou des animaux.



N° 2021_33085_PRIN_0263_08

Matricule **1860-64-2094** No PIMIQ
 Latitude **46.578529** Longitude **-71.624366**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **263 Principale (rue)** Municipalité **N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)**

Dénomination **Résidentielle / commerciale**

Catégorie fonctionnelle **Résidentielle / commerciale** Influence stylistique **Maison à mansarde à deux versants**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau de bois décoratif** Année(s) ou période de construction **vers 1900**

Statut juridique **Assujetti à un règlement sur les PIIA** Valeur patrimoniale **C. Bonne/forte** Date rôle **1900**

Commentaires
 Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1900. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, cette maison comporte une petite cuisine d'été à toit plat. Trois lucarnes à pignon percent le brisis du toit. Les murs extérieurs de la résidence sont revêtus de bardeau de bois décoratifs et dotés de planches cornières et de chambranles. La galerie couverte en façade comporte des éléments en fer ornemental. Les portes et les fenêtres ont été remplacées par des modèles inappropriés, tout comme les escaliers, et la toiture est recouverte de bardeau d'asphalte. «Le premier étage de cette résidence était autrefois aménagé en magasin général. On dit que la clientèle venait des paroisses environnantes tant le choix était vaste. Le magasin servait aussi de lieu pour donner des conférences portant sur les soins à donner aux chevaux. Ensuite, un restaurant sera ouvert dans la partie arrière du magasin où on installera la première télévision, ce qui fera en sorte que les gens se déplaceront de partout dans la paroisse pour venir la visionner ».



N° 2021_33085_PRIN_0266_08

Matricule **1860-64-7856** No PIMIQ **165935**
 Latitude **46.578309** Longitude **-71.623685**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse **266 Principale (rue)** Municipalité **N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)**

Dénomination **Église de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur**

Catégorie fonctionnelle **Religieuse** Influence stylistique **Néoclassicisme**

Matériau de revêtement dominant **Bardeau d'amiante-ciment alvéolé** Année(s) ou période de construction **en 1910-1911**

Statut juridique **Immeuble patrimonial cité / assujetti à un règlement sur les PIIA** Valeur patrimoniale **B. Supérieure** Date rôle **0**

Commentaires
 L'église de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur est un lieu de culte de tradition catholique érigé en 1910-1911. Le bâtiment monumental est doté d'un parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé et il présente un plan en croix latine composé d'une nef, d'un haut transept et d'un chœur plus étroit terminé par une abside à pans coupés. L'église est coiffée d'un toit à deux versants droits. La façade est percée de fenêtres et d'un portail cintrés ainsi que d'un oculus. Les deux tours ont malheureusement perdu leurs clochers et leurs flèches. Néanmoins, l'église présente encore un fort potentiel patrimonial. La paroisse a été nommée Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun en l'honneur des missionnaires du Sacré-Coeur arrivés à Québec en 1900 et originaires de la ville d'Issoudun, en France. L'église de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur est citée en 2010. Elle est désacralisée en 2013.



N° 2021_33085_PRIN_0275_02

Matricule 1860-65-7250 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
275	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		vers 1901	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1901
Assujetti à un règlement sur les PIIA		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison construite au début du 20e siècle est issue du courant cubique provenant des États-Unis. Il s'agit ici d'un exemple particulièrement ornementé de ce style. Le bâtiment revêtu de bardeau décoratif comporte une galerie couverte sur deux côtés avec auvent en tôle pincée, un balcon ainsi qu'une lucarne pignon dotée d'un oculus. Parmi les nombreux ornements présents, notons les planches cornières ouvragées, la corniche à consoles, les poteaux de galerie fignés, les aisseliers, les lambrequins ainsi que les chambranles autour des ouvertures. Les fenêtres ont malheureusement été remplacées par un modèle inapproprié et le toit est en bardeau d'asphalte. La maison est de plus en mauvais état en raison d'un manque d'entretien.</p>			



N° 2021_33085_PRIN_0287_02

Matricule 1860-76-0912 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
287	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1931	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1931
Assujetti à un règlement sur les PIIA		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1931 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec pignon en façade reconnaissable à sa toiture à deux versants droits et à sa façade pignon tournée vers la rue. La maison a conservé son volume caractéristique, une galerie couverte ornée d'aiseliers, une logette, des fenêtres à guillotine en bois et un revêtement de bardeau d'amiante-ciment rectangulaire.</p>			



N° 2021_33085_PRIN_0299_02_02

Matricule 1860-76-4956 No PIMIQ
Latitude 46.580056 Longitude -71.622760

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
299	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à demi-croupes	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1935	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1935
Assujetti à un règlement sur les PIIA		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1935 est issue du modèle du cottage vernaculaire américain avec toit à demi-croupes et comporte un grand pignon sur chaque façade. Elle possède ainsi une influence de l'architecture Arts et Métiers. Sa galerie couverte longeant deux côtés de la maison comprend un fronton rappelant la forme du toit, des piliers ouvragés, des garde-corps en bois et des entablements cintrés. Revêtue de planches de bois à feuillures, la maison est dotée de fenêtres à guillotine entourées de chambranles ainsi que des planches cornières et des retours de corniche. « Cette maison fut habitée par Monsieur Alphonse Ferland. À partir de cette maison, il avait le contrôle de toutes les lumières du village. Une caisse populaire a déjà été accessible dans cette demeure. ».</p>			



N° 2022_33085_BFRE_CROIX_01

Matricule 2163-74-3290 No PIMIQ

Latitude 46.605499 Longitude -71.582838

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
455	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>Cette croix de bois est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu. Axe : Ciboire. Hampe : INRI, niche. La niche qui avait un petit crucifix au-dessus de la porte et contenait une statue de la Vierge avec l'Enfant-Jésus ainsi que 2 petites statuette de Saint-Joseph et Sainte-Anne est disparue entre 2015 et 2021 Une décoration à motif volute est placée tout autour de la croix.</p>		



N° 2021_33085_PLAI_Croix

Matricule No PIMIQ

Latitude 46.615455 Longitude -71.612026

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
5070	Plaine (route de la)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>À l'intersection du rang et de la route de la Plaine</p> <p>Cette croix des Chevaliers de Colomb est en bois, peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu. La hampe et la traverse sont garnies de tiges de bois peintes en noir et à motif volute. Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.</p>		



N° 2021_33085_5RAN_0112_02

Matricule 1259-70-8238 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
112	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison franco-québécoise
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1800
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1800
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1800 est issue du modèle de la maison de transition franco-québécoise reconnaissable à sa haute toiture pentue légèrement galbée et à son faible larmier. Si elle a conservé son volume caractéristique et sa fondation en pierre, toutes les autres composantes ont été malheureusement remplacées par des éléments modernes. Récemment, les fenêtres et la porte du rez-de-chaussée ont été remplacées avec des modèles en bois de facture traditionnels avec de nouveaux chambranles. Si la date de construction s'avère exacte, cette maison compterait parmi les plus anciennes de la municipalité. Elle possède un bon potentiel de mise en valeur</p>		



N° 2021_33085_PRIN_Cimetière_01

Matricule No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
<input type="text"/>	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Cimetière de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		



N° 2021_33085_PRIN_Cimetière_03

Matricule No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
<input type="text"/>	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Croix du cimetière de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur (vestige d'un clocher)		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
Partie d'un ancien clocher de l'église déménagé dans la cimetière. Les cloches y prennent également place.		



N° 2021_33085_PIEE_Croix

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46.565693 Longitude -71.607159

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
<input type="text"/>	Pierriche Est (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
Coin située à l'intersection du rang Pierriche Est, du rang Pierriche Ouest et de route de l'Église		
Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu. Axe : Logo des Chevaliers de Colomb. Une décoration peinte en noir et à motif volute est placée tout autour de la croix.		

	Adresse		Municipalité	
	242	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu. Axe : Logo des Chevaliers de Colomb. Une décoration peinte en noir et à motif volute est placée tout autour de la croix.</p>				
N° 2021_33085_PRIN_0242_Croix_01				
Matricule		No PIMIQ		
Latitude	46.576427	Longitude	-71.627288	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	157	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu. Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, décor du centre à motif rayon. Une décoration peinte en noir et à motif volute est placée tout autour de la croix. clôture blanche, statue religieuse à sa base.</p>				
N° 2021_33085_5RAN_Croix				
Matricule		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	139	5e Rang	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>Dans la campagne, derrière une maison ancienne. Bâtiment en bois à deux étages, à toit à deux versants droits, ayant probablement été utilisé comme hangar. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois, petit campanile, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Anciennement peint en blanc ou chaulé.</p>				
N° 2017_33085_5RAN_0139_01				
Matricule	1359-46-7206	No PIMIQ		
Latitude	46.569934	Longitude	-71.691106	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	345	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		grange-étable à toit brisé	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Dans la campagne, derrière un ensemble de ferme composé d'une maison ancienne et d'autres bâtiments agricoles. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, campaniles, porte piétonnière en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Les composantes de bois mériteraient d'être repeintes ou reteintes pour en assurer la préservation.</p>				
N° 2017_33085_BOFE_0345_A_01				
Matricule 1961-00-9461		No PIMI		
Latitude 46.583995		Longitude -71.619267		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	381	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1880-1930	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		B. Supérieure	
	Commentaires			
<p>Dans la campagne, compris dans un ensemble de ferme avec une maison ancienne et des bâtiments secondaires. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, belles couleurs. Transformation : tôle profilée sur la toiture et la façade droite ainsi qu'une porte de garage contemporaine.</p>				
N° 2017_33085_BOFE_0381_A_01				
Matricule 1962-91-0332		No PIMI		
Latitude 46.593484		Longitude -71.607690		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	381	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1880-1930	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Dans la campagne, compris dans un ensemble de ferme avec une maison ancienne et des bâtiments secondaires. Hangar à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, pignons revêtus de bardeaux de bois, fondations en pierre. Transformation : tôle profilée sur la toiture et sur la façade droite.</p>				
N° 2017_33085_BOFE_0381_B_02				
Matricule 1962-91-0332		No PIMI		
Latitude 46.593484		Longitude -71.607690		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	403	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants courbés	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1850-1890	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne. Grange-étable à toit à deux versants très légèrement courbés. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en bois, planches de bois verticales, pignons en bardeaux de bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur des sections de la façade ainsi que portes et fenêtres contemporaines. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Toutes les composantes de bois manquent de peinture et la tôle du toit est rouillée. Les bardeaux de bois sont détériorés. La structure est déformée à l'arrière. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé.</p>			
N° 2017_33085_BOFE_0403_08			
Matricule	2062-58-3605	No PIMIQU	
Latitude	46.599733	Longitude	-71.600048
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	449	Bois-Franc Est (rang du)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1880-1930	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Dans la campagne, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes piétonnières en bois, contre-porte ajourée, fenêtres à carreaux, couleurs rouge et blanche, chambranles, ouvertures d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur la toiture et les façades latérales. Ce bâtiment semble encore servir à des fins agricoles ou pour loger des animaux.</p>			
N° 2017_33085_BOFE_0449_08_01			
Matricule	2163-74-3290	No PIMIQU	
Latitude	46.605861	Longitude	-71.583666
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	350	Pierriche Est (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		remise à toit en appentis	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1900-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne, à côté d'une maison ancienne. Petit bâtiment avec un toit en appentis, peut-être une remise ou un ancien caveau à légumes ou laiterie, possédant un revêtement de planches de bois verticale et une porte ancienne à panneaux. Transformation : revêtement de toiture en tôle profilée. Ce bâtiment n'est pas entretenu. La tôle de la toiture est rouillée.</p>			
N° 2159-25-4322_P2			
Matricule	2159-25-4322	No PIMIQU	
Latitude	46.570248	Longitude	-71.590062
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

Adresse		Municipalité
270	Pierriche Ouest (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		garage à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Dans la campagne, compris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments agricoles et d'une maison ancienne. Garage double à toit à deux versants droits. Bonne authenticité: bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, portes et fenêtres en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et fenêtre contemporaine.		



N° 2017_33085_PIRO_0270_C_02_01

Matricule	1858-88-0944	No PIMI
Latitude	46.561712	Longitude -71.618174
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		

Adresse		Municipalité
270	Pierriche Ouest (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1880-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Dans la campagne, compris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments agricoles et d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits aujourd'hui utilisée notamment pour loger des chevaux. Bonne authenticité: planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, chambranles, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois mériteraient d'être peintes ou teintées pour assurer leur conservation. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé.		



N° 2017_33085_PIRO_0270_08

Matricule	1858-88-0944	No PIMI
Latitude	46.561712	Longitude -71.618174
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		

Adresse		Municipalité
270	Pierriche Ouest (rang)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		laiterie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Dans la campagne, compris dans un ensemble composé de plusieurs bâtiments agricoles et d'une maison ancienne. Petit bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement servi de laiterie. Bonne authenticité: chambranles, planches cornières, porte à panneaux en bois, fenêtre à carreaux en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit et bardeaux d'asphalte sur les façades.		



N° 2017_33085_PIRO_0270_B_08

Matricule	1858-88-0944	No PIMI
Latitude	46.561712	Longitude -71.618174
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt		



N° 2017_33085_PIR_0279_01

Matricule 1860-65-5085 No PIMIQ
 Latitude 46.579436 Longitude -71.624068

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 279 Principale (rue) Municipalité N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Agricole Influence stylistique grange-étable à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant Planche de bois verticale Année(s) ou période de construction entre 1880-1930

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle

Commentaires
 Dans le village, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité: planches de bois verticales, campanile, pont d'accès, fenêtres à carreaux, couleurs rouge et blanche, porte piétonnière en bois, fondations en pierre. Transformations : quelques fenêtres et portes contemporaines, tôle profilée sur le toit et les pignons. Ce bâtiment aurait servi d'écurie publique. Les composantes de bois mériteraient d'être repeintes ou reteintes pour en assurer la préservation.



N° 2017_33085_PIR_0283_08

Matricule 1860-66-8606 No PIMIQ
 Latitude 46.579623 Longitude -71.623671

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 283 Principale (rue) Municipalité N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Agricole Influence stylistique grange-étable à toit brisé

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois Année(s) ou période de construction entre 1880-1930

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle

Commentaires
 Dans le village, derrière une maison ancienne. Imposante grange-étable à toit brisé avec un pont d'accès. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur les façades, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, planches cornières, portes à battants en bois, porte piétonnière en bois, planches cornières, couleurs rouge et blanche. Selon le répertoire culturel, dans les années 1930, cette grange a servi pour l'élevage du renard roux. À la même époque, elle fut agrandie pour qu'une section serve d'écurie publique pour les paroissiens qui se rendaient à la messe. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades. Les composantes de bois mériteraient d'être repeintes ou reteintes pour en assurer la préservation.



N° 2017_33085_PIR_0305_01_01

Matricule 1860-76-5776 No PIMIQ
 Latitude 46.580252 Longitude -71.622720

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt


Adresse 305 Principale (rue) Municipalité N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
 Dénomination

Boutique de forge
 Catégorie fonctionnelle Industrielle Influence stylistique atelier de forge à toit à deux versants droits

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois Année(s) ou période de construction entre 1915-1940

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle

Commentaires
 Dans le village. Le répertoire culturel rapporte ceci : « Joseph Demers est arrivé à Issoudun en 1915. Au début de son mariage, il a ouvert une boutique de forge au sous-sol de sa maison. Il a déménagé par la suite son atelier dans un bâtiment à l'arrière. Dans la partie gauche, il gardait des poules, une vache et des chevaux, et une boutique de forge occupait la partie de droite ». Excellent état d'authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, planches cornières, portes en bois, belles couleurs. Transformation : tôle profilée.

	Adresse		Municipalité
	314	Principale (rue)	N.-D.-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun (33085)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1880-1930
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans le village. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes piétonnières en bois, chambranles, anciennement blanc et rouge, bardeaux de bois sur les pignons. Transformation : tôle profilée sur la toit. Toutes les composantes de bois mériteraient d'être peintes ou teintes pour assurer leur conservation.</p>			
N° 2017_33085_PRIIR_0314_02			
Matricule	1959-49-8445	No PIMIQ	
Latitude	46.580212	Longitude	-71.621550
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			