



Adresse	122 - 116 Est (route)	Municipalité	Saint-Agapit (33045)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Bardeau de bois décoratif	Année(s) ou période de construction	vers 1879
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1879
Commentaires	Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une petite galerie couverte. Une porte ancienne a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, les garde-corps, le bardeau d'asphalte de la toiture et les fondations sont de conception récente.		

N° 2021_33045_116R_0122_02

Matricule	3660-35-5762	No PIMI	
Latitude	46.580973	Longitude	-71.392933

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	222 - 116 Est (route)	Municipalité	Saint-Agapit (33045)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Parement moderne (plastique et vinyle)	Année(s) ou période de construction	vers 1861
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1861
Commentaires	Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en vinyle, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs.		

N° 2021_33045_116R_0222_08

Matricule	3459-45-6170	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	455 - 116 Ouest (route)	Municipalité	Saint-Agapit (33045)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Parement moderne (fibre de bois pressé)	Année(s) ou période de construction	vers 1877
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1877
Commentaires	Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition générale. Un volume annexe à gauche, ancien ou non, reste bien intégré à l'ensemble. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en fibre de bois pressé, sa couverture de tôle profilée, ses galeries avec les garde-corps ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine.		

N° 2021_33045_116R_0455_02

Matricule	3054-76-3987	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	482	116 Ouest (route)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1879
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1879
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle se démarque notamment par la présence d'une imposante lucarne installée sur le versant avant de la toiture. La résidence est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un petit volume annexe à droite. Des portes anciennes ont été conservées. Ses fenêtres possèdent de grands carreaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture et de l'auvent est de conception récente.</p>			
N° 2021_33045_116r_0482_08			
Matricule	3054-32-3267	No PIMI	
Latitude	46.523703	Longitude -71.470757	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	495	116 Ouest (route)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois décoratif		vers 1885
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1885
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1885, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à gauche qui a probablement servi de cuisine d'été. Une porte ancienne a été conservée en façade ainsi que quelques fenêtres en bois à grands carreaux. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les autres fenêtres, le perron couvert et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33045_116r_0495_02			
Matricule	3053-29-2684	No PIMI	
Latitude	46.521606	Longitude -71.471909	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	521	116 Ouest (route)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		vers 1920
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1920
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, ses fondations en pierre et sa galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. De plus, elle est revêtue d'un revêtement récent composé de planche de bois verticale et horizontale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment sa couverture de tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Un volume annexe à l'arrière, ancien ou non, altère quelque peu la volumétrie d'origine. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine.</p>			
N° 2021_33045_116r_0521_02			
Matricule	3052-48-2813	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33045_273R_0225_08

Matricule 3556-58-2410 No PIMIQ
 Latitude 46.547944 Longitude -71.402963

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
225	273 (route)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1875, bien assise sur des fondations en pierre, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois verticale complété de chambranles. Elle possède également une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Des fenêtres en bois à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture et les garde-corps sont de conception récente. Un volume, ancien ou non, a été annexé à la façade gauche.</p>		



N° 2021_33045_2RAO_0197

Matricule 3357-57-0081 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
197	2e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1828
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1828
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches cornières. En contrepartie, les ouvertures de fenêtre de la façade principale ont été agrandies. De plus, le revêtement de la toiture, les fenêtres, la porte et la galerie sont de facture contemporaine.</p>		



N° 2021_33045_2RAO_0227_02

Matricule 3356-28-9836 No PIMIQ
 Latitude 46.553061 Longitude -71.439967

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
227	2e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1865
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1865
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux étages. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale et la façade gauche rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux, la porte ancienne de l'entrée principale, la corniche à consoles, les aisseliers, les poteaux tournés et les barrotins de la galerie sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement de la toiture et de l'auvent n'est pas d'origine.</p>		



N° 2021_33045_3RAO_0165_08

Matricule 3556-17-5833 No PIMIQ
 Latitude 46.546743 Longitude -71.408376
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
165	3e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une galerie sur l'ensemble de la façade principale couverte par le versant avant du toit. Les garde-corps, les aisseliers et la porte, bien qu'ils ne soient pas d'origine, conviennent au style de la demeure. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques modifications. Elle a été agrandie vers la gauche et certaines lucarnes ne sont peut-être pas anciennes. Les fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.</p>		



N° 2021_33045_3RAO_0185_02

Matricule 3456-85-5239 No PIMIQ
 Latitude 46.545072 Longitude -71.412574
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
185	3e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1880 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à gauche qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, la porte et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.</p>		



N° 2021_33045_3RAO_0196_08

Matricule 3455-49-4669 No PIMIQ
 Latitude 46.539925 Longitude -71.417002
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
196	3e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1875 est représentative du cottage vernaculaire américain. La résidence est revêtue d'un parement de planche de bois horizontale à feuillure et de bardeaux de bois dans les pignons complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une galerie couverte avec des poteaux ouvragés et des portes en bois. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques modifications. Les fenêtres et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.</p>		



Adresse	Municipalité
220 - 3e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1875
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Cette maison érigée vers 1875 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle est complétée d'un volume annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, la porte et quelques fenêtres sont de conception récente.</p>	

N° 2021_33045_3RAO_0220_02

Matricule 3355-82-6145	No PIMIQU
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	Municipalité
1110 - Demers (avenue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination	
Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)	vers 1908
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1908
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie et une belle galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. En contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine. De plus, les dimensions d'origine d'une fenêtre de la façade principale ont été modifiées.</p>	

N° 2021_33045_DEME_1110_01

Matricule 3358-56-9091	No PIMIQU
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	Municipalité
16 - Grenier (avenue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1886
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1886
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>À l'origine, cette maison se trouvait près de la route 116. Elle a été démantelée sur son site actuel et agrandie. À l'exception du revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, toutes les autres composantes sont traditionnelles. Le revêtement extérieur est en bardeau de bois, les fenêtres et les portes en bois ont été confectionnées par un ébéniste. En somme, cette maison a été bien restaurée et les modifications apportées au cours des dernières années ont été réalisées dans le respect de son style architectural et de son ancienneté.</p>	

N° 2021_33045_GREN_0016_02

Matricule 3155-86-8833	No PIMIQU
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	140	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Ce cottage vernaculaire américain a conservé sa volumétrie, sa composition générale et une galerie dotée de poteaux tournés couvrant plusieurs façades. Le volume annexe à droite, très bien intégré à l'ensemble, a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont de facture contemporaine.			
N° 2021_33045_HPAR_0140_08			
Matricule 3057-49-2468		No PIMI	
Latitude 46.554933		Longitude -71.468239	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	181	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1870	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1870
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La résidence est revêtue d'un parement de fibre de bois pressé complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède également une belle galerie couvrant l'ensemble de la façade principale agrémentée de garde-corps en bois et d'une intéressante jupe de galerie. La porte de l'entrée principale et quelques fenêtres à battants à grands carreaux sont anciennes. Par ailleurs, cette dernière a connu quelques modifications. Elle a été agrandie vers la gauche et certaines lucarnes ne sont peut-être pas anciennes. Quelques fenêtres, la porte de l'agrandissement et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente.			
N° 2021_33045_HPAR_0181_02_01			
Matricule 2957-31-0354		No PIMI	
Latitude 46.549788		Longitude -71.484612	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	195	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
Cette maison québécoise d'influence néoclassique, située en retrait du chemin, conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches cornières. En contrepartie, les fenêtres et le revêtement de la toiture sont de facture contemporaine.			
N° 2021_33045_HPAR_0195_01			
Matricule 2957-10-1172		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33045_HPAR_0300_08

Matricule 2656-98-0891 No PIMIQ
 Latitude 46.546993 Longitude -71.515797

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
300	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1905
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1905
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
Cette maison érigée vers 1905, bien assise sur des fondations en pierre, est représentative du cottage vernaculaire américain. La façade droite a été greffée d'un volume ancien qui se démarque par la présence d'un beau parement de bardeau de bois découpé. La maison possède toujours quelques fenêtres en bois à battants à grands carreaux et des portes en bois anciennes qui rehaussent le cachet ancien de la résidence. Elle possède également une galerie couverte et un perron couvert bien intégrés à la façade principale. Par ailleurs, cette résidence a connu quelques modifications. Quelques fenêtres, le revêtement extérieur en vinyle ainsi que le revêtement de la toiture et des auvents sont de conception récente.		



N° 2021_33045_HPAR_0310_08

Matricule 2657-41-2444 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
310	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
Cette maison érigée vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. La façade droite a été greffée d'un volume ancien qui a probablement servi de cuisine d'été. La maison possède toujours son revêtement de bardeau de bois avec chambranles et planches cornières, quelques fenêtres en bois à battants à grands carreaux et une porte en bois ancienne qui rehaussent le cachet ancien de la résidence. Elle possède également une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale et de la façade droite. Par ailleurs, cette résidence a connu des modifications. Quelques fenêtres et le revêtement de la toiture et de l'auvent sont de conception récente.		



N° 2021_33045_OLIV_1130_02

Matricule 3258-92-1827 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1130	Olivier (avenue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1904
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1904
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
Cette maison érigée vers 1904 est représentative du cottage vernaculaire américain. La maison est revêtue de bardeau d'amiante-ciment alvéolé agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles et la toiture est recouverte de tôle pincée. Une véranda couvre la façade principale. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres, le revêtement extérieur de la véranda et le revêtement de la toiture de la véranda sont de conception récente.		

	Adresse		Municipalité
	299	Pointes (rang des)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1876
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1876
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique, située en retrait du chemin, conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, un revêtement de bardeau de bois décoré de chambranles ainsi que de planches cornières, ses fenêtres à battants à grands carreaux et ses portes en bois sans vitrage. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. Le seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée de la toiture.</p>			
N° 2021_33045_POIN_0299_01			
Matricule	3055-26-1198	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	310	Pointes (rang des)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1875
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, un revêtement de bardeau de bois et de planche de bois horizontale décoré de planches cornières, ses fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois. Le seul élément contemporain est le revêtement de tôle profilée de la toiture.</p>			
N° 2021_33045_POIN_0310_02			
Matricule	2955-46-6424	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1042	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison cubique
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1939
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1939
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison issue du courant cubique a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte en façade ainsi qu'un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent, sa porte, ses fenêtres et ses garde-corps sont contemporains.</p>			
N° 2021_33045_PRIN_1042_08			
Matricule	3358-87-0443	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33045_PRIN_1064_08_03

Matricule 3358-66-2065 No PIMIQ
 Latitude 46.563770 Longitude -71.428259

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1064	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Manoir des Érables ou maison Nazaire-Évangéliste Demers		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison néo-Queen Anne	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		en 1908
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1908
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette imposante demeure est construite en 1908 pour Nazaire-Évangéliste Demers, commerçant de bois et maire de Saint-Agapit, selon le modèle d'une maison semblable de Bromptonville qu'il affectionnait particulièrement. De style néo-Queen Anne, elle est bâtie par deux menuisiers renommés, Augustin Rousseau et Joseph Flamand, alors que les fondations en pierre sont redevables au travail de Lazare Sévigny. Transformé en hôtel, le bâtiment est connu pendant quelques temps sous le nom de Manoir des Érables. Par la suite, la maison est acquise par un propriétaire qui la restaure dans les règles de l'art. La maison a conservé sa volumétrie et sa composition d'origine, un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure, un revêtement de tôle pincée et de tôle à la canadienne. La maison se démarque également par la préservation de nombreux éléments ornementaux.</p>		



N° 2021_33045_PRIN_1121_08

Matricule 3358-34-0452 No PIMIQ
 Latitude 46.562108 Longitude -71.432863

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1121	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Ancien presbytère de Saint-Agapit		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		en 1872
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1867
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison construite en 1872 est le premier presbytère de la paroisse de Saint-Agapit. À la suite de la construction du presbytère actuel en 1920 (1154, rue Principale), cette première maison curiale est transformée en résidence privée. Elle est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à son plan rectangulaire, sa symétrie parfaite et son toit à deux versants recourbés percé de deux lucarnes. Cette propriété se trouve dans un état d'authenticité exceptionnel. En plus de posséder sa volumétrie et sa composition d'origine, elle possède un revêtement de tôle à baguettes sur la toiture ainsi qu'un revêtement extérieur composé de planche de bois horizontales à clin, de bardeau de bois et de bardeau de bois décoratif. Sa façade principale arbore un portail néoclassique composé d'une porte ancienne encadrée de baies latérales et d'une imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et une longue galerie décorée de barrotins en bois couvrant l'ensemble de la façade.</p>		



N° 2021_33045_PRIN_1129_01

Matricule 3358-24-2443 No PIMIQ
 Latitude 46.561862 Longitude -71.433697

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1129	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à deux versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1898
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1898
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette demeure représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale. Elle se démarque notamment par la présence de trois lucarnes cintrées qui percent le brisis. Par ailleurs, elle est complétée d'une galerie couverte d'un auvent avec un fronton et soutenu par des poteaux ouvragés. La partie inférieure de la galerie est fermée par une intéressante jupe de galerie. Le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin est complété de planches cornières et de chambranles. Cette demeure a aussi connu quelques modifications. Les fenêtres sont contemporaines, mais leur modèle a été choisi probablement en fonction d'imiter les ouvertures d'origine. Du bardeau d'asphalte recouvre la toiture et l'auvent. La porte n'est pas d'origine.</p>		



Adresse		Municipalité
1146	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1936
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1936
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale ainsi qu'un revêtement de tôle pincée sur la toiture. Elle est coiffée d'un toit en pavillon tronqué et complétée d'une galerie couverte. L'avent décoré de fronton est également revêtu de tôle pincée et est soutenu par des piliers en bois ouvragés. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement extérieur en vinyle, les fenêtres, les portes, les garde-corps et la jupe de galerie sont contemporains.</p>		

N° 2021_33045_PRIN_1146_08

Matricule	3358-04-7228	No PIMI	
Latitude	46.561621	Longitude	-71.435570

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1153	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison issue du courant cubique, construite vers 1900, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et sa tourelle de style Second Empire. Elle est complétée d'une belle galerie couverte agrémentée de piliers ouvragés et de garde-corps en bois. Son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire n'est peut-être pas d'origine mais il reste orné de chambranles ouvragés et de planches cornières couronnées de consoles. Une corniche à consoles agrémentée également la partie supérieure des façades. Les fenêtres en bois à battants à grands carreaux, le revêtement de tôle pincée sur l'avent, des portes en bois et un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure présent sur la partie inférieure des façades ont également été préservés.</p>		

N° 2021_33045_PRIN_1153_08

Matricule	3358-03-6565	No PIMI	
Latitude	46.561285	Longitude	-71.435870

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1154	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Église de Saint-Agapit		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse	Néoclassicisme	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Pierre de taille à bossage		en 1886
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
Sans statut		A. Exceptionnelle
Commentaires		
<p>À la suite de la fondation de la paroisse de Saint-Agapit en 1867, une première chapelle est édiflée. Devenue trop petite en raison de la croissance de la population, elle est remplacée par l'église actuelle en 1886. Les plans de l'édifice sont redevables à l'architecte David Ouellet alors que les travaux de construction sont assurés par l'entrepreneur Bertrand Charest. Cette église de style néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. Elle possède un plan au sol rectangulaire avec un chœur en saillie et l'abside en hémicycle. Elle a conservé son revêtement extérieur en pierre de taille à bossage décoré de chaînages d'angle, son revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture ainsi que ses ouvertures cintrées garnies de fenêtres et de portes en bois encadrées de chambranles en pierre.</p>		

N° 2021_33045_PRIN_1154_01_08

Matricule	3258-93-9396	No PIMI	164763
Latitude	46.561084	Longitude	-71.437576

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	1154	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Presbytère de Saint-Agapit		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Religieuse		Maison cubique
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Brique		en 1920
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
	Sans statut		B. Supérieure
Commentaires			
<p>Le presbytère de Saint-Agapit est construit en 1920 pour remplacer une maison curiale plus ancienne érigée en 1872 (voir 1121, rue Principale). Issu du courant cubique, le bâtiment se démarque par son imposante volumétrie en brique coiffée d'une toiture en pavillon tronqué revêtue de tôle à la canadienne et percée d'une lucarne triangulaire. Ses ouvertures cintrées sont garnies de fenêtres à grands carreaux avec imposte et de portes anciennes en bois. Une galerie couverte d'un auvent en tôle à la canadienne, agrémentée de piliers ouvragés, d'un fronton et d'une balustrade composée de barrotins en bois, contourne une grande partie de la demeure. Bien assis sur des fondations en pierre, le presbytère de Saint-Agapit possède également des platebandes en brique au-dessus des ouvertures. Il est complété d'une corniche moulurée et d'une belle cheminée ouvragée en brique. Le bâtiment occupe une position centrale dans le village de Saint-Agapit.</p>			
N° 2021_33045_PRIN_1154_02_02			
Matricule	3258-94-1602	No PIMI	165437
Latitude	46.561364	Longitude	-71.436711
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1154	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Cimetière de Saint-Agapit		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Religieuse		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
			vers 1886
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
	Sans statut		G. Non applicable
Commentaires			
N° 2021_33045_PRIN_1154_cimetière_01			
Matricule	3258-94-1602	No PIMI	165438
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1155	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison à mansarde à quatre versants
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1884
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1884
	Sans statut		B. Supérieure
Commentaires			
<p>Cette maison à mansarde avec quatre versants, construite vers 1884, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couverte agrémentée de barrotins et de piliers en bois. Son revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment alvéolé est complété de chambranles et de planches cornières. Une porte ancienne en bois, encadrée d'un portail, donne accès à la partie centrale de la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Le revêtement en bardeau d'asphalte et les fenêtres sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33045_PRIN_1155_01			
Matricule	3358-03-4159	No PIMI	
Latitude	46.561116	Longitude	-71.436036
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1189	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois décoratif		vers 1909
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1909
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1909 est représentative du cottage vernaculaire américain avec un plan en croix. La maison est revêtue d'un parement de bardeau de bois décoratif possédant un motif assez rare. Ce revêtement extérieur est décoré de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant une partie de la façade principale et des retours d'avant-toit ajoutent une touche d'élégance à la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte sont de conception contemporaine.</p>			
N° 2021_33045_PRIN_1189_02			
Matricule 3258-82-1359		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1191	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1890
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1890
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison à mansarde avec quatre versants, construite vers 1890, a conservé son volume ancien, l'emplacement d'origine de ses ouvertures et une belle galerie couverte agrémentée de piliers ouvragés en bois et d'un garde-corps plein. L'auvent revêtu de tôle pincée se démarque par son fronton triangulaire et son entablement. Bien assise sur des fondations en pierre, cette demeure possède toujours un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, des terrassons revêtus de tôle pincée, des fenêtres en bois à guillotine à grands carreaux et une porte ancienne en bois surmontée d'une imposte. Le revêtement en bardeau d'asphalte des brisis, le revêtement des garde-corps et quelques fenêtres sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33045_PRIN_1191_02			
Matricule 3258-72-9942		No PIMI	
Latitude 46.560122		Longitude -71.439292	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1213	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison cubique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1938
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1938
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne et sa composition générale ainsi qu'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Elle est coiffée d'un toit en pavillon tronqué. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement extérieur en fibre de bois pressé, la tôle profilée de l'auvent et de la toiture, les fenêtres, la porte, les garde-corps et la jupe de galerie sont contemporains.</p>			
N° 2021_33045_PRIN_1213_08			
Matricule 3258-61-6357		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33045_PRIN_1216_08

Matricule **3258-51-8986** No PIMIQ

Latitude **46.559455** Longitude **-71.441801**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1216	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1917
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1917
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1917 est représentative du cottage vernaculaire américain avec un plan en L. La maison est revêtue d'un parement de bardeau de bois à clin décoré de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant une partie de la façade principale possédant de fins barrotins et une belle jupe de galerie en bois ainsi que des aisseliers sous les pignons ajoutent une touche d'élégance à la demeure. La maison a aussi connu quelques modifications. Les portes, les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte sont de conception contemporaine.</p>		



N° 2021_33045_PRIN_1219_08

Matricule **3258-61-1928** No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1219	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1936
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1936
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon a conservé sa volumétrie et sa composition générale, une porte en bois surmontée d'une imposte ainsi qu'une belle galerie couverte possédant un auvent décoré d'un fronton, de denticules et soutenu par des piliers de bois ouvragé. Cette galerie est fermée de garde-corps en bois qui semblent d'origine. En contrepartie, cette maison a connu quelques modifications. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021_33045_PRIN_1225_02

Matricule **3258-51-8617** No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1225	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à demi-croupes	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1921
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1921
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes, construit vers 1921 et bien assis sur des fondations en pierre, a conservé sa volumétrie, sa composition ainsi qu'une belle galerie agrémentée de piliers et d'un auvent possédant entablement ainsi que modillons. Au niveau des autres éléments décoratifs, cette demeure possède toujours des retours d'avant-toit et une corniche à modillons. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte, les garde-corps et les fenêtres sont contemporains.</p>		

	Adresse		Municipalité
	150	Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine de deux étages	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette maison de ferme est constituée de trois corps de bâtiments probablement érigés à différentes époques. Le bâtiment central est représentatif du cottage vernaculaire américain à deux étages. Il est flanqué de part et d'autre de volumes à 1 étage ou 1 étage et demi. L'ensemble est revêtu de bardeau de bois décoré de chambranles et de planches cornières, percé de plusieurs ouvertures dont certaines sont des fenêtres en bois à battants à grands carreaux et des portes en bois. Une galerie couverte couvre l'ensemble de la façade principale.</p>			
N° 2021_33045_SMAO_0150_01			
Matricule	3360-34-5335	No PIMIQ	
Latitude	46.579678	Longitude -71.432069	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
		3e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>Croix du 3e Rang Ouest située près de l'intersection de la rue Gosselin Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe. Les extrémités sont à motif aigu. Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge. Traverse et hampe : Échelle et lance.</p>			
N° 2021_33045_3RAO_0000_Croix_01			
Matricule		No PIMIQ	
Latitude	46.547465	Longitude -71.406099	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	537	116 Ouest (route)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>Croix de type simple Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe. Les extrémités sont à motif aigu. Un gros chapelet de bois est fixé sur la croix. La croix est placée sur une grande surface de béton entourée d'une clôture de bois sur 3 faces. Une statue d'un ange est placée au pied de la croix. Plusieurs autres figurines, sans connotation religieuse, sont placées sur cette même surface.</p>			
N° 2021_33045_116r_0537_croix_01			
Matricule		No PIMIQ	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	140	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>Cette croix de bois peinte en blanc a la pancarte des Chevaliers de Colomb fixée à l'axe. Les extrémités sont à motif aigu.</p> <p>Hampe : PAIX.</p> <p>Traverse : 2 colombes.</p> <p>Une niche avec statue de la Vierge est placée au pied de la croix.</p>				
N° 2021_33045_HPAR_0140_croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude 46.554951		Longitude -71.467994		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	1313	Pointes (rang des)	Saint-Agapit (33045)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>Cette croix de bois est peinte en blanc, un crucifix est placé à la croisée et les extrémités sont à motif aigu.</p> <p>Hampe : INRI, logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette de la Vierge.</p>				
N° 2021_33045_POIN_1313_croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	206	Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>Cette croix de bois peinte en blanc a un axe ornementé et des extrémités à motif aigu.</p> <p>Axe : Logo des Chevaliers de Colomb.</p> <p>Hampe : INRI, niche contenant une statuette de la Vierge.</p> <p>La croix a été érigée par le Chevaliers de Colomb, conseil 7195 de Saint-Agapit.</p>				
N° 2021_33045_SMAO_0206_croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



Adresse		Municipalité
1155	Station (rue de la)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Ancienne gare de Saint-Agapit		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Commerciale	Autre	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		en 1910
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>La première gare de Saint-Agapit est construite en 1853 lors de l'aménagement de la première ligne du chemin de fer du Grand Tronc. Cette deuxième gare aurait été édifée en 1910, puis fermée en 1970. Le bâtiment est sauvé de la démolition par des initiatives citoyennes, puis restauré. Depuis 2006, cette ancienne gare abrite un centre d'exposition des arts textiles des Fermières de Saint-Agapit ainsi qu'une halte cyclable. Avec son long plan rectangulaire coiffé d'une toiture à croupes, sa fenestration abondante et sa fenêtre en saillie, cet édifice est très représentatif de l'architecture ferroviaire nord-américaine du début du 20e siècle. Le bâtiment possède un revêtement de planche de bois horizontale à clin et de planche verticale décoré de chambranles et de planches cornières. Ses portes et ses fenêtres d'origine ont été remplacées par des modèles de facture contemporaine, mais qui reprennent probablement l'allure des ouvertures d'origine. Le revêtement de la toiture est en bardeaux d'asphalte.</p>		

N° 2021_33045_STAT_1155_02

Matricule	3358-67-5265	No PIMI	
Latitude	46.564110	Longitude	-71.429239

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
300	Pointes (rang des)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison issue de courant cubique possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition générale ainsi qu'un revêtement de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Les fenêtres en bois à guillotine et les portes pourraient être d'origine. Elle est complétée d'une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. La maison a aussi connu des modifications. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et les poteaux de la galerie sont contemporains.</p>		

N° 2021_33045_POIN_0300_02

Matricule	2955-46-6424	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
482	116 Ouest (route)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1880-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, derrière une maison datant de 1879. Bâtiment à toit à deux versants droits, sur deux étages, greffé d'une remise avec toit en appentis. Il s'agit probablement d'un hangar qui servait à remiser les voitures au rez-de-chaussée et répondait à une fonction indéterminée à l'étage. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, fenêtres à carreaux en bois, porte à glissière en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le revêtement de la façade gauche et les composantes extérieures de bois de la remise manquent de peinture.</p>		

N° 2017_33045_R116_0482_08

Matricule	3054-32-3267	No PIMI	
Latitude	46.523925	Longitude	-71.470821

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	176	116 Est (route)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit brisé
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, près d'une maison construite en 1963 et d'un hangar ancien. Grange-étable à toit brisé. Excellente authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture et les façades latérales, planches de bois verticales, campanile revêtu de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange, chambranles et planches cornières. Transformation : la grande porte n'est pas d'origine. Cette grange-étable sert aujourd'hui à loger des animaux mis en pension. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont détériorées et plusieurs composantes de bois manquent de peinture. La propriété appartenait auparavant à un monsieur Gérard Bergeron. Communication personnelle : Sonia Lafond</p>			
N° 2017_33045_R116_0176_A_02			
Matricule 3560-40-3345		No PIMI	
Latitude 46.576267		Longitude -71.405159	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	222	116 Est (route)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit brisé
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, près d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé, abondamment fenêtrée et complétée d'un tambour avec une toiture de même forme que le corps principal et d'un appentis sur la façade droite. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les façades latérales et sur les volumes annexes, campaniles, contre-porte ajourée, portes à battants en bois, planches cornières et chambranles. Transformations : les fenêtres et plusieurs portes ne sont pas d'origine, bardeaux d'asphalte dans les pignons et tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment est encore utilisé à des fins agricoles ou pour loger des animaux.</p>			
N° 2017_33045_R116_0222_02			
Matricule 3459-36-9437		No PIMI	
Latitude 46.571125		Longitude -71.416169	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	167	2e Rang Ouest	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1900-1930
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, sur le terrain d'une maison récente. Grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un volume annexe sur la façade arrière. Bonne authenticité : bardeaux de bois, portes à glissière en bois, contre-porte ajourée, chambranles, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux. Les composantes de bois mériteraient d'être repeintes.</p>			
N° 2017_33045_2RAO_0167_08			
Matricule 3458-10-7999		No PIMI	
Latitude 46.558820		Longitude -71.420968	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



Adresse		Municipalité
282	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		porcherie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, près d'une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment à toit à deux versants droits qui servait de porcherie. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture et les façades, porte en bois, chambranles, planches cornières, autrefois blanc et rouge. Toutes les composantes de bois manquent de peinture.</p>		

N° 2017_33045_HAPA_0282_08

Matricule	2757-20-8878	No PIMI
Latitude	46.548448	Longitude -71.510900

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
300	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		clapier à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, avec une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits. Peut-être un poulailler ou un clapier à l'origine. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois, planches cornières, chambranles. Beaux choix de couleurs, bien entretenu. Lors de la prise de photos des travaux de peinture étaient effectués sur le bâtiment. Il sert maintenant à l'élevage de lapins. Le bâtiment est mis en valeur par une abondante végétation.</p>		

N° 2017_33045_HAPA_0300_B_08

Matricule	2656-98-0891	No PIMI
Latitude	46.547234	Longitude -71.515273

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
300	Haut-de-la-Paroisse (rang du)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		poulailler à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme, avec une maison ancienne et d'autres bâtiments secondaires. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits ayant servi de poulailler. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.</p>		

N° 2017_33045_HAPA_0300_A_01

Matricule	2656-98-0891	No PIMI
Latitude	46.547234	Longitude -71.515273

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
310	Pointes (rang des)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1890-1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires et deux maisons anciennes. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'une intéressante ouverture de porte crénelée. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, porte à glissière en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, campanile central. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le revêtement de bois mériterait d'être repeint ou reteint. Ce bâtiment sert toujours à des fins agricoles.</p>		

N° 2017_33045_POIT_0310_A_01

Matricule	2955-46-6424	No PIMIQU
Latitude	46.537509	Longitude -71.482174

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
310	Pointes (rang des)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1890-1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires et deux maisons anciennes. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, portes à battants en bois. Le revêtement de bois mériterait d'être repeint ou reteint. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment sert toujours utilisé à des fins agricoles et la tôle du toit est rouillée.</p>		

N° 2017_33045_POIT_0310_B_08_01

Matricule	2955-46-6424	No PIMIQU
Latitude	46.537509	Longitude -71.482174

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1078	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1860-1890
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Agapit, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants courbés à fonction première indéterminée. Aujourd'hui utilisé comme hangar. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, ouverture d'aération en losange, chambranles, planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit et bardeau d'asphalte sur la façade droite. Le revêtement de bardeaux de bois est détérioré, la tôle de la toiture est rouillée.</p>		

N° 2017_33045_PRIR_1078_02_02

Matricule	3358-56-5530	No PIMIQU
Latitude	46.563541	Longitude -71.429402

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	1149	Principale (rue)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		garage à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1900-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Agapit, derrière une maison. Bâtiment de deux étages à toit à deux versants droits complété d'un garage. Fonction première indéterminée. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, chambranles, planches cornières, porte à battants en bois, fenêtre à carreaux en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit et porte de garage contemporaine.</p>			
N° 2017_33045_PRIIR_1149_01			
Matricule 3358-03-8589		No PIMI	
Latitude 46.561304		Longitude -71.435421	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	150	Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		vers 1906
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, en arrière d'une maison construite vers 1906 du temps des premiers propriétaires, soit Odilon Sévigny et sa famille. Grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'un tambour ou laiterie à l'avant et d'un volume annexe à l'arrière. Agrandie dans les années 1940. Bonne authenticité: planches de bois verticales, bardeaux de bois, fenêtres en bois avec carreaux, portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades latérales. Ce bâtiment ne loge plus d'animaux et n'est plus utilisé à des fins agricoles. Communication personnelle : Réal Rioux et Lise Bérubé</p>			
N° 2017_33045_STMA_0150_A_02			
Matricule 3360-34-5335		No PIMI	
Latitude 46.579714		Longitude -71.43261	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	150	Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		poulailler à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1906-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, en arrière d'une maison construite vers 1906 du temps des premiers propriétaires, soit Odilon Sévigny et sa famille. Petit poulailler encore utilisé aujourd'hui pour loger des poules. Bonne authenticité: bardeaux de bois, fenêtres en bois avec carreaux, chambranles, planches cornières, trappe en bois qui mène aux combles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Les composantes de bois de la façade ouest mériteraient d'être repeintes ou retreintes. Communication personnelle : Réal Rioux et Lise Bérubé</p>			
N° 2017_33045_STMA_0150_B_01			
Matricule 3360-34-5335		No PIMI	
Latitude 46.579714		Longitude -71.432611	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2017_33045_STMA_0226_02

Matricule 3159-67-1489 No PIMIQ
 Latitude 46.573760 Longitude -71.454545

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
226 - Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale	entre 1850-1920
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	C. Bonne/forte
Commentaires	
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, à côté d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée de belles ouvertures en arcade et complétée d'un appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales et horizontales, portes en bois, tôle pincée sur la toiture de l'appentis, fenêtres à carreaux, chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur l'une des façades latérales, revêtement contemporain sur l'appentis, fenêtres et portes qui ne sont pas d'origine, porte de garage en bois.</p>	



N° 2017_33045_STMA_0286_A_08

Matricule 3059-86-4330 No PIMIQ
 Latitude 46.569583 Longitude -71.460792

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
286 - Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale	entre 1850-1900
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Grange-étable à toit à deux versants droits complétée d'une remise en appentis. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons et la remise, contre-porte ajourée, portes à battants en bois, fenêtres en bois à carreaux, chambranles, portes piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche. La structure est faite de bois récupéré sur d'autres granges et des sections sont constituées de poutres équarrées à la hache. Transformation: tôle profilée sur la toiture. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. Ce bâtiment ne sert plus à loger des animaux ou pour des fins agricoles. Communication personnelle : Fernand Paquet ou Paquette</p>	



N° 2017_33045_STMA_0286_B_02

Matricule 3059-86-4330 No PIMIQ
 Latitude 46.569583 Longitude -71.460792

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
286 - Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Agricole	hangar à bois à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale	entre 1850-1900
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	C. Bonne/forte
Commentaires	
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Hangar à bois à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes piétonnières en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation: tôle profilée sur la toiture. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture. Communication personnelle : Fernand Paquet ou Paquette.</p>	

	Adresse		Municipalité
	286	Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole	poulailler à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1900-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, compris dans un ensemble de ferme près d'une maison construite vers 1901 déménagée de Saint-Apollinaire et d'autres bâtiments secondaires. Ce bâtiment servait à l'élevage des poussins. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtre à carreaux en bois, porte en bois, chambranles et planches cornières, couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et revêtement contemporain sur la façade est. Des sections du revêtement de bardeaux de bois sont détériorées. Communication personnelle : Fernand Paquet</p>			
N° 2017_33045_STMA_0286_C_01			
Matricule	3059-86-4330	No PIMIQ	
Latitude	46.569583	Longitude -71.460792	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	296	Sainte-Marie (rang)	Saint-Agapit (33045)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole	grange-étable à toit à deux versants courbés	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1860-1890
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Agapit, derrière une maison ancienne. Longue grange-étable à toit à deux versants courbés dotée d'un appentis sur la façade est qui pouvait servir de laiterie et de remise. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à carreaux en bois, portes piétonnières en bois, chambranles. La préservation de cette grange-étable est menacée, elle n'est plus utilisée pour des fins agricoles ou pour loger des animaux et n'est plus entretenue.</p>			
N° 2017_33045_STMA_0296_08			
Matricule		No PIMIQ	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			