



N° 2021_33095_BOCL_2690_08

Matricule 2970-46-9357 No PIMIQ

Latitude 46.669573 Longitude -71.482470

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|---------------------|---|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 2690 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine de deux étages | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | vers 1908 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construit vers 1908, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi que quelques composantes anciennes, dont sa galerie sur deux côtés, ses ouvertures en bois ainsi qu'une cuisine d'été revêtue de bardeau décoratif. On retrouve également des retours de corniche. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_2756_08

Matricule 2970-06-3124 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|---------------------|--|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 2756 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (fibre de bois pressé) | | entre 1830-1880 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Probablement construite entre 1830 et 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. À noter que les nouveaux chambranles et planches cornières ouvragés sont intéressants. Les fondations ont été refaites en béton.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_2868_02

Matricule 2870-71-6012 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 2868 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine de deux étages | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1910 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1910 | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé vers 1910, possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale ont aussi été préservés. Des retours de corniche terminent les versants de la toiture. En revanche, le revêtement en tôle profilée du toit et de l'auvent, le revêtement en vinyle du volume annexe à l'arrière, les portes et les fenêtres sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_2903_08

Matricule 2869-69-6796 No PIMIQ
 Latitude 46.665573 Longitude -71.495154
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 2903 Bois-Clair (chemin) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction vers 1879

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1879

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est habitée par la famille Genest-Laroche dès 1879. La façade principale est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés. Les pignons possèdent un revêtement en bardeau de bois. La maison aurait été construite en 1841 à partir de deux vieilles maisons, selon les informations du propriétaire. Le volume annexe à gauche a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les autres fenêtres, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et des sections de parement moderne sur les façades latérales sont de conception récente. Les chambranles des façades latérales et des parties des planches cornières ont



N° 2021_33095_BOCL_3080_08

Matricule 2869-07-4012 No PIMIQ
 Latitude 46.662595 Longitude -71.503029
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3080 Bois-Clair (chemin) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Parement moderne (métal) Année(s) ou période de construction vers 1865

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1865

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle a conservé sa composition avec ses ouvertures symétriques et sa volumétrie. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les portes en bois rehaussent le cachet de cette maison. Toutefois, les façades ainsi que la toiture sont revêtues d'un parement moderne. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_BOCL_3116_01

Matricule 2869-11-8177 No PIMIQ
 Latitude 46.661878 Longitude -71.504612
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3116 Bois-Clair (chemin) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction vers 1875

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle

Commentaires
 À l'été 2021 et en 2022, cette maison québécoise de grande valeur patrimoniale est en voie de démolition et une maison neuve est construite sur le terrain. Sa façade s'anime grâce aux quatre fenêtres à six grands carreaux surmontées d'un fronton triangulaire ouvragé. Le clin de bois est encore en place, mais la cuisine d'été annexée au mur latéral est déjà disparue.



N° 2021_33095_BOCL_3354_08

Matricule 2668-88-5520 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|----------------|
| Adresse | Municipalité | |
| 3354 - Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | vers 1850 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1850 |
| Sans statut | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, sa composition générale et quelques éléments décoratifs d'intérêt (consoles, chambranles ouvragés). En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. Les fondations ont été refaites en béton.</p> | | |



N° 2021_33095_BOCL_3479_02

Matricule 2668-71-8211 No PIMIQ

Latitude 46.650470 Longitude -71.524008

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|----------------|
| Adresse | Municipalité | |
| 3479 - Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | vers 1879 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1879 |
| Sans statut | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, son revêtement en bardeau de bois décoratif avec chambranles et planches cornières et ses fenêtres à battants à grands carreaux. Elle est complétée à gauche d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, les portes et le revêtement de la toiture sont de conception moderne alors que la galerie est disparue. Les fondations ont été refaites en béton.</p> | | |



N° 2021_33095_BOCL_3580_08

Matricule 2668-10-9271 No PIMIQ

Latitude 46.648012 Longitude -71.527872

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|----------------|
| Adresse | Municipalité | |
| 3580 - Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | vers 1880 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1880 |
| Sans statut | B. Supérieure | |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses versants recourbés, possède une imposante lucarne triangulaire. Le volume annexe, de style identique, a probablement servi de cuisine d'été. La demeure possède plusieurs composantes anciennes notamment son superbe revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières, ses fenêtres en bois anciennes, ses portes à panneaux dont l'entrée centrale est occupée par un portail néoclassique composé de baies latérales et d'imposte ainsi que son porche revêtu de tôle à la canadienne et complété d'un fronton décoré de boiserie. À noter que le bardeau de bois découpé et les boiseriers du fronton portent probablement la signature d'Odilon Lefebvre ou de Téléphore Houde, artisans-menuisiers forts prolifiques à Saint-Antoine au tournant du 20^e siècle. Enfin, cette résidence se démarque par ses attributs architecturaux très intéressants et son excellent état d'authenticité. Elle mérite absolument d'être préservée, mais le manque d'entretien et le fait qu'elle semble inhabitée menacent sa conservation.</p> | | |



N° 2021_33095_BOCL_3642_08

Matricule 2567-97-6521 No PIMIQ
 Latitude 46.644576 Longitude -71.529764

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3642 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1890 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1890 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1890 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée d'un beau portail ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Plusieurs fenêtres, les garde-corps et la tôle profilée de la toiture sont de conception récente.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_3676_08

Matricule 2567-68-3583 No PIMIQ
 Latitude 46.643424 Longitude -71.530274

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|---------------------|---|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3676 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux et quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1901 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1901 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1901, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte ont été préservés. La maison est complétée d'un volume annexe, ayant probablement servi de cuisine d'été, qui repose sur des fondations en pierre. Les fenêtres en arc surbaissé en bois avec des carreaux, des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes anciennes ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières ont été préservés. La galerie possède un toit revêtu de tôle pincée et est décorée de poteaux ouvragés et d'un beau garde-corps en bois. Des retours d'avant-toit et une corniche à consoles agrémentent élégamment le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et du volume annexe sont les seules composantes modernes.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_3692_08

Matricule 2567-39-7480 No PIMIQ
 Latitude 46.642487 Longitude -71.530670

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3692 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison franco-québécoise | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1825 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1825 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Avec sa cheminée centrale en pierre, ses assises très près du sol, la symétrie de ses ouvertures et ses versants galbés, cette demeure construite vers 1825 est représentative de la maison de transition franco-québécoise. Elle est complétée à droite d'un volume annexe de même style qui a probablement servi de cuisine d'été. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, un revêtement en planche de bois verticale avec chambranles et planches cornières, des fenêtres à battants grands carreaux et des portes à panneaux dont l'une est surmontée d'une imposte. Les façades latérales et la toiture sont revêtues de tôle profilée.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_3721_01

Matricule 2567-38-3650 No PIMIQ

Latitude 46.640960 Longitude -71.530715

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | 3721 Bois-Clair (chemin) | Municipalité | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | Résidentielle | Influence stylistique | Maison québécoise d'influence néoclassique |
| Matériau de revêtement dominant | Bardeau de bois décoratif | Année(s) ou période de construction | vers 1865 |
| Statut juridique | Sans statut | Valeur patrimoniale | Date rôle 1865 |
| Commentaires | B. Supérieure | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne encadrée d'un superbe portail néoclassique ont été conservés. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La tôle profilée de la toiture est de conception récente. À noter que cette maison a probablement été agrandie vers la gauche.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_3746_08

Matricule 2567-18-9130 No PIMIQ

Latitude 46.640787 Longitude -71.533170

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---|
| Adresse | 3746 Bois-Clair (chemin) | Municipalité | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | Résidentielle | Influence stylistique | Maison à mansarde à deux et quatre versants |
| Matériau de revêtement dominant | Bardeau de bois décoratif | Année(s) ou période de construction | vers 1910 |
| Statut juridique | Sans statut | Valeur patrimoniale | Date rôle 1910 |
| Commentaires | B. Supérieure | | |
| <p>Construite vers 1910, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon avec des boiseries ont été préservés. La maison est complétée d'un volume annexe, ayant probablement servi de cuisine d'été, qui repose sur des fondations en pierre. Des fenêtres en bois à grands carreaux et des portes anciennes ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières ont également été conservés. Par ailleurs, les terrassons sont revêtus de tôle à la canadienne. Lors de la prise de photos, les brisis de la toiture étaient en rénovation. Le revêtement en tôle profilée ainsi que le garde-corps du volume annexe sont les seuls éléments plus modernes.</p> | | | |



N° 2021_33095_BOCL_3776_08

Matricule 2567-62-1476 No PIMIQ

Latitude 46.640417 Longitude -71.534654

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Adresse | 3776 Bois-Clair (chemin) | Municipalité | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | Résidentielle | Influence stylistique | Maison coloniale française |
| Matériau de revêtement dominant | Planche de bois verticale | Année(s) ou période de construction | en 1800-1840 |
| Statut juridique | Sans statut | Valeur patrimoniale | Date rôle 1840 |
| Commentaires | A. Exceptionnelle | | |
| <p>Cette maison portant les traits des maisons de tradition française est très ancienne. Elle pourrait même être plus âgée que 1840, date de construction inscrite au rôle d'évaluation foncière. Parmi ses caractéristiques qui témoignent de sa très grande ancienneté, notons sa toiture à deux versants droits, très pentu et sans larmier, revêtu de bardeau de bois, ses fenêtres à battants à petits carreaux, la disposition asymétrique des ouvertures, le revêtement de planches verticales et l'unique et massive cheminée en pierre. Ces traits architecturaux, rarement rencontrés de nos jours dans l'architecture domestique de la région, sont typiques des maisons coloniale française du 18e siècle. Sans savoir si toutes les composantes sont d'origine, il s'agit à coup sûr d'une maison de grande valeur patrimoniale qui possède peu de comparables à Saint-Antoine-de-Tilly et dans la région de Lotbinière.</p> | | | |



N° 2021_33095_CHEN_4377_01_01

Matricule 2069-40-7498 No PIMIQ
 Latitude 46.656286 Longitude -71.601867

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4377 | Chênes (terrasse des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | vers 1850 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1850 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement récent en planche de bois verticale complété de chambranles. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres, la porte et le bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.</p> | | |



N° 2021_33095_CHEN_4370_08

Matricule 2069-41-3546 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4370 | Chênes (terrasse des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Cottage vernaculaire américain à toit brisé | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1920-1950 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1972 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison a probablement été construite entre 1920 et 1950 selon des plans d'un catalogue. Elle est représentative d'un type de cottage vernaculaire américain, soit celui possédant une fausse mansarde. La demeure a conservé sa volumétrie et sa composition ainsi qu'un très beau revêtement en bardeau de bois décoratif doté d'intéressants motifs. Ce parement est complété de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Une véranda éclairée d'une série de fenêtres anciennes et enjolivée d'une belle dentelle de bois ceinture la façade. Une porte traditionnelle en bois et une majorité de fenêtres en bois d'origine complètent la résidence. La seule composante moderne est le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture.</p> | | |



N° 2021_33095_EGLI_0880_08_01

Matricule 2270-50-4555 No PIMIQ
 Latitude 46.665083 Longitude -71.574860

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 880 | Église (côte de l') | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Villa Saint-Antoine | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1861 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1861 |
| Sans statut | | A. Exceptionnelle |
| Commentaires | | |
| <p>Entourée d'un abondant couvert végétal, cette vaste demeure surplombe la côte de l'Église, face au cimetière. Les Soeurs de la Charité, propriétaires de la maison entre 1958 et la fin des années 1990, l'ont baptisée Villa Saint-Antoine. Comme l'indique le millésime figurant en façade, la maison a été construite en 1861. Elle a connu une intéressante évolution architecturale à la fin de 19e siècle, époque où l'on a mis en place ses attributs victoriens : la toiture mansardée d'influence Second Empire et la lucarne monumentale sur deux niveaux. La résidence possède en outre une fondation en pierre, un revêtement de planches de bois à feuillure en façade et de bardeau de bois décoratif sur les façades latérales, des pilastres et une corniche encadrant la porte, des chambranles très ouvragés, de même type, qui ornent fenêtres et lucarnes dotées de battants à grands carreaux. Les planches cornières, qui prennent en fait la forme de pilastres, sont à souligner aux extrémités de la façade.</p> | | |



N° 2021_33095_EGLI_1625_01

Matricule 2468-40-8049

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 1625 | Église (route de l') | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1875 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1875 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1875, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en bardeau de bois décoratif sur les côtés. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment le revêtement de la façade principale en fibre de bois pressée (canexel), sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. Tous ces changements sont toutefois réversibles. C'est entre 2017 et 2021, que la façade avant, aussi en bardeau de bois décoratif, a été revêtue de planches de canexel verticales, que la porte a été changée et que son chambranle est disparu.</p> | | |



N° 2021_33095_EGLI_0940_02

Matricule 2269-58-8806

No PIMIQ

Latitude 46.662805

Longitude -71.574269

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 940 | Église (rue de l') | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1873 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1873 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison à mansarde d'influence Second Empire aurait été érigée vers 1873. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, la résidence est recouverte de bardeau de bois décoratif. Deux lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs de la résidence sont complétés de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragées. Une galerie couverte ceinture la façade avant. Des portes en bois traditionnelles et des fenêtres à battants à six grands carreaux ont été préservées. La maison bénéficie d'un excellent entretien. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent ainsi que du volume annexe à l'arrière sont contemporains.</p> | | |



N° 2021_33095_JARD_4696_08

Matricule 1968-00-0150

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4696 | Jardins (rue des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Ses façades sont revêtues d'un parement récent en planche de bois horizontale à clin. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a été agrandie vers l'arrière et elle a perdu ses éléments décoratifs d'origine. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2021_33095_JARD_4700_08

Matricule 1868-90-7544 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4700 | Jardins (rue des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Parement moderne (métal) | | vers 1879 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1879 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison construite vers 1879 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une belle galerie couverte sur deux façades ornée d'un lambrequin et d'aisseliers ainsi que des fenêtres anciennes en bois avec des chambranles moulurés et une porte à panneaux encadrée d'un superbe portail ouvragé. Par ailleurs, le décor est agrémenté de volets peints en vert. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2021_33095_JARD_4706_08

Matricule 1868-90-6827 No PIMIQ

Latitude 46.646063 Longitude -71.621430

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4706 | Jardins (rue des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1902 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1902 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1902 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragées et de planches cornières. Le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes à panneaux anciennes et des fondations en pierre ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le bardeau d'asphalte de la toiture et la contre-porte de l'annexe sont de conception récente.</p> | | |



N° 2015_33095_JARD_4744_08_01

Matricule 1867-98-0179 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4744 | Jardins (rue des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Crépi ou enduit | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, sa porte à panneaux et ses fenêtres à grands carreaux. En contrepartie, elle est revêtue de crépi et le revêtement de la toiture est en tôle profilée. Également, la maison a perdu plusieurs de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont réversibles et la maison qui a connu une évolution somme toute harmonieuse possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2022_33095_MAVI_2616_08

Matricule 2872-50-6718 No PIMIQ
 Latitude 46.683268 Longitude -71.496766

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 2616 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1885 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1885 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1885 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Une porte à panneaux a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le revêtement en tôle profilée de la toiture sont de conception contemporaine. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.</p> | | |



N° 2021_33095_MAVI_2680_08

Matricule 2871-29-5126 No PIMIQ
 Latitude 46.682491 Longitude -71.500677

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 2680 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois | | vers 1870 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1870 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1870 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux encadrée d'un beau portail ont été conservés. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. De plus, la toiture est revêtue d'un parement en tôle à la canadienne récent. Tous ces éléments rehaussent le cachet ancien de la demeure. À noter que certaines de ses composantes sont apparues entre 2015 et 2021 alors que la maison a fait l'objet d'une restauration effectuée dans les règles de l'art.</p> | | |



N° 2021_33095_MAVI_2706_08

Matricule 2871-46-0649 No PIMIQ
 Latitude 46.682056 Longitude -71.502039

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 2706 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1920 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1920 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1920 est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle se démarque par ses grandes dimensions, son balcon localisé dans la lucarne et sa galerie couverte sur deux façades ornementée d'aisseliers et d'une balustrade en fonte. L'espace habitable est augmenté à l'arrière avec l'ajout d'un volume annexe qui a probablement servi de cuisine d'été. La demeure est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières et de chambranles. Des fenêtres en bois dont certaines sont jumelées et des portes en bois traditionnelles restent visibles sur la résidence. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'avent, quelques fenêtres et la contre-porte du balcon sont contemporains.</p> | | |



N° 2022_33095 MAVI_2804_08

Matricule 2871-12-3894 No PIMIQ
Latitude 46.679131 Longitude -71.506816

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 2804 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1850 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1850, cette maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable à ses versants recourbés, possède une lucarne triangulaire percée d'un balcon. Un revêtement en bardeau de bois décoratif muni de chambranles ouvragés et de planches cornières, des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservés. La composition et la volumétrie du bâtiment, ainsi qu'un volume annexe installé en retrait de la façade droite et ayant probablement servi de cuisine d'été, ont aussi été conservés. La présence de l'ensemble de ses composantes rehausse le cachet ancestral de cette résidence. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture, quelques fenêtres, la porte du balcon et les garde-corps sont de facture contemporaine.</p> | | | |



N° 2015_33095 MAVI_2854_08

Matricule 2771-81-2121 No PIMIQ
Latitude 46.678255 Longitude -71.509990

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 2854 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1890 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1890 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>À l'origine, cette maison construite vers 1890 possédait une toiture à deux versants qui sera remplacée, à une date indéterminée, par une toiture mansardée à deux versants. Elle était aussi située face à l'ancienne route n° 3. Cette demeure se démarque par la préservation de sa composition et de sa volumétrie. On retrouve également un revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. La demeure est complétée à droite d'un volume annexe ayant probablement servi de cuisine d'été. Une vaste galerie couverte, décorée de poteaux ouvragés et d'une balustrade en fonte, ceinture deux façades. L'auvent de la galerie est revêtu de tôle à baguettes. La façade principale est agrémentée d'un superbe portail néoclassique. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes anciennes à panneaux ont été préservés. La toiture est recouverte de tôle à baguettes et de tôle à la canadienne. Une belle cheminée ouvragée est visible sur le toit.</p> | | | |



N° 2022_33095 MAVI_3012_08

Matricule 2671-81-1796 No PIMIQ
Latitude 46.675768 Longitude -71.519341

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|------------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3012 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Ancienne école de rang no 4 | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Institutionnelle et publique | | Maison vernaculaire américaine à quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | en 1909 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1909 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison était à l'origine l'ancienne école de rang n° 4 construite en 1909 dans le secteur qu'on nommait autrefois le Bas-de-la-Paroisse. La partie la plus ancienne est celle de gauche à laquelle un agrandissement est ajouté à une période indéterminée. Cette ancienne école sert maintenant de résidence. La bâtisse est revêtu de planche de bois verticale et possède un tambour d'entrée décoré d'un beau chambranle triangulaire. La porte et les fenêtres sont contemporaines. Somme toute, elle a connu une évolution harmonieuse.</p> | | | |



N° 2022_33095 MAVI_3172_08

Matricule 2670-09-5223 No PIMIQ
 Latitude 46.673694 Longitude -71.529484

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3172 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison à mansarde à quatre versants | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | vers 1895 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1895 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Il s'agit du modèle à quatre versants avec des brisis recourbés en tôle traditionnelle à baguettes et à la canadienne. La maison possède toujours sa volumétrie, l'emplacement d'origine de ses ouvertures, des lucarnes à pignon et une galerie couverte sur tout le tour de la maison. En revanche, les fenêtres, la porte, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter qu'une grange octogonale ancienne se trouve à l'arrière de la propriété.</p> | | | |



N° 2021_33095 MAVI_3190_08

Matricule 2570-98-4877 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3190 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1847 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1847 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1847 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure muni de chambranles simples et de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La porte de l'entrée principale et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.</p> | | | |



N° 2022_33095 MAVI_3280_02

Matricule 2570-57-3001 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3280 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison cubique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois | | vers 1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du courant cubique. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu'une galerie couverte sur deux côtés et des fenêtres en bois. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'avent sont contemporains. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2015_33095_MAVI_3306_08

Matricule 2570-46-5501 No PIMIQ
 Latitude 46.670337 Longitude -71.537313

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3306 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine de deux étages | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | entre 1861-1890 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1879 |
| Sans statut | | B. Supérieure |

Commentaires

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé entre 1861 et 1890, possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement récent en planche de bois horizontale à clin muni de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur trois façades ont été préservés. Certaines fenêtres anciennes à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont aussi été conservées. Le très beau chambranle néoclassique de l'entrée principale, les poteaux travaillés de la galerie et une imposante lucarne à pignon coiffant le versant avant du toit contribuent à leur tour à entretenir le cachet ancien de cette demeure. Par ailleurs, l'espace habitable est augmenté à l'arrière avec l'ajout d'un volume annexe de même style très bien intégré. Quelques fenêtres ont été remplacées mais elles s'harmonisent bien à l'ensemble. La toiture et l'auvent sont revêtus de tôle profilée. À noter que cette maison jouxte une ancienne buanderie ouverte dans les années 1920 et opérée par Alphée Aubin.



N° 2021_33095_MAVI_3324_08

Matricule 2569-98-4876 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3324 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1890 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1890 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |

Commentaires

Cette maison construite vers 1890 est représentative du courant cubique. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées ainsi qu'une galerie couverte sur deux côtés et quelques fenêtres anciennes en bois. Elle a connu quelques modifications réversibles. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains. Cette maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette résidence a appartenu à la famille Gérard Aubin jusqu'en 1958.



N° 2021_33095_MAVI_3360_08

Matricule 2570-24-3862 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3360 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale à couvre-joint | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |

Commentaires

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois verticale à couvre-joint muni de chambranles et de planches cornières alors que les pignons sont recouverts de bardeau de bois. Des fenêtres en bois et une porte à panneaux enjolivent la résidence. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Le revêtement de la toiture, de nature indéterminée, s'harmonise bien à l'ensemble. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.



N° 2021_33095_MAVI_3620_02

Matricule 2370-90-5199 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité |
| 3620 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1878 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1878 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1878, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en planche de bois horizontales à clin muni de chambranles et de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, notamment sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2021_33095_MAVI_3637_01

Matricule 2370-90-2906 No PIMIQ

Latitude 46.664826 Longitude -71.557039

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|------------------------|---|
| Adresse | | Municipalité |
| 3637 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1881 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1881 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1881 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres en bois à grands carreaux et une porte traditionnelle contribuent à embellir l'aspect extérieur de cette maison ancestrale. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.</p> | | |



N° 2021_33095_MAVI_3740_08

Matricule 2369-39-8933 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|------------------------|---|
| Adresse | | Municipalité |
| 3740 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé plusieurs composantes anciennes comme son revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ouvragées, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux. En revanche, la toiture et l'avent sont revêtus de bardeau d'asphalte et quelques fenêtres sont contemporaines. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2021_33095_MAVI_3745_02

Matricule 2369-38-8010 No PIMIQ
 Latitude 46.662880 Longitude -71.563958

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3745 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1850 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Des fenêtres à grands carreaux et une porte à panneaux encadrée d'un beau portail ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés en plus d'un revêtement en tôle pincée sur la toiture. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4190_01

Matricule 2169-26-5970 No PIMIQ
 Latitude 46.660827 Longitude -71.591851

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4190 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1909 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1909 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1909, cette maison a appartenu à des Bergeron jusqu'aux années 1970. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, la résidence est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Deux lucarnes percent le brisis du toit. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles ouvragées. La résidence est complétée d'un volume annexe à l'arrière qui est très bien intégré. Une belle porte ancienne a été préservée sur la façade principale. Des retours de corniche sont également visibles. Bien qu'ils ne soient pas d'origine, d'intéressants garde-corps en fer ornemental enjolivent les porches de la maison et de l'annexe. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et les fenêtres sont contemporains.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4240_02

Matricule 2168-56-4799 No PIMIQ
 Latitude 46.659928 Longitude -71.595460

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4240 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | entre 1830-1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1819 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Probablement érigée entre 1830 et 1900, ayant longtemps appartenu à la famille Carré, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant trois façades. La décoration de cette galerie est exceptionnelle et se démarque par la présence d'un magnifique lambrequin, de poteaux ouvragés et d'une belle balustrade. Des boiseries et des consoles décorent les lucarnes et la corniche. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime, et la toiture de l'auvent possède un revêtement en tôle pincée. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4262_08

Matricule 2069-64-7377 No PIMIQ
 Latitude 46.659460 Longitude -71.597033

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4262 Marie-Victorin (route) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique
 Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction entre 1830-1900
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1800

Commentaires
 Probablement érigée entre 1830 et 1900, ayant autrefois été la propriété de l'honorable Hugues Lapointe (1911-1982), qui fut ministre fédéral et lieutenant-gouverneur du Québec, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La façade principale est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complétée de chambranles et de planches cornières. La façade droite est recouverte de bardeau de bois. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux décorées de volets et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.



N° 2021_33095_MAVI_4405_08_01

Matricule 2069-20-5603 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4405 -4407 Marie-Victorin (route) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique
 Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) Année(s) ou période de construction vers 1879
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1879

Commentaires
 Cette maison se trouvait anciennement sur la rue de la Promenade. Elle faisait partie d'un ensemble de trois propriétés qui appartenaient à Robert Houde, pilote et constructeurs de bateaux, qui ont été démolies dans les années 1950 ou 1960. À la suite de ce déménagement, le motel Natation a été construit (aujourd'hui disparu). Construite vers 1879, cette résidence jumelée de style québécois d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire, ses versants courbés, sa composition générale et une galerie couverte en façade. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Ses modifications sont réversibles. Les fondations ont été refaites en bloc de béton.



N° 2021_33095_MAVI_4512_03

Matricule 1968-77-6018 No PIMIQ
 Latitude 46.652603 Longitude -71.610933

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4512 Marie-Victorin (route) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison à mansarde à deux versants
 Matériau de revêtement dominant Bardeau d'amiant-ciment rectangulaire Année(s) ou période de construction vers 1879
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1879

Commentaires
 Construite vers 1879, cette maison fut la résidence du célèbre ténor Richard Verreau jusqu'en 2001. Coiffée d'une toiture mansardée à deux versants, elle est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Trois lucarnes à pignon percent le brisis du toit recouvert de tôle pincée. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau d'amiant-ciment rectangulaire doté de planches cornières ouvragées et de chambranles. La résidence est complétée d'une fine corniche à consoles. Une belle porte ancienne a été préservée sur la façade principale. Des retours de corniche sont également visibles. Le revêtement extérieur et les fenêtres sont contemporains.



| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4526 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison Regency | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | vers 1860 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1870 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1860, cette maison est représentative de l'architecture de style Régence, en vogue au Québec entre 1820 et 1840, et constitue un bel exemple tardif de ce courant architectural. La maison se démarque par son vaste plan rectangulaire et sa toiture à croupes aux versants recourbés. Elle est complétée d'un volume annexe de même style qui aurait pu servir de cuisine d'été. En plus de sa composition symétrique et de sa volumétrie, ses cheminées, son revêtement en planche de bois verticale décoré de chambranles, ses portes traditionnelles et ses fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne et une galerie ceinture l'ensemble de la façade principale. Cette maison très bien préservée bénéficie d'un excellent entretien.</p> | | |

N° 2021_33095_MAVI_4526_08

| | | |
|--|--------------|----------------------|
| Matricule | 1968-76-3196 | No PIMI |
| Latitude | 46.652456 | Longitude -71.611367 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | |



| | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4534 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Parement moderne (métal) | | vers 1904 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1904 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1904, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des fenêtres anciennes à grands carreaux et des chambranles sont également préservés. Le porche s'harmonise bien avec l'ensemble du bâtiment. En contrepartie, le revêtement de sa toiture, le revêtement extérieur de même que sa porte ont tous été remplacés par des éléments contemporains.</p> | | |

N° 2021_33095_MAVI_4534_02_01

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Matricule | 1968-76-0574 | No PIMI |
| Latitude | | Longitude |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | |



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4538 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Ses façades sont revêtues d'un parement en bardeau de bois complété de chambranles simples et de planches cornières. Des fenêtres en bois et des portes à panneaux ont été préservées alors que de belles marquises à consoles surmontent les ouvertures des portes. Des ouvertures fixes ovale et circulaire sont également visibles sur la section annexée de droite. Somme toute, cette maison a connu une évolution harmonieuse.</p> | | |

N° 2021_33095_MAVI_4538_08

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Matricule | 1968-66-8558 | No PIMI |
| Latitude | | Longitude |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | |



N° 2021_33095_MAVI_4540_02_01

Matricule 1968-66-6843 No PIMIQ

Latitude 46.651944 Longitude -71.612177

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4540 Marie-Victorin (route) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction vers 1900

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1900

Commentaires
Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Une porte à panneaux ancienne encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte a été conservée. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.



N° 2021_33095_MAVI_4542_02_03

Matricule 1968-66-5531 No PIMIQ

Latitude 46.651822 Longitude -71.612376

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4542 Marie-Victorin (route) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire Année(s) ou période de construction vers 1879

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1879

Commentaires
Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Un parement en bardeau de bois revêt les pignons des façades latérales alors que des boiseries décorent les lucarnes et que des chambranles en bois complètent les ouvertures. La maison a aussi connu des modifications réversibles. Les façades inférieures ont été revêtues d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire alors que les fenêtres ont été remplacées par des modèles contemporains. La toiture est en bardeau d'asphalte. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_MAVI_4544_08_02

Matricule 1968-66-4219 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4544 Marie-Victorin (route) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction vers 1879

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1879

Commentaires
Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Des volets enjolivent certaines ouvertures et la porte en bois, sans être ancienne, s'harmonise bien à l'ensemble. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Quelques fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception contemporaine.



N° 2021_33095_MAVI_4598_08

Matricule 1968-44-5262 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4598 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1932 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1932 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1932, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un garde-corps plein revêtu de bardeau décoratif. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. Des retours de corniche et des portes en bois agrémentent le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4611_08

Matricule 1968-64-6941 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4611 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Crépi ou enduit | | vers 1829 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1829 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1829, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et sa composition générale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement extérieur en crépi, sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette dernière a déjà été recouverte de papier-brique et que son toit était en tôle pincée. Elle aurait appartenu à Raoul Desrochers (Ti-Blanc) avant d'être achetée par Jean-Paul Gagnon et Hélène Beaudet.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4655_02

Matricule 1968-22-9520 No PIMIQ
Latitude 46.648110 Longitude -71.617347

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4655 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (métal) | | vers 1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1900 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1900, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des fenêtres anciennes à grands carreaux, un revêtement en tôle pincée sur la toiture et des portes traditionnelles ont été conservés. On retrouve également une belle galerie couverte sur la façade principale, des retours de corniche et une véranda éclairée de fenêtres anciennes à carreaux au niveau de l'annexe de gauche. Le revêtement extérieur en aluminium et quelques fenêtres contemporaines constituent les seules modifications apportées. À noter que cette résidence appartient à la famille Beaudet.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4671_01

Matricule 1968-40-3996 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité |
| 4671 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Industrielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1884 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1884 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1884 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La demeure est revêtue de bardeau de bois décoratif et d'un parement en planches de bois horizontales. Ces revêtements sont complétés de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragées. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte en bois enjolivée de volets ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne a été préservée. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Il se peut que cette maison soit liée à l'ancien moulin de la rivière Bourret.</p> | | |



N° 2022_33095_MAVI_4674_02_03

Matricule 1968-11-1893 No PIMIQ
 Latitude 46.648353 Longitude -71.618205

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4674 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Maison Bourret | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison franco-québécoise |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | vers 1779 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1779 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Érigée vers 1779, cette demeure fait partie des plus anciennes maisons de Saint-Antoine-de-Tilly. Avec ses pignons très élevés, ses assises près du sol et ses ouvertures symétriques, cette maison est représentative de la maison de transition franco-québécoise. En effet, au cours du 19e siècle, on lui a ajouté les attributs de la maison de conception québécoise, soit son avant-toit recourbé et des lucarnes. Par ailleurs, la maison possède une authenticité remarquable conférée par la conservation d'un revêtement en bois, de fenêtres à battants à grands carreaux et de portes en bois. De plus, la toiture est recouverte de tôle à la canadienne. La maison est annexée à droite d'un volume annexe de même type qui a probablement servi de cuisine d'été. Cette résidence ancienne a longtemps logé des meuniers, dont les Bourret et les Beudet, qui opéraient le moulin situé en bordure du ruisseau Bourret, localisé à proximité de la maison, derrière le 4675 de la route Marie-Victorin. Vers les années 1950, la résidence abritait une école.</p> | | |



N° 2021_33095_MAVI_4675_02

Matricule 1968-21-4326 No PIMIQ
 Latitude 46.647506 Longitude -71.618216

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité |
| 4675 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1900, ayant autrefois été la résidence du meunier Benoît Beudet, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières finement travaillées. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. La toiture est revêtue d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. En somme, cette demeure est un très bel exemple de son style.</p> | | |



N° 2017_33095_MAVI_4763_13_01

Matricule 1966-79-2424 No PIMIQ
 Latitude 46.643549 Longitude -71.621080
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4763 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1879 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1879 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à gauche a probablement servi de cuisine d'été. Quelques fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres des lucarnes et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente.</p> | | | |



N° 2017_33095_MAVI_4782_13_03

Matricule 1867-88-1803 No PIMIQ
 Latitude 46.644417 Longitude -71.623098
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4782 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | en 1905 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1905 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison à mansarde aurait été construite en 1905. Implantée à bonne distance de la route Marie-Victorin actuelle dont le tracé a été modifié avec le temps, cette maison conserve la majorité de ses composantes architecturales d'origine, dont son parement de bardeau de bois décoratif, sa tôle traditionnelle sur la toiture, sa corniche, ses fenêtres à grands carreaux, ses chambranles et les boiseries décoratives de sa galerie en façade.</p> | | | |



N° 2021_33095_MAVI_4846_01

Matricule 1867-65-7718 No PIMIQ
 Latitude Longitude
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|------------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4846 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois | | vers 1887 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1887 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1887 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. En revanche, elle a connu des transformations réversibles. La toiture est recouverte de bardeau d'asphalte et les portes ainsi que les fenêtres sont contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



| | | |
|---|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | Municipalité | |
| 4990 - Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (métal) | vers 1879 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1879 |
| Sans statut | B. Supérieure | |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1879, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle se démarque par la préservation de plusieurs composantes anciennes telles que sa composition et sa volumétrie. La demeure est aussi complétée à droite d'un volume annexe, reposant sur des fondations en pierre, ayant probablement servi de cuisine d'été. Une vaste galerie couverte, décorée de poteaux ouvragés, d'un élégant lambrequin, de consoles, d'aiseliers et d'une balustrade en fonte, ceinture deux façades. L'avent de la galerie est revêtu de tôle en plaques. Des fenêtres anciennes à grands carreaux et des portes en bois ont été préservées. Le brisis de la toiture est recouvert de tôle en plaques tandis que le terrasson est en tôle à baguettes. Cette maison a aussi connu quelques changements. Le revêtement ancien a été remplacé par un parement moderne et les décorations anciennes de ce parement ont été retirées.</p> | | |

N° 2022_33095_MAVI_4990_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 1866-64-4320 | No PIMI | |
| Latitude | 46.636885 | Longitude | -71.631858 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | Municipalité | |
| 5010 - Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau d'amiante-ciment alvéolé | vers 1895 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1895 |
| Sans statut | B. Supérieure | |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1895 est représentative du courant cubique. La résidence est revêtu d'un parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de planches cornières ouvragés et de chambranles. Une galerie couverte, agrémentée de poteaux et d'un garde-corps en bois de facture traditionnelle, couvre l'ensemble de la façade principale et rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à grands carreaux et une contre-porte en bois sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement en tôle profilée de la toiture et de l'avent est la seule composante non traditionnelle. À noter que l'on retrouvait autrefois sur ce terrain un moulin à scie.</p> | | |

N° 2021_33095_MAVI_5010_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 1866-09-0674 | No PIMI | |
| Latitude | 46.636208 | Longitude | -71.632986 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | Municipalité | |
| 5050 - Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | vers 1904 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1904 |
| Sans statut | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1904, cette maison est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle possède une toiture mansardée à deux versants droits dotée d'une ligne de brisis très marqué et des retours de corniche. Les façades sont revêtues d'un revêtement en bardeau de bois décoratif et en planche de bois verticale. La propriété est annexée d'un volume également revêtu de bardeau de bois décoratif. En revanche, le revêtement de la toiture, une porte et les fenêtres sont contemporains. Ces transformations sont réversibles, mais la maison a quand même connu une évolution assez harmonieuse.</p> | | |

N° 2021_33095_MAVI_5050_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 1866-41-9335 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2022_33095 PHAR_0837_02

Matricule 2169-99-8323 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 837 | Phares (rue des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | vers 1936 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1936 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>À l'origine, ce bâtiment était une grange-étable. Le rôle d'évaluation avance 1936 comme année de construction. Du bâtiment d'origine, on retrouve toujours le plan rectangulaire, un revêtement en planche de bois verticale, des fenêtres à carreaux et des portes en bois. Transformée à des fins commerciales depuis de nombreuses années, l'ancienne grange-étable a connu quelques modifications, notamment à ses ouvertures. Depuis 2020, le bâtiment accueille une microbrasserie et un restaurant.</p> | | |



N° 2021_33095 PLAI_3939_08

Matricule No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3939 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1880-1950 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres anciennes en bois. En revanche, le revêtement de la toiture est contemporain. Il est aussi possible qu'une galerie couverte se trouvait sur la façade principale. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. À noter que cette maison est à l'abandon et appartient à l'industrie voisine.</p> | | |



N° 2021_33095 PLAI_4329_01

Matricule 2266-38-6390 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4329 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | entre 1830-1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique probablement construite entre 1830 et 1900 conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Sa façade est tournée vers le sud. En contrepartie, la majorité des composantes sont contemporaines tels que le revêtement en tôle profilée de la toiture, le parement moderne en vinyle et les fenêtres contemporaines. Ces transformations sont réversibles.</p> | | |



| | | |
|---|----------------------|---|
| Adresse | | Municipalité |
| 4373 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux et quatre versants |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Parement moderne (métal) | | entre 1880-1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1850 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Probablement construite entre 1880 et 1900, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit mansardé avec terrasson à quatre versants. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi que des fondations en pierre ont été préservés. Une corniche à consoles, des retours d'avant-toit et une porte en bois se trouvent également sur la résidence. Cette dernière est jointe à l'arrière par un volume annexe revêtu de composantes traditionnelles. En contrepartie, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur sont contemporains. Les fenêtres ne sont pas d'origine, mais leur modèle reste acceptable. Les quelques transformations apportées sont réversibles.</p> | | |

N° 2021_33095_PLAI_4373_02

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 2266-36-9567 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|--|----------------------|--|
| Adresse | | Municipalité |
| 4450 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | vers 1870 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1870 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Il est possible d'envisager que la partie de droite (ancienne cuisine d'été) pourrait être la maison originale datant d'entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle alors que la partie de gauche aurait été construite plus récemment, peut-être vers 1870 comme l'avance le rôle d'évaluation. Les deux parties sont représentatives de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés et son plan rectangulaire. La composition et la volumétrie ont été préservées de même qu'un revêtement en bardeau de bois sur la lucarne ainsi que des portes et fenêtres anciennes. Les transformations apportées sont réversibles et consistent en la présence d'un revêtement de toiture en tôle profilée, d'un parement moderne en vinyle et de quelques fenêtres contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p> | | |

N° 2021_33095_PLAI_4450_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 2266-05-1379 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4475 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux versants |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1890 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1890 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1890, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à deux versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ont été préservés de même qu'un revêtement en planche de bois horizontale à clin avec chambranles et planches cornières ainsi qu'une longue galerie sur la façade principale. Récemment ajoutée, l'annexe de gauche s'intègre assez bien à la propriété. En revanche, le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains. Les quelques transformations apportées sont réversibles.</p> | | |

N° 2021_33095_PLAI_4475_02

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 2265-57-9515 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2021_33095_PLAI_4589_08

Matricule 2265-12-8963 No PIMIQ

Latitude 46.628482 Longitude -71.587773

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4589 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1850 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1850, et ayant toujours appartenu à la famille Bédard, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La demeure est revêtue d'un parement en planche de bois verticale complété de chambranles ouvragées et de planches cornières. Les pignons sont recouverts d'un revêtement en planches de bois horizontal à clin. Une porte à panneaux ancienne a été conservée en façade. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture sont de conception récente. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse.</p> | | | |



N° 2021_33095_PLAI_4630_08

Matricule 2165-29-9963 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4630 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (fibre de bois pressé) | | entre 1830-1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1950 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment son revêtement en fibre de bois pressé, sa couverture en tôle profilée ainsi que ses portes et fenêtres contemporaines. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont toutefois réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_PLAI_4664_08

Matricule 2166-10-3831 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4664 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Ancienne école de rang | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Institutionnelle et publique | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1875 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1875 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette propriété est une ancienne école de rang. Elle fut affectée par un incendie dans les années 1970. Construite vers 1875, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée et sa composition générale. Elle possède un revêtement en planche de bois verticale. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments contemporains, notamment sa couverture en bardeau d'asphalte ainsi que ses portes et fenêtres modernes. Également, la maison a perdu l'ensemble de ses éléments décoratifs d'origine. Les modifications apportées sont toutefois réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_PLAI_4745_08

Matricule 2065-88-6541 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4745 Plaines (chemin des) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction entre 1830-1900

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1839

Commentaires
 Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. Elle a reçu un parement récent en planche de bois horizontale à feuillure et en bardeau de bois. La porte en bois et les garde-corps sont d'aspect traditionnel. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte alors que les fenêtres sont de facture plus contemporaine. En dépit des quelques transformations réversibles apportées, la maison présente une évolution harmonieuse.



N° 2021_33095_PLAI_4906_08

Matricule 2065-13-7241 No PIMIQ
 Latitude 46.622364 Longitude -71.605220

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4906 Plaines (chemin des) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison cubique

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction vers 1937

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1937

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1937 est représentative du courant cubique. Elle est coiffée d'une toiture en pavillon tronqué, élément typique de ce style. La résidence est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières ouvragés et de chambranles. Une galerie couverte couvre l'ensemble de la façade principale et rehausse le cachet de la demeure. Les fenêtres à grands carreaux avec imposte et une porte en bois sont d'autres éléments d'origine qui complètent l'architecture de cette maison rurale. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et le revêtement en tôle profilée de l'auvent ainsi que les garde-corps sont les seules composantes non traditionnelles.



N° 2021_33095_PLAI_4944_08

Matricule 2065-02-8048 No PIMIQ
 Latitude 46.621513 Longitude -71.606167

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4944 Plaines (chemin des) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction entre 1830-1900

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1945

Commentaires
 Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois traditionnelles ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.



N° 2022_33095_PLAI_5014_08

Matricule 1965-90-0807 No PIMIQ
 Latitude 46.619345 Longitude -71.608240

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 5014 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1880-1950 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1944 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Probablement érigée entre 1880 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles et de planches cornières ouvragées. Des boiseries disposées dans les pignons, des fenêtres anciennes à battants surmontées d'une imposte, une porte à panneaux ainsi qu'une galerie couverte en façade contribuent à embellir l'aspect extérieur de cette maison ancestrale. Cette galerie est enjolivée d'aiseliers et d'un garde-corps en bois. Le revêtement de la toiture en tôle profilée et des fenêtres sont les seules composantes modernes.</p> | | | |



N° 2021_33095_PLAI_5040_01

Matricule 1964-89-7419 No PIMIQ
 Latitude 46.618396 Longitude -71.608759

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 5040 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (métal) | | vers 1875 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1875 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1875, cette demeure est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés et son plan rectangulaire. La composition et la volumétrie ont été préservées de même que des portes et fenêtres anciennes ainsi qu'une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Les transformations apportées sont réversibles et consistent en la présence d'un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte, d'un parement moderne en vinyle et de quelques fenêtres contemporaines. La maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_PROM_4354_02_02

Matricule 2069-44-6421 No PIMIQ
 Latitude 46.658752 Longitude -71.601961

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-----------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4354 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1879 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1879 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1879, habitée par Arthur Méthot le propriétaire du premier moulin à scie des Fonds, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles moulurées et de planches cornières. Un volume annexe bien assis sur de hautes fondations en pierre, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Les trois lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement symétrique des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.</p> | | | |



N° 2021_33095_PROM_4358_02

Matricule 2069-43-1558 No PIMIQ
 Latitude 46.658230 Longitude -71.602381

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4358 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Ancienne fabrique de cerceuels Lacroix | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Industrielle | Maison vernaculaire américaine de deux étages | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | entre 1865-1945 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1945 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Ce bâtiment est l'ancienne fabrique de cerceuels Lacroix fondée en 1865 par Eleuippe Lacroix. Trois générations s'y sont succédé. L'année de construction de la bâtisse est inconnue, mais elle a probablement été érigée entre 1865 et 1945. Actuellement, elle semble utilisée comme résidence. Le long plan rectangulaire, la succession de lanterneaux sur la toiture, les deux étages et l'abondante fenestration évoquent sa fonction industrielle d'origine. Le bâtiment est recouvert de planche de bois verticale, possède des chambranles alors que des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. La toiture est recouverte de tôle à la canadienne et le tambour d'entrée possède toujours un revêtement en tôle pincée. Quelques fenêtres ont été remplacées par des modèles à manivelle.</p> | | |



N° 2021_33095_PROM_4359_08

Matricule 2069-42-4698 No PIMIQ
 Latitude 46.658076 Longitude -71.602199

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4359 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Ancien moulin Méthot | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Industrielle | Maison vernaculaire américaine de deux étages | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | en 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1901 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Un moulin à carder est construit au 19e siècle près de la rivière Méthot dont le pouvoir hydraulique permet d'actionner les mécanismes. En 1882, ce moulin est vendu à Joseph-Victor Méthot. En 1898, un incendie détruit le moulin. Il est reconstruit en 1900 (bâtiment à l'étude) et reste en fonction jusqu'en 1945. Par la suite, le moulin est converti en résidence. Son long plan rectangulaire, ses deux étages, son abondante fenestration et sa proximité avec la rivière Méthot rappellent qu'il s'agit d'un bâtiment industriel ancien. De plus, la bâtisse a été bien préservée. Elle possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine, une belle porte en bois, un revêtement en planche de bois verticale complété de chambranles et de volets ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. En somme, ce bâtiment a connu une évolution harmonieuse.</p> | | |



N° 2021_33095_PROM_4360_08

Matricule 2069-33-9846 No PIMIQ
 Latitude 46.658192 Longitude -71.602609

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4360 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | vers 1879 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1879 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1879 fut longtemps la résidence de la famille Lacroix. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. En plus de sa composition symétrique et de sa volumétrie, cette dernière a conservé un revêtement en planche de bois verticale au niveau des façades et un revêtement en bardeau de bois découpé dans les pignons. Cette maison se démarque par ses éléments décoratifs uniques. Les chambranles ouvragés encadrant les ouvertures anciennes à arc surbaissé sont redevables à l'habile menuisier Éleusippe Lacroix. Ce dernier a également orné les pignons d'une corniche décorée de fins denticules. Les trois lucarnes sont enjolivées de boiseries alors que la résidence est toujours bien assise sur des fondations en pierre. Les portes anciennes à panneaux, dont l'une est profondément encastrée dans l'embrasure de l'entrée principale, contribuent à rehausser le cachet ancestral de cette demeure au décor unique à Saint-Antoine-de-Tilly.</p> | | |



N° 2021_33095_PROM_4368_08

Matricule 2069-33-5708 No PIMIQ
 Latitude 46.657891 Longitude -71.603229
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4368 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1863 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1863 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| Érigée vers 1863, cette demeure a appartenu à plusieurs générations de Méthot. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Un volume annexe de même style, ayant probablement servi de cuisine d'été, est greffé à la résidence. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois traditionnelles ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne. | | | |



N° 2021_33095_PROM_4390_081

Matricule 2069-21-3771 No PIMIQ
 Latitude Longitude
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4390 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | vers 1939 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1939 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| Cette maison construite vers 1939 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une belle galerie couverte ornée d'un fronton sur la façade principale ainsi que des fenêtres anciennes en bois et une porte à panneaux surmontée d'une imposte. Par ailleurs, la toiture et l'auvent sont revêtus de tôle pincée et le garde-corps en bois de la galerie est intéressant. Des retours de corniche terminent les versants du toit. En revanche, le revêtement extérieur est contemporain et les anciens chambranles et planches cornières sont disparus. Ces transformations sont réversibles et la maison possède ainsi un excellent potentiel de mise en valeur. | | | |



N° 2021_33095_PROM_4395_08

Matricule 2069-21-6024 No PIMIQ
 Latitude 46.656407 Longitude -71.604791
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4395 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (métal) | | vers 1875 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1875 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| Construite vers 1875, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi que des fenêtres anciennes ont été préservés. On retrouve également une galerie couverte munie d'un garde-corps intéressant et d'un escalier central. Cette maison se démarque également par son important dégagement par rapport au sol. En contrepartie, le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que le revêtement extérieur et la porte. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur. | | | |



N° 2021_33095_PROM_4400_02

Matricule 2069-21-0947 No PIMIQ
 Latitude 46.656483 Longitude -71.605289

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4400 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison à mansarde à deux versants

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction vers 1900

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1949

Commentaires
 Construite vers 1900, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un intéressant garde-corps en bois. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. Des retours de corniche et une porte en bois, peinte en rouge, agrémentent le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains.



N° 2021_33095_PROM_4420_08

Matricule 2069-10-1049 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4420 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison à mansarde à deux versants

Matériau de revêtement dominant Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire Année(s) ou période de construction entre 1875-1920

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1866

Commentaires
 Probablement construite entre 1875 et 1920, ou construite vers 1866 puis modifiée au cours de cette période, la demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Trois lucarnes à pignon décorées de boiserie percent le brisis du toit. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire doté de planches cornières et de chambranles ouvragées. Quelques fenêtres anciennes à battants à grands carreaux, enjolivées de volets, ont été préservées. La résidence est complétée d'une galerie couverte dotée d'un intéressant garde-corps en bois. Le parement extérieur, le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et de l'auvent ainsi que quelques fenêtres sont contemporains. Un garage a été annexé à gauche.



N° 2021_33095_PROM_4428_08

Matricule 2069-00-7132 No PIMIQ
 Latitude 46.655354 Longitude -71.606925

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4428 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination Maison Augustin Bergeron

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction en 1861

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale A. Exceptionnelle Date rôle 1850

Commentaires
 Cette maison fut construite en 1861 pour Augustin Bergeron, capitaine de bateaux et premier maire de Saint-Antoine-de-Tilly (1855), sur une terre détenue par sa famille depuis 1707. Les travaux de construction furent dirigés par le charpentier Cyprien Lacroix de Québec. Les pierres des fondations proviennent de Cap-Santé alors qu'une importante partie des matériaux de construction furent tirés des radeaux de bois qui transportaient du bois sur le fleuve pour atteindre Québec avant d'être exporté. La structure de la maison est en pièce sur pièce. Une cuisine d'été, utilisée comme bureau de poste, fut greffée à la façade droite. Avec sa toiture aux versants recourbés, ses ouvertures disposées symétriquement et son superbe portail doté de baies latérales ainsi que d'une imposte, cette résidence est un éloquent exemple d'une maison québécoise d'influence néoclassique. Elle se démarque par son excellent état d'authenticité. En effet, en plus de sa composition et de sa volumétrie qui sont intactes, elle possède toujours son revêtement en planche de bois horizontale avec chambranles moulurés et planches cornières. Sa toiture revêtue de tôle pincée présente une impressionnante succession de lucarnes aux versants courbés. Des volets décoorent élégamment les fenêtres à battants à grands carreaux.



N° 2021_33095_PROM_4441_01

Matricule 2068-09-6829 No PIMIQ
 Latitude 46.654610 Longitude -71.607134
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4441 - 4443 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | grange-étale à toit à deux versants droits | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1912 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1912 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>À l'origine, ce bâtiment était une grange-étale, propriété d'Adélarde Houde. Le rôle d'évaluation avance 1912 comme année de construction. Avant d'être converti en résidence et en atelier, il était, au cours des années 1970, utilisé par Robert Houde & fils pour y effectuer la réparation des navires. De l'édifice d'origine, on retrouve toujours le plan rectangulaire, un revêtement en planche de bois verticale et un lanterneau revêtu de bardeau de bois. La composition des façades a été passablement modifiée avec l'ajout de lucarnes et la multiplication des ouvertures alors que le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains. Malgré tout, ce bâtiment reste un témoin intéressant de l'architecture agricole du secteur des Fonds.</p> | | | |



N° 2021_33095_PROM_4444_08

Matricule 2068-09-2574 No PIMIQ
 Latitude 46.654794 Longitude -71.607531
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4444 - | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison à mansarde à quatre versants | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Brique | | vers 1897 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1897 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1897, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon retroussé, ainsi que son revêtement de toiture en tôle pincée ont été préservés. On retrouve également un revêtement en brique à l'avant avec des plate-bandes au-dessus des ouvertures ainsi qu'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure sur les façades latérales. Ce parement est décoré de chambranles ouvragés et de planches cornières. Des fenêtres en bois anciennes à grands carreaux ont aussi été préservées. La présence de portes en bois surmontées d'une imposte, de fondations en pierre, d'une cheminée en brique et d'une petite galerie participe à également à maintenir le cachet ancien de cette maison centenaire unique de Saint-Antoine-de-Tilly.</p> | | | |



N° 2021_33095_PROM_4446_01

Matricule 2068-09-0651 No PIMIQ
 Latitude 46.654739 Longitude -71.607928
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4446 - | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison de villégiature | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois | | vers 1931 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1931 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Avec sa toiture à croupes et ses cheminées en pierre, ce chalet évoque également une influence Arts & Crafts. Construit vers 1931, il appartient depuis plusieurs années à la famille L'Espérance. Il possède une bonne authenticité conférée par la préservation de sa composition et de sa volumétrie d'origine, de son revêtement en bardeau de bois avec chambranles et planches cornières, de ses fenêtres en bois à carreaux et de sa porte en bois. Le bâtiment bénéficie d'un excellent entretien. À noter que la dépendance est identique au chalet.</p> | | | |



N° 2021_33095_PROM_4450_08

Matricule 1968-99-7717 No PIMIQ

Latitude 46.654418 Longitude -71.608030

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4450 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction vers 1840

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1840

Commentaires Cette petite maison érigée vers 1840 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontales à feuillure complété de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne alors qu'une belle contre-porte en bois clôt l'entrée principale. Par ailleurs, la maison est greffée à l'arrière d'un volume annexe également revêtu de planche de bois horizontale à feuillure et percé d'ouvertures anciennes. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.



N° 2021_33095_PROM_4476_08

Matricule 1968-98-2254 No PIMIQ

Latitude 46.653807 Longitude -71.608865

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4476 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction vers 1854

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1854

Commentaires Cette petite maison érigée vers 1854 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontales à clin complété de chambranles moulurés et de planches cornières ouvragés. Des fenêtres anciennes à grands carreaux et une porte ancienne ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Par ailleurs, la maison est greffée à l'arrière d'un volume annexe qui a probablement été utilisée comme cuisine d'été. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. La toiture est revêtue de bardeau d'asphalte.



N° 2021_33095_PROM_4482_02_01

Matricule 1968-97-4055 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4482 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction vers 1919

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1919

Commentaires Construite vers 1919, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus de sa composition et de sa volumétrie d'origine, on retrouve un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles moulurés et de planches cornières ainsi qu'une cheminée en brique. La façade principale est greffée d'une imposante véranda éclairée de fenêtres anciennes à carreaux et dotée d'une porte traditionnelle. Par ailleurs, cette maison bénéficie d'une intéressante vue sur le fleuve en plus de posséder un superbe couvert forestier composé d'arbres matures qui met la résidence en valeur.



N° 2021_33095_PROM_4490_02

Matricule 1968-87-5896 No PIMIQ
 Latitude 46.653339 Longitude -71.609783

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4490 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire Année(s) ou période de construction vers 1939

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1939

Commentaires
 Construite vers 1939, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d'avoir conservé une composition et une volumétrie intactes, ses fenêtres et porte d'origine sont également encore en place. Les fenêtres sont encadrées de chambranles simples. Le revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire semble plus récent.



N° 2021_33095_PROM_4502_08_01

Matricule 1968-87-0842 No PIMIQ
 Latitude 46.652846 Longitude -71.610593

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4502 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Tôle embossée Année(s) ou période de construction vers 1879

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle 1879

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en tôle embossée complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte décorée de fer ornemental. Des fenêtres à battants à grands carreaux ont été conservées alors que des boiseries décorent les deux lucarnes. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les portes sont modernes et le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte.



N° 2021_33095_PROM_4508_01

Matricule 1968-77-7732 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 4508 Promenade (rue de la) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison de villégiature

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois Année(s) ou période de construction vers 1929

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/forte Date rôle 1929

Commentaires
 Ce bâtiment est localisé dans le secteur des Fonds de Saint-Antoine-de-Tilly. Son style est typique de l'architecture de villégiature des années 1920-1960 destinée aux familles de classe moyenne. Construit vers 1929, il possède une bonne authenticité conférée par la préservation de sa composition et de sa volumétrie d'origine, de son revêtement en bardeau de bois et de ses portes en bois. Les nouvelles fenêtres s'intègrent parfaitement à l'ensemble. Le bâtiment a connu une évolution harmonieuse.



N° 2022_33095 RIVI_1075_08_01

Matricule 2068-67-2759 No PIMIQ
 Latitude 46.653111 Longitude -71.600332

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 1075 - Rivières Nord (route des) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique
 Matériau de revêtement dominant Planche de bois verticale Année(s) ou période de construction vers 1879
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1879
 B. Supérieure

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1879, ayant appartenu à sept générations de Croteau, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois verticale complété de chambranles et de planches cornières ainsi que d'un revêtement en bardeau de bois. Elle possède une galerie couverte couvrant deux façades ainsi qu'un volume annexe à gauche ayant servi de cuisine d'été construite dès 1702, auquel est adossé un four à pain. Des fenêtres à battants à grands carreaux décorées de volets et une porte en bois traditionnelle ont été conservées en façade. La toiture et l'auvent sont revêtus d'un parement en bardeau de bois, ce qui est assez rarissime. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Une belle jupe de galerie clôt la section inférieure de cette saillie. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le four à pain et le puits sont dans la maison.



N° 2022_33095 TILY_3746_08_02

Matricule 2369-39-3312 No PIMIQ
 Latitude 46.663725 Longitude -71.564523

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3746 - Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Maison Lefèvre
 Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison à mansarde d'influence Second Empire
 Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction vers 1902
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1902
 B. Supérieure

Commentaires
 Cette maison à mansarde d'influence Second Empire est l'ancienne résidence du menuisier Odilon Lefèvre qu'il a lui-même bâtie au début du 20e siècle. La tourelle et le bardeau de bois décoratif qui revêt la maison sont des caractéristiques propres de l'époque victorienne qui rappellent le style néo-Queen Anne. Le bardeau découpé suivant un motif qui se répète sur toute la surface du mur était une spécialité d'Odilon Lefèvre qui a probablement conçu d'autres ouvrages du même genre sur le territoire de Saint-Antoine-de-Tilly. D'ailleurs, sur le mur du garage, on peut voir les formes de bardeau que l'artisan avait l'habitude de reproduire. Parmi les autres caractéristiques notables de la maison, notons les fenêtres à guillotine en bois à quatre grands carreaux munies de contre-fenêtres et de chambranles ouvragés, le portail d'entrée, les planches cornières ornementées, les poteaux de galeries tournés, les aisseliers, la balustrade et la tôle embossée recouvrant le brisis de la toiture.



N° 2021_33095_TILY_3773_01

Matricule 2369-28-1632 No PIMIQ
 Latitude 46.663304 Longitude -71.566212

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3773 - Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique
 Matériau de revêtement dominant Parement moderne (fibre de bois pressé) Année(s) ou période de construction vers 1865
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1865
 C. Bonne/forte

Commentaires
 Construite vers 1865, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base recourbée, sa composition générale et une série de fenêtres anciennes encadrées de chambranles ouvragés. En contrepartie, des lucarnes en appentis ont été greffées sur chaque versant de la toiture et la pente du versant avant du toit a été curieusement modifiée. De plus, le revêtement de la toiture, le revêtement des façades, la porte et quelques fenêtres sont contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence présente une évolution assez harmonieuse.



N° 2021_33095_TILY_3780_01

Matricule 2369-18-4579 No PIMIQ

Latitude 46.663540 Longitude -71.567109

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3780 Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction vers 1860

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1875 B. Supérieure

Commentaires
Érigée vers 1860, cette maison québécoise d'influence néoclassique a conservé sa toiture à deux versants à base recourbée, son revêtement de clin de bois, ses fenêtres à battants à grands carreaux, ses deux lucarnes à pignon et sa porte d'entrée principale. L'ornementation est assurée par des planches cornières ouvragées (situées à la jonction des murs), un portail avec pilastres et chapiteaux qui encadre l'entrée principale et des chambranles moulurés. Seuls le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et la cheminée en pierre ne sont pas des composantes traditionnelles.



N° 2021_33095_TILY_3788_02

Matricule 2369-08-8883 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3788 Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction entre 1830-1900

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1925 C. Bonne/forte

Commentaires
Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment un revêtement en vinyle sur les façades latérales, une couverture en bardeau d'asphalte ainsi qu'une porte et des fenêtres contemporaines. Par ailleurs, les dimensions des fenêtres pourraient avoir été agrandies. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.



N° 2021_33095_TILY_3801_08_01

Matricule 2369-08-6326 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3801 Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à demi-croupes

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) Année(s) ou période de construction vers 1937

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1937 C. Bonne/forte

Commentaires
Ce cottage vernaculaire américain à demi-croupes, construit vers 1937, a connu une évolution harmonieuse. Revêtu de planches de bois horizontales à feuillure, la maison est dotée comme seuls ornements de planches cornières et de chambranles. Ses fenêtres à battants à imposte, sa porte principale, sa galerie couverte en bois et les fenêtres pendantes pratiquées dans les demi-croupes du toit sont des éléments intéressants qui dénotent une certaine influence du courant Arts et Métiers. La résidence est de plus très bien entretenue.



N° 2021_33095_TILY_3804_08

Matricule 2369-08-3286 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3804 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (métal) | | vers 1880 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1880 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette petite maison issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique aurait été bâtie vers 1880. D'allure modeste, elle se distingue par son toit à deux versants à la base légèrement recourbée et ses planches cornières ouvragées. Son revêtement extérieur a toutefois été modernisé, comme ses fenêtres et sa toiture et ses chambranles ont été substitués par de faux volets. Bien entretenue, elle possède néanmoins un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3816_01

Matricule 2269-99-7204 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3816 | 3818 Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau d'amiante-ciment alvéolé | | vers 1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1900 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison qui aurait été construite vers 1850 avec un toit à deux versants, a été plus tard modifiée par l'ajout d'une toiture mansardée à quatre versants d'influence Second Empire. Ce type de modification était fréquent à la fin du 19e siècle pour offrir plus d'espace sous les combles tout en mettant le bâtiment au goût du jour. La maison aux murs revêtus de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, matériau populaire durant les premières décennies du 20e siècle, a conservé au rez-de-chaussée ses fenêtres à battants à grands carreaux en bois munies de chambranles ouvragés, ses planches cornières et sa galerie décorée d'aisseliers. On remarquera aussi la porte principale, ornée de baies latérales, d'une imposte et d'une corniche, identique aux portails du manoir Dionne situé juste en face. Les lucarnes ont également conservé leurs boiseries décoratives même si leurs fenêtres ont été remplacées et que le toit est dorénavant revêtu de bardeau d'asphalte. Un volume secondaire, probablement plus récent, est également coiffé d'une toiture mansardée.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3823_01

Matricule 2269-97-7292 No PIMIQ

Latitude 46.663152 Longitude -71.569707

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3823 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Manoir Dionne | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | entre 1840-1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1827 |
| Sans statut | | A. Exceptionnelle | |
| Commentaires | | | |
| <p>Loin de la rue et abrité par un imposant couvert végétal, se dresse le manoir Dionne. Ce fleuron de l'architecture québécoise d'influence néoclassique érigé dans la première moitié du 19e siècle a été agrandi vers l'est et vers l'arrière entre 1850 et 1870, puis s'est vu entièrement redécoré à la période victorienne avec, notamment, l'ajout de fines dentelles de bois sous le larmier et aux lucarnes ainsi que de balustrades ornées de garnitures en fonte moulée d'un modèle très rare. Ces ornements s'ajoutent aux portails néoclassiques des deux entrées en façade munies de pilastres, de baies latérales et d'impostes, aux chambranles moulurés et aux persiennes garnissant les fenêtres à grands carreaux et aux planches cornières qui décorent le revêtement de planches à clin de bois. Cette maison aux allures de villa est agrandie à l'arrière par une aile de même style que le corps principal. Depuis sa construction, le manoir appartient à la famille Dionne.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3826_01

Matricule 2269-89-9244 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3826 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1930 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1931 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Tout au bout d'une longue allée, se dresse ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade, bâti vers 1930 par Téléphore Houde, artisan-menuisier. On dénote dans son architecture une influence du style Arts et Métiers, notamment par le parement de bardeau de bois décoratif, les retours de corniche, les planches cornières ouvragées et les motifs originaux des menuiseries des fenêtres. L'avent au-dessus de la porte, soutenus par deux consoles en bois, caractérise également cette maison à l'architecture distinctive.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3833_02

Matricule 2269-88-8576 No PIMIQ
Latitude 46.663532 Longitude -71.570528

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3833 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | entre 1865-1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1913 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique a été construite dans la seconde moitié du 19^e siècle. Coiffée d'une toiture à deux versants à larmier recourbé, la maison est dotée d'une seule paire de fenêtres en façade de part et d'autre de la porte centrale. Les lucarnes à pignon, le revêtement de clin de bois doté de planches cornières et de chambranles ouvragés et la galerie s'étendant sur toute la longueur de la façade demeurent typiques de ce modèle architectural. Ses proportions sont harmonieuses et les ouvertures réparties de façon symétrique. Le bâtiment est très bien entretenu et seule la tôle profilée de sa toiture n'est pas de conception traditionnelle.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3843_02

Matricule 2269-88-6658 No PIMIQ
Latitude 46.663674 Longitude -71.571256

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3843 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Brique | | entre 1840-1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1825 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison aurait été érigée entre 1840 et 1850 par le dernier seigneur, Léon Noël de Tilly, pour son fils Édouard. Depuis 1893, elle appartient à la famille Bergeron et a successivement servi de maison du bedeau, de bureau de poste et de salon funéraire. La maison est un exemple fort représentatif du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique : fondations exhaussées en pierre, murs présentant une légère pente (appelé fruit), ordonnance symétrique des ouvertures, pente de toit de 45 degrés, larmier recourbé, portail néoclassique. La maison est de plus caractérisée par une devanture et un mur latéral en brique, des fenêtres à grands carreaux munies de chambranles et une balustrade à garnitures de fonte moulée. Seule la toiture en bardeau d'asphalte n'est pas de conception traditionnelle.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3849_02

Matricule 2269-89-0306 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3849 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | vers 1885 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1885 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison construite vers 1885 est représentative du courant cubique. Bien que plusieurs modifications aient été apportées (remplacement du revêtement de la toiture, parement en vinyle, remplacement des fenêtres), la composition ainsi que la volumétrie de cette résidence sont intactes et elle a connu une évolution harmonieuse. En effet, le nouveau revêtement de la toiture et de l'avent de la galerie, les boiseries de la galerie, les chambranles qui encadrent les fenêtres, les volets, les portes et même la couleur du revêtement en vinyle s'harmonisent bien ensemble et donnent une belle allure à la propriété.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3854_02

Matricule 2270-70-2641 No PIMIQ

Latitude 46.664073 Longitude -71.571841

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3854 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Manoir de Tilly | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison franco-québécoise | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | en 1786 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1786 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Le manoir de Tilly, construit en 1786 par le seigneur Jean-Baptiste Noël de Tilly, est la plus ancienne demeure de Saint-Antoine. Le bâtiment érigé avec les meilleurs matériaux de l'époque, en bois de chêne et de noyer, a connu une intéressante évolution architecturale. En effet, au cours du 19e siècle, on lui a ajouté les attributs de la maison de conception québécoise, soit son avant-toit recourbé venant couvrir une large galerie ornée de dentelles de bois qui s'étire sur plusieurs façades, ses lucarnes à pignon et ses fenêtres à grands carreaux. Cinq générations de Noël de Tilly s'y sont succédées. À la fin du 19e siècle, Arthur, fils de Léon Noël de Tilly, vend le manoir à Philémon Dionne qui, en 1893, le cède à son tour à Napoléon Marchand. Ce dernier transforme le manoir en relais et hôtel, une vocation que la famille Marchand a maintenu jusqu'au milieu du 20e siècle. Les autres propriétaires qui se sont succédés y ont également opéré une auberge et un restaurant. Notons que la première Caisse populaire y ouvrit ses portes en 1945.</p> | | | |



N° 2015_33095_TILY_3866A_01

Matricule 2270-60-5497 No PIMIQ

Latitude 46.665193 Longitude -71.573267

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3866 | -A Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Ancienne école modèle | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Institutionnelle et publique | | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1900 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Ce bâtiment construit au tournant du 20e siècle est une ancienne école modèle qui a accueilli les élèves du village jusqu'à la construction de l'école primaire actuelle en 1951. Tenue par les Servantes du Saint-Coeur-de-Marie, elle était originellement implantée à l'emplacement de l'école Le Clé-d'Or, avant d'être déménagée en 1914 de l'autre côté de la rue, en bordure du chemin de Tilly, entre le manoir et le presbytère. Elle a été déménagée une seconde fois dans les années 1990 au fond du terrain du manoir de Tilly, adossée à la falaise, pour servir de logements aux employés de l'hôtel. Le bâtiment de deux étages est coiffé d'une toiture à croupes à faible pente dotée d'un clocheton central, rappelant sa vocation d'origine. Ses murs sont revêtus de bardeau de bois décoratif avec planches cornières et ses fenêtres à grands carreaux sont munies de chambranles ouvragés. La fenêtre centrale de l'étage a été remplacée par une porte accessible par un escalier extérieur.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3859_02

Matricule 2269-79-6409 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3859 | -3861 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison éclectique victorienne | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (plastique et vinyle) | | entre 1890-1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1904 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Ce cottage vernaculaire américain à lucarne pignon, construit entre 1890 et 1900, est doté de deux tours à base circulaire surmontées de toitures coniques, ce qui dénote une influence de l'éclectisme victorien. Avec son pignon central, aussi appelé gâble, sa galerie couverte dotée d'une balustrade ouvragée en bois, ses retours de corniche et les chambranles qui encadrent ses ouvertures, l'architecture de cette maison s'inscrit bien dans la période victorienne. Malgré son revêtement en vinyle, son toit en bardeau d'asphalte et ses fenêtres à guillotine de facture contemporaine, la maison se démarque au coeur du village.</p> | | | |



N° 2020_33095_TILY_3868_08_01

Matricule 2269-79-1471 No PIMIQ 92810
Latitude 46.664301 Longitude -71.572799

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3868 | -3870 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Ancien presbytère (mairie et bureau de poste) | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Religieuse | | Maison à mansarde à quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Pierre à moellons | | en 1836 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Immeuble patrimonial cité | | A. Exceptionnelle | |
| Commentaires | | | |
| <p>L'ancien presbytère de Saint-Antoine, un édifice de pierre, est érigé en 1836. Ses constructeurs s'inspirent du style Regency alors en vogue. Aussi, sa toiture d'origine était-elle à croupe (à quatre versants) au degré d'inclinaison très élevé. Trois lucarnes à pignon, dont une de type monumental au centre, éclairaient les combles. La forme actuelle du presbytère est le résultat d'une modification survenue en 1912, année où l'on a aménagé le toit mansardé d'influence Second Empire revêtu de tôle traditionnelle et sa galerie pourtourante dotée de colonnes massives. Jusqu'en 1973, l'ancien presbytère était relié à la sacristie par un corridor, appelé chemin couvert. Par la galerie arrière, ce chemin se poursuivait, dans la direction opposée, jusqu'au hangar à grain, depuis longtemps disparu. Acheté par la municipalité en avril 2001, l'ancien presbytère loge aujourd'hui la mairie, conservant ainsi sa vocation communautaire, ainsi que le bureau de poste.</p> | | | |



N° 2020_33095_TILY_3873_01

Matricule 2269-69-7134 No PIMIQ
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3871 | -3875 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | en 1899 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1899 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison construite en 1899 (date inscrite sur le fronton de l'étage) est représentative du courant cubique. Elle a conservé sa volumétrie et un revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif muni de chambranles et de planches cornières. En revanche, cette maison a connu quelques transformations. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres anciennes ont été remplacés par des composantes contemporaines. De plus, il y a quelques années, ce bâtiment possédait des motifs de lames de patins dans les garde-corps et les poteaux métalliques de la galerie du rez-de-chaussée. Ces derniers ont été remplacés entre 2012 et 2020. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3877_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2269-69-4833 | No PIMIQ | |
| Latitude | 46.664113 | Longitude | -71.573538 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Adresse | 3877 - Tilly (chemin de) | Municipalité | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | Résidentielle | Influence stylistique | Maison cubique |
| Matériau de revêtement dominant | Bardeau de bois décoratif | Année(s) ou période de construction | vers 1904 |
| Statut juridique | Sans statut | Valeur patrimoniale | Date rôle 1904 |
| Commentaires | B. Supérieure | | |

Cette maison érigée vers 1904 est représentative du courant cubique. Elle possède un beau revêtement en bardeau de bois décoratif. Ce parement est complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Plusieurs fenêtres d'origine à grands carreaux et des portes anciennes ont été préservées. La façade principale et la façade droite sont greffées d'une galerie couverte. Cette dernière possède un auvent revêtu de tôle pincée et est décorée de poteaux et d'un garde-corps en bois. La toiture en pavillon est également recouverte de tôle pincée. La composition et la volumétrie sont intactes. Cette maison bénéficie d'un excellent entretien.



N° 2020_33095_TILY_ÉGLISE_06

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2269-69-6687 | No PIMIQ | 92794 |
| Latitude | 46.664384 | Longitude | -71.573615 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Adresse | 3880 - Tilly (chemin de) | Municipalité | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | Église de Saint-Antoine | | |
| Catégorie fonctionnelle | Religieuse | Influence stylistique | |
| Matériau de revêtement dominant | Pierre de taille à bossage | Année(s) ou période de construction | en 1788 |
| Statut juridique | Immeuble patrimonial classé | Valeur patrimoniale | Date rôle 1788 |
| Commentaires | A. Exceptionnelle | | |

Érigée en 1788, l'église actuelle est la troisième construite à Saint-Antoine, les deux premières datant de 1702 et de 1721. Cette église, parmi les plus anciennes de la région, a été classée monument historique en 1965 par le gouvernement du Québec. Le plan de l'édifice est en croix latine (avec nef, chœur et chapelles latérales). Ses murs sont de moellons crépis à l'extérieur et plâtrés à l'intérieur. La charpente du toit est typique du délicat travail des charpentiers des 17^e et 18^e siècles. L'intérieur se caractérise avant tout par sa fausse-voûte en anse de panier lambrissée de bois. La décoration intérieure a été exécutée à partir de 1837 par André Paquet, élève de l'architecte Thomas Baillaigé. Elle est entièrement en bois sculpté, peint et doré. Le chevet donne sur la sacristie. Une importante rénovation a eu lieu lors du bicentenaire, en 1902, où a été refaite en pierre toute la devanture ainsi que le clocher et le portique d'après les plans de David Ouellet.



N° 2021_33095_TILY_3882_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2270-50-9719 | No PIMIQ | |
| Latitude | 46.664577 | Longitude | -71.574153 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Adresse | 3882 -3884 Tilly (chemin de) | Municipalité | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | Commerciale | Influence stylistique | Maison vernaculaire américaine de deux étages |
| Matériau de revêtement dominant | Bardeau de bois décoratif | Année(s) ou période de construction | en 1894 |
| Statut juridique | Sans statut | Valeur patrimoniale | Date rôle 1893 |
| Commentaires | B. Supérieure | | |

Ce cottage vernaculaire américain de deux étages, érigé en 1894 sur la place de l'Église à l'emplacement d'un édifice incendié un an auparavant qui servait de magasin général depuis les années 1850. Romuald Breton reconstruit un nouvel édifice tout en maintenant la fonction de magasin général, que la famille Breton conserve jusqu'en 1958. La maison a aussi déjà logé le bureau de poste. Le bâtiment sur fondation en pierre, qui possède deux entrées, l'une pour le logement et l'autre pour le commerce, est entièrement revêtu de bardeau de bois décoratif et possède une corniche à consoles et des planches cornières. Les ouvertures sont encadrées de chambranles et le toit à deux versants est percé de trois lucarnes à pignon en façade.



N° 2020_33095_TILY_3894_08

Matricule 2270-50-7908 No PIMI

Latitude 46.664493 Longitude -71.574404

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3894 Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination Maison Normand

Catégorie fonctionnelle Commerciale Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois horizontale à clin Année(s) ou période de construction en 1894

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1894 A. Exceptionnelle

Commentaires
Jusqu'au début des années 1990, cette maison logeait un magasin général et les membres de la famille Normand qui, depuis 1832, exploitaient ce commerce. Après un incendie dévastateur en 1893, le marchand Philéas Normand reconstruit en 1894 un édifice beaucoup plus monumental, qui correspondait en tout point à l'architecture Second Empire, alors à son apogée. Ce style est facilement reconnaissable par le toit mansardé à quatre versants formé d'un brisis recourbé et d'un terrasson ainsi que par la tourelle centrale à base carrée ornée d'oculus et d'une grille faîtière. Le bâtiment comporte également une corniche à consoles, un revêtement de clin de bois sur les mur et de tôle traditionnelle sur la toiture (refaite en 2013), des lucarnes à pignon ornementées, une balustrade à garnitures de fonte sur le balcon, des cheminées ornées de tôle, des fenêtres à grands carreaux munis de persiennes et de chambranles ainsi qu'un lambrequin en bois. Exception faite de quelques éléments, comme le balcon de l'étage qui faisait autrefois toute la largeur de la façade, la maison Normand a conservé une bonne intégrité architecturale. Elle constitue un point fort du paysage architectural du village, sur la place de l'Église.



N° 2020_33095_TILY_3887_02

Matricule 2269-69-1839 No PIMI

Latitude 46.664124 Longitude -71.573969

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3887 Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Planche de bois verticale Année(s) ou période de construction entre 1850-1880

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1968 B. Supérieure

Commentaires
Cette maison québécoise d'influence néoclassique a probablement été érigée dans la deuxième moitié du 19e siècle pour le docteur Jean Dionne qui aurait aménagé son cabinet dans la partie ouest de la demeure qui prend la forme d'une imposante cuisine d'été. La maison aurait ensuite servi d'étude pour le notaire Joseph Larue qui, au début du 20e siècle, était maire de Saint-Antoine-de-Tilly. La maison est revêtue de planches de bois verticales et est coiffée d'un toit à deux versants à base recourbée percée de trois lucarnes à pignon, dont celle du centre est monumentale. Les fenêtres à battants à grands carreaux sont encadrées de chambranles et une galerie occupe toute la façade principale. Bien que certaines fenêtres aient été remplacées, que la tôle profilée de la toiture soit de facture contemporaine et que le revêtement actuel ne soit pas d'origine, la maison a tout de même connu une évolution harmonieuse.



N° 2021_33095_TILY_3897_02

Matricule 2269-59-9543 No PIMI

Latitude 46.664206 Longitude -71.574419

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 3897 Tilly (chemin de) Municipalité Saint-Antoine-de-Tilly (33095)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison québécoise d'influence néoclassique

Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois décoratif Année(s) ou période de construction vers 1837

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale Date rôle 1837 B. Supérieure

Commentaires
Cette maison érigée vers 1837 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue de bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte décorée d'un lambrequin, d'aisseliers et d'un garde-corps avec balustres en fonte. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte à panneaux ancienne surmontée d'une imposte ont été conservées. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure.



| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3904 - 3906 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | vers 1865 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1865 |
| Sans statut | B. Supérieure | |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1865 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa volumétrie et sa composition symétrique. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte couvrant au moins deux façades alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Une porte en bois et quelques fenêtres à grands carreaux en bois ont été conservées alors que les autres fenêtres sont de facture contemporaine. L'avent est revêtu de tôle pincée. Des aisseliers, des poteaux ouvragés et des garde-corps traditionnels décorent la galerie. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Les fenêtres sont de conception contemporaine de même que le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture. À noter que cette maison était autrefois connue sous le nom d'hôtel Lambert et offrait le gîte aux voyageurs en plus de loger des pensionnaires.</p> | | |

N° 2020_33095_TILY_3906_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 2270-50-0140 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|--|--|--------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3909 - | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | entre 1830-1870 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1804 |
| Sans statut | B. Supérieure | |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison fut probablement érigée entre 1830 et 1870 et fut longtemps la propriété de la famille Lauriault, dont le Dr Odilon entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, puis d'Antoine Lauriault. Dans les années 1950, ce dernier gérait dans sa maison le bureau de poste et la Banque provinciale. La demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. La toiture est en tôle à la canadienne et les fenêtres sont en bois à grands carreaux. Celles de la façade principale sont d'ailleurs inhabituellement grandes. L'entrée principale possède un portail néoclassique et une embrasure profonde dotée d'une porte en bois traditionnelle. Anciennement, les lucarnes étaient à croupe alors que celle du centre fut pendant un temps de type monumental. Elles ont été remplacées par des modèles à très grand vitrage. Le volume de la cuisine d'été, était autrefois à l'arrière de la maison, et a été déplacé sur le côté dans les années 1990 en lui faisant faire une rotation de 90 degrés. En somme, cette maison a connu une évolution harmonieuse et bénéficie d'un excellent entretien.</p> | | |

N° 2021_33095_TILY_3909_02

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2269-59-5032 | No PIMI | |
| Latitude | 46.664064 | Longitude | -71.574996 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|---|--|--------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3914 - | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | Influence stylistique | |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine à quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois | vers 1880 | |
| Statut juridique | Valeur patrimoniale | Date rôle 1880 |
| Sans statut | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain à quatre versants. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie d'origine, elle possède un revêtement en bardeau de bois, une porte ancienne en bois et des fenêtres à guillotine en bois à grands carreaux. Les fenêtres sont encadrées de chambranles. Les lucarnes semblent avoir été ajoutées récemment et le revêtement de la toiture en bardeau d'asphalte est la seule composante de facture plus moderne.</p> | | |

N° 2020_33095_TILY_3914_01

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2269-49-8178 | No PIMI | |
| Latitude | 46.664303 | Longitude | -71.575694 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2020_33095_TILY_3921_02

Matricule 2269-48-5269 No PIMIQ
 Latitude 46.663920 Longitude -71.576226

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3921 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Maison Charland | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison franco-québécoise | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Parement moderne (métal) | | vers 1780 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1780 |
| Sans statut | | B. Supérieure |

Commentaires

Érigée vers 1780, cette demeure fait partie des plus anciennes maisons de Saint-Antoine-de-Tilly. Avec ses pignons très élevés, ses assises près du sol, sa cheminée centrale en pierre et ses ouvertures symétriques, cette maison est représentative de la maison de transition franco-québécoise. Elle a conservé sa composition et sa volumétrie ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux et sa porte centrale à panneaux encadrée de baies latérales et surmontée d'une imposte. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et les façades sont recouvertes d'un parement en aluminium. À noter que le premier propriétaire recensé est Louis Charland, fils de Pierre et de Marie-Angélique Chantal, marié à Marie-Geneviève Couture (veuve d'Augustin Langlois) à Saint-Antoine-de-Tilly en 1761. Treize propriétaires se sont succédé, dont quatre générations de Bertrand et trois de Demers-Bergeron. En 1947, suite à son achat par R.A. Harrison, cette maison pourrait avoir été utilisée pour loger des anciens combattants.



N° 2021_33095_TILY_3930_02

Matricule 2270-30-7418 No PIMIQ
 Latitude 46.664279 Longitude -71.576805

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3930 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison néo-Queen Anne | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | en 1895 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1895 |
| Sans statut | | A. Exceptionnelle |

Commentaires

Construite en 1895, cette maison est représentative du courant néo-Queen Anne. La demeure est caractérisée par un volume cubique coiffé d'une toiture en pavillon tronqué auquel sont greffées des saillies tels qu'une avancée centrale surmontée d'un fronton ainsi qu'une tourelle. L'ornementation abondante, typique de ce style architectural, est visible au niveau d'une corniche à consoles, de multiples boiseries, de poteaux de galerie tournés et d'une balustrade dotée de barrotins en bois. Des chambranles et des planches cornières complètent également le revêtement en planche de bois horizontale à feuillure. Des portes et des fenêtres anciennes ont été préservées ainsi qu'un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Une belle galerie couverte d'un toit revêtu de tôle à baguettes ceinture trois façades alors qu'une grille faitière et un mât de drapeau coiffent élégamment la toiture. De plus, cette maison bénéficie d'un excellent entretien. Seule sa couleur, trop saturée, n'est pas conforme aux principes chromatiques d'antan.



N° 2020_33095_TILY_3933_02

Matricule 2269-38-8797 No PIMIQ
 Latitude 46.663783 Longitude -71.577018

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3933 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | B. Supérieure |

Commentaires

Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire complété de chambranles et de planches cornières ouvragées. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale, un imposant portail néoclassique et des volets complètent certaines ouvertures. Les fenêtres ont été remplacées par un modèle compatible et la porte est traditionnelle. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et le revêtement extérieur sont les seules composantes modernes.



N° 2021_33095_TILY_3939_02

Matricule 2269-39-6605 No PIMIQ

Latitude 46.663722 Longitude -71.577354

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3939 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1924 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1924 | |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1924 est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle logeait autrefois le menuisier du village de Saint-Antoine-de-Tilly. Elle se démarque par son ornementation élaborée et la qualité de sa finition. En effet, le revêtement en bardeau de bois décoratif est complété de planches cornières ornementées et de chambranles ouvragés. Le porche est coiffé d'un fronton muni de boiseries soutenu par des colonnes tournées enjolivées de petites consoles de bois. Le garde-corps plein en bardeau de bois découpé se poursuit au niveau des escaliers. Des fenêtres en bois anciennes dont certaines sont jumelées, une porte traditionnelle, des planches de rive et des retours de corniche agrémentent l'aspect de cette maison bientôt centenaire. Enfin, cette demeure bénéficie d'un excellent entretien. Un volume annexe de conception plus récente a été greffé à la façade gauche. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et du porche s'avère la seule composante non traditionnelle.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3941_08

Matricule 2269-39-4508 No PIMIQ 232069

Latitude 46.663734 Longitude -71.577566

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3941 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Chapelle de procession Sainte-Anne (ouest) | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Religieuse | | Néoclassicisme | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois imitant la pierre | | en 1855 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| Sans statut | | A. Exceptionnelle | |
| Commentaires | | | |
| <p>La chapelle de procession Sainte-Anne aurait été construite en 1855 en remplacement d'une première chapelle érigée en 1767. Cette chapelle était autrefois utilisée lors des processions religieuses, particulièrement aux mois de juin et de juillet, au moment de la Fête-Dieu et de la fête de Sainte-Anne. De style néoclassique, le bâtiment est revêtu de planches de bois dont l'assemblage imite celui de la pierre de taille. Parmi les autres éléments de ce style, notons les deux pilastres en façade qui sont surmontés d'amortissements (éléments carrés) encadrant le couronnement (partie triangulaire) situé au centre de la façade. La corniche à consoles et l'ouverture ovale sont également des caractéristiques issues du néoclassicisme. Le seul élément qui distingue cette chapelle de son alter ego sis à l'extrémité est du village constitue le couronnement conique surmontant les amortissements. Tout comme la chapelle dédiée à saint Joseph, celle-ci a été citée monument historique par la Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly.</p> | | | |



N° 2020_33095_TILY_3945_02

Matricule 2269-38-3796 No PIMIQ

Latitude 46.663637 Longitude -71.577699

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3945 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison éclectique victorienne | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Crépi ou enduit | | vers 1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison à toiture en pavillon (quatre versants) construite vers 1900 nous replonge en pleine période victorienne. Le portique surmonté d'une tourelle et son couronnement polygonal recouvert de tôle font partie des composantes que les artisans se plaisaient à utiliser à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Avec son faux brisis en façade revêtu de bardeau de bois, la maison se rapproche de l'architecture Second Empire. On remarque aussi les corniches à consoles au-dessus des fenêtres à grands carreaux. Si certaines composantes ont subi des transformations, comme les garde-corps et les poteaux en fer ornemental, les portes de la façade principale, le revêtement en crépi et le bardeau d'asphalte de la toiture, la maison a connu une évolution architecturale plutôt harmonieuse.</p> | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|----------------|
|  | Adresse | | Municipalité | | |
| | 3980 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | | |
| | Dénomination | | | | |
| | Maison Léon Noël de Tilly | | | | |
| | Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | | |
| | Résidentielle | | Maison Regency | | |
| | Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | | |
| | Planche de bois horizontale à clin | | vers 1827 | | |
| | Statut juridique | | Valeur patrimoniale | | Date rôle 1829 |
| | Sans statut | | A. Exceptionnelle | | |
| Commentaires | | | | | |
| <p>Construite vers 1827, cette maison est parfaitement représentative de l'architecture de style Régence, en vogue au Québec entre 1820 et 1840. C'est Léon Noël de Tilly, frère du seigneur Jean-Baptiste-Isaïe Noël de Tilly, qui l'aurait fait construire. La maison se démarque par son vaste plan rectangulaire et sa toiture à croupes dont le prolongement au-delà des murs couvre une galerie qui entoure les quatre façades. Fortement empreint d'une influence néoclassique, le bâtiment présente une organisation rigoureusement symétrique comme en témoignent l'emplacement des deux souches de cheminées en brique et la disposition des six lucarnes et des autres ouvertures. Les fenêtres à grands carreaux et la porte principale sont dotées de chambranles moulurés. La balustrade décorée de garnitures en fonte moulée, le lambrequin en bois découpé, les poteaux de galeries ouvragés et les belles planches cornières ajoutent à la qualité exceptionnelle de la maison. Seule sa toiture en bardeau d'asphalte n'est pas traditionnelle.</p> | | | | | |
| N° 2020_33095_TILY_3980_01 | | | | | |
| Matricule 2269-19-1966 | | No PIMI | | | |
| Latitude 46.663976 | | Longitude -71.580027 | | | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|--|--|----------------|
|  | Adresse | | Municipalité | | |
| | 3981 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | | |
| | Dénomination | | | | |
| | | | | | |
| | Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | | |
| | Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | | |
| | Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | | |
| | Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1879 | | |
| | Statut juridique | | Valeur patrimoniale | | Date rôle 1879 |
| | Sans statut | | B. Supérieure | | |
| Commentaires | | | | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Elle possède une galerie sur l'ensemble de la façade principale. Des fenêtres à grands carreaux et des portes en bois ont été conservées. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont aussi été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.</p> | | | | | |
| N° 2021_33095_TILY_3981_02 | | | | | |
| Matricule 2269-18-8352 | | No PIMI | | | |
| Latitude 46.663529 | | Longitude -71.579828 | | | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|---|--|----------------|
|  | Adresse | | Municipalité | | |
| | 3989 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | | |
| | Dénomination | | | | |
| | | | | | |
| | Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | | |
| | Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi | | |
| | Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | | |
| | Bardeau de bois décoratif | | vers 1879 | | |
| | Statut juridique | | Valeur patrimoniale | | Date rôle 1879 |
| | 1900 | | C. Bonne/forte | | |
| Commentaires | | | | | |
| <p>Construite vers 1879, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus d'avoir conservé sa composition et sa volumétrie, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de chambranles enjolivés de denticules et de planches cornières ouvragées. Une galerie couverte sur deux façades dotée d'un auvent avec fronton, des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne surmontée d'une imposte et les aisseliers de la galerie contribuent à embellir l'aspect extérieur de cette maison ancestrale. Les lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Le revêtement de la toiture et de l'auvent en bardeau d'asphalte et des fenêtres à guillotine sont les seules composantes contemporaines.</p> | | | | | |
| N° 2021_33095_TILY_3989_02 | | | | | |
| Matricule 2269-18-4868 | | No PIMI | | | |
| Latitude 46.663488 | | Longitude -71.580134 | | | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | | | |



N° 2021_33095_TILY_3992_01

Matricule 2269-19-2126 No PIMIQ
 Latitude 46.663859 Longitude -71.580429

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3992 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| Cette maison cubique, construite vers 1900, a conservé son volume caractéristique avec son plan carré, ses deux étages, son toit à quatre versants à faible pente et une galerie couverte sur deux façades. Elle a de plus préservé ses ouvertures disposées de façon symétrique, son parement de planche de bois à clin, ses planches cornières et ses chambranles. La porte en bois, ancienne ou non, convient bien à la maison. Si des éléments ont été remplacés (fenêtres, garde-corps, revêtement extérieur), ils l'ont été en harmonie avec l'architecture d'origine de la maison. | | | |



N° 2021_33095_TILY_3995_02

Matricule 2269-18-2069 No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3995 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison cubique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1890-1950 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1852 | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| Si cette maison date de 1852, tel qu'avancé par le rôle d'évaluation, elle a été fortement modifiée entre 1890 et 1950, période où le style cubique est en vogue. Faute de certifier l'année de construction, nous avons retenu cette dernière période comme moment de la construction de la résidence. Cette maison possède un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres ont été remplacés. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur. | | | |



N° 2015_33095_TILY_4088_01_02

Matricule 2169-67-0597 No PIMIQ
 Latitude 46.662611 Longitude -71.587185

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4088 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à deux versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1910 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1910 | |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| Construite vers 1910, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Les murs extérieurs sont revêtus d'un parement en bardeau de bois décoratif doté de planches cornières et de chambranles ouvragés. La résidence est complétée d'une galerie couverte sur trois façades dotée d'un garde-corps en bois et d'un lambrequin. Des fenêtres anciennes à grands carreaux ont été préservées. Trois lucarnes à pignon décorées de boiseries, une contre-porte en bois, des volets et le revêtement en tôle pincée de l'auvent agrémentent le décor de cette maison ancienne. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est contemporain. | | | |



N° 2021_33095_TILY_4098_01_02

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 2169-57-5787 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4098 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison à mansarde à quatre versants | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Parement moderne (métal) | | vers 1879 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1879 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite vers 1879, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, ainsi qu'une galerie couverte dotée d'intéressants aisseliers ont été préservés. Par ailleurs, les brisis sont revêtus d'un revêtement en tôle à baguettes. En contrepartie, le revêtement des terrassons a été remplacé, de même que son revêtement extérieur, sa porte et ses fenêtres. Les modifications apportées sont réversibles et la maison possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | | |



N° 2022_33095 MAVI_CALVAIRE_13

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|-------|
| Matricule | 2872-50-6718 | No PIMI | 93100 |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 2617 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Calvaire Aubin | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Croix de chemin ou calvaire | | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | | vers 1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1885 |
| Immeuble patrimonial cité | | A. Exceptionnelle | |
| Commentaires | | | |
| <p>Le calvaire Aubin est un ensemble religieux représentant la crucifixion du Christ construit vers 1850. Ce calvaire se compose d'un Christ en croix protégé par un édifice ouvert en bois et entouré d'une clôture. Le Christ en bois sculpté polychrome est vêtu d'un « perizonium » blanc et est retenu à la croix par quatre clous. La croix en bois, peinte en brun, se termine à chaque extrémité par un ornement sculpté. Une inscription apparaît sur une pièce de bois sculptée en forme de parchemin (le « titulus ») posée au-dessus de la tête du Christ. L'édifice en bois de plan octogonal, peint en blanc, est coiffé d'un toit à pans coupés surmonté d'une croix et d'un coq. Le calvaire présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. L'oeuvre est un « ex-voto » érigé en action de grâce à la suite d'un naufrage survenu sur le fleuve Saint-Laurent au large de Saint-Nicolas, en 1847. Quelques années plus tard, l'un des rescapés du naufrage procéda à l'érection du calvaire. Il choisit un site bien visible et achalandé, le long de l'actuelle route 132, à la jonction d'un chemin conduisant au quai Aubin d'alors. L'emplacement choisi se situe à la limite de Saint-Antoine-de-Tilly et de Saint-Nicolas (aujourd'hui Lévis).</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3934_08

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 2270-30-7418 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-------------------|---|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3934 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Ancien atelier de menuiserie | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Industrielle | | Maison vernaculaire américaine à demi-croupes | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1895 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1895 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cet ancien atelier de menuiserie, revêtu de bois et comportant une toiture à demi-croupes dotée d'un grand pignon en façade se trouve actuellement en façade d'une nouvelle construction érigée en 2021. Nous ignorons ce qu'il adviendra de ce bâtiment de valeur patrimoniale supérieure.</p> | | | |



N° 2020_33095_TILY_CIMETIÈRE_02

Matricule 2269-69-6687 No PIMIQU 165948

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3880 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Cimetière Saint-Antoine | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Religieuse | | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | | vers 1788 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| Sans statut | | G. Non applicable | |
| Commentaires | | | |
| Ouvert en 1788 après la construction de l'église actuelle, le cimetière de Saint-Antoine a été agrandi à plusieurs reprises. Le portail et la clôture longeant la côte de l'Église ont été fabriqués en métal tubulaire et enjolivés de pièces en fonte dessinées en 1889 par l'architecte David Ouellet. | | | |



N° 2020_33095_TILY_CIMETIÈRE_03

Matricule 2269-69-6687 No PIMIQU 165949

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3880 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Croix de Saint-Antoine-de-Padoue | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Croix de chemin ou calvaire | | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | | en 1934 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| Sans statut | | G. Non applicable | |
| Commentaires | | | |
| Dans le cimetière paroissial. En 1934, la fabrique remplace la croix de bois par une croix en fonte peinte en noir. Elle est déménagée à son emplacement actuel en 1977 à l'extrémité de l'aile centrale. | | | |



N° 2021_33095_BOCL_3290_01

Matricule 2769-00-7650 No PIMIQU

Latitude 46.656129 Longitude -71.514539

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|---------------------|--|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3290 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1830-1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1968 | |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| Probablement érigée entre 1830 et 1900, à l'origine propriété de la famille Gingras, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale alors que le volume annexe à droite a probablement servi de cuisine d'été. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes à panneaux anciennes ont été conservées en façade de même qu'un magnifique portail. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne. À noter que, selon la légende, un affrontement entre des soldats anglais et des habitants eut lieu à cet emplacement et que des soldats anglais auraient été enterrés sur place. | | | |



N° 2021_33095_BOCL_2784_01

Matricule 2969-75-3699 No PIMIQ
 Latitude 46.667950 Longitude -71.488980

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 2784 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison éclectique victorienne | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | en 1908 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1978 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée en 1908 est représentative du style éclectique victorien qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, sa lucarne triangulaire, ses saillies et son ornementation élaborée. Plusieurs composantes anciennes ont été préservées tels que des revêtements en bardeau de bois décoratif et en planches de bois à feuillure complétés de chambranles ouvragés et de planches cornières. Des retours d'avant-toit et des boiseries enjolivent le décor. Les fenêtres en saillie sont également agrémentées de denticules. Les fenêtres et les porte sont anciennes. La seule composante moderne est le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture.</p> | | |



N° 2022_33095 MAVI_3230_01

Matricule 2570-79-1959 No PIMIQ
 Latitude 46.672252 Longitude -71.532147

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3230 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire | | entre 1830-1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1966 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Probablement construite entre 1830 et 1900, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale, une porte à panneaux surmontée d'une imposte, des fenêtres à battants à grands carreaux et des chambranles. En revanche, elle a subi des transformations réversibles avec la présence d'un revêtement en tôle profilée sur la toiture et un revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2015_33095 MAVI_4648_01

Matricule 1968-23-3709 No PIMIQ
 Latitude 46.648990 Longitude -71.617899

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4648 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison vernaculaire américaine à demi-croupes | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1920-1950 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1974 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Construite entre 1920 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. Elle a notamment servi d'école privée pour la progéniture de la famille Baudet habitant au 4655, route Marie-Victorin. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d'avoir conservé une composition et une volumétrie intactes, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières ainsi que des fenêtres en bois dont certaines sont à battants avec imposte et une porte ancienne doublée d'une contreporte en bois. Une galerie couverte décorée de poteaux en obélisque et d'une balustrade en fonte ainsi qu'une lucarne à demi-croupe dotée de retours de corniche complètent merveilleusement bien la maison.</p> | | |



N° 2015_33095_MAVI_4739_02_01

Matricule 1966-99-8637

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4739 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1879 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1879 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Construite vers 1879, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée, sa composition générale et une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale. On retrouve également une porte ancienne et un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles. En contrepartie, toutes les autres composantes architecturales extérieures d'origine ont été remplacées par des éléments modernes, notamment, sa couverture en tôle profilée, les poteaux de bois de la galerie ainsi que ses fenêtres contemporaines. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2021_33095_PROM_4372_02

Matricule 2069-32-2365

No PIMIQ

Latitude 46.657586

Longitude -71.603725

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4372 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | vers 1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1900 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Cette maison érigée vers 1900 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles ouvragés et de planches cornières moulurées. Elle est complétée d'un porche à l'avant surmonté d'un fronton et d'une véranda à droite. Des fenêtres à guillotine à grands carreaux ont été conservées. Les lucarnes sont revêtues de bardeau de bois. Par ailleurs, la volumétrie ancienne et l'emplacement des ouvertures ont été préservés. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture est la seule composante moderne.</p> | | |



N° 2021_33095_PROM_4447_02

Matricule 2068-08-3294

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4447 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Résidentielle | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1830-1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle 1977 |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Probablement érigée entre 1830 et 1900, cette demeure est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles ouvragés et de planches cornières moulurées. Sa toiture est revêtue de tôle à la canadienne et les fenêtres en bois des lucarnes sont anciennes. La résidence est complétée à gauche d'une véranda dont le toit est recouvert de tôle à baguettes. Une galerie couvre l'ensemble de la façade principale. Cette galerie est décorée d'aiseliers, de poteaux et d'un garde-corps en bois. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. En revanche, les grandes fenêtres de la façade principale et des pignons, les fenêtres de la véranda ainsi que la porte sont contemporaines. Ces modifications sont réversibles et la maison possède un excellent potentiel de mise en valeur.</p> | | |



N° 2021_33095_PROM_4470_08_02

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|--|
| Matricule | 1968-98-4378 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-----------------------|---|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4470 | Promenade (rue de la) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine à demi-croupes | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1920-1950 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1978 |
| Sans statut | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Construite entre 1920 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain avec demi-croupes. Elle a préservé plusieurs attributs anciens. En plus d'avoir conservé une composition et une volumétrie intactes, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. Une lucarne en appentis coiffe le versant avant de la toiture alors que certaines fenêtres anciennes et une porte en bois de facture traditionnelle sont visibles sur la façade principale. Une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés ceinture deux façades. Les fenêtres à guillotine sont récentes, mais s'intègrent bien à la maison.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3769_02

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2369-28-5242 | No PIMI | |
| Latitude | 46.663156 | Longitude | -71.567688 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3769 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Chapelle de procession Saint-Joseph (est) | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Religieuse | | Néoclassicisme | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois imitant la pierre | | vers 1855 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | A. Exceptionnelle | |
| Commentaires | | | |
| <p>La chapelle de procession Saint-Joseph aurait été érigée vers 1855 à l'emplacement d'une ancienne chapelle construite en 1797. La chapelle était autrefois utilisée comme reposoir lors de processions religieuses, principalement à la Fête-Dieu et sans doute lors de la fête de Saint-Joseph. La Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly a reconnu l'importance de la chapelle en la citant monument historique. De plus, la chapelle a récemment été légèrement déplacée sur la place Raymond-Bergeron et restaurée. Le revêtement de cette chapelle est composé de planches de bois agencées de manière à imiter la pierre de taille. Outre ce parement, l'influence du style néoclassique se traduit par les amortissements (éléments carrés) dotés d'épis de couleur jaune encadrant le couronnement (partie triangulaire) situé au centre de la façade. L'ouverture ovale et les consoles ornant la corniche sont d'autres éléments caractérisant le style néoclassique. Une seconde chapelle est située dans la partie ouest du village.</p> | | | |



N° 2021_33095_TILY_3798_01

| | | | |
|-----------|--------------|-----------|------------|
| Matricule | 2369-08-6272 | No PIMI | |
| Latitude | 46.663425 | Longitude | -71.568047 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-------------------|--|----------------|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3798 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1920-1955 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle 1952 |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Ce bâtiment est représentatif du cottage vernaculaire américain avec pignon en façade. Son usage d'origine reste inconnu. Peut-être avait-il une fonction commerciale ou industrielle au départ? Néanmoins, ce bâtiment possède actuellement une fonction résidentielle. On y retrouve un revêtement en planche de bois verticale, des fenêtres anciennes en bois à carreaux et une porte complétée de baies latérales et d'une imposte. Des chambranles encadrent les ouvertures.</p> | | | |



N° 2015_33095_PLAI_3953_08_01

Matricule **2467-07-2433** No PIMIQ
 Latitude **46.650206** Longitude **-71.561380**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3953 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois horizontale à clin | | vers 1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| Sans statut | | 1850 | |
| | | B. Supérieure | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison est constituée de deux sections. Celle de droite semble la plus ancienne. Cette même section aurait été agrandie vers la droite, à partir de la cheminée, à une époque indéterminée. La demeure érigée vers 1850 est représentative du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. Elle est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles ouvragés et de planches cornières. Des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne en bois ont été conservées. La toiture est recouverte de bardeau d'asphalte et les fenêtres de la lucarne sont contemporaines.</p> | | | |




N° 2021_33095_TILY_3931_02

Matricule **2269-49-0819** No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 3931 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Résidentielle | | Maison québécoise d'influence néoclassique | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Cette maison ancienne présente un revêtement de bois décoratif et sa galerie avant. Des recherches plus poussées seraient nécessaires pour élucider l'origine de cette maison.</p> | | | |



N° 2021_33095_PLAI_4664_Croix

Matricule No PIMIQ
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Adresse | | Municipalité | |
| 4664 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Croix de chemin ou calvaire | | | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | | | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| Sans statut | | G. Non applicable | |
| Commentaires | | | |
| <p>ancienne croix de chemin se trouvant près de l'école de rang. Vu le détournement du rang à cette hauteur, la croix est maintenant sur un terrain privé, loin du chemin.</p> | | | |



| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| Promenade (rue de la) | | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Quai de Saint-Antoine | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Ouvrage de génie civil | | Autre |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Béton coulé sur place | | en 1936 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | G. Non applicable |
| Commentaires | | |
| Quai de Saint-Antoine construit en béton vers 1936. Histoire à compléter éventuellement. | | |

N° 2021_33095_PROM_Quai_02

| | |
|-----------|-----------|
| Matricule | No PIMI |
| Latitude | Longitude |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| Bois-Clair (chemin) | | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Croix de chemin ou calvaire | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | G. Non applicable |
| Commentaires | | |
| Croix de chemin simple en bois avec chanfrein et extrémités polygonales. À l'angle de la route de la Colline Sud. | | |

N° 2022_33095_BOCL_CROIX_02

| | |
|-----------|-----------|
| Matricule | No PIMI |
| Latitude | Longitude |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|--|--|---|
| Adresse | | Municipalité |
| 3080 Bois-Clair (chemin) | | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Grange-étable à toit à deux versants droits | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | entre 1900-1930 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits possédant plusieurs fenêtres réparties sur les deux étages. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes piétonnières en bois, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles, pont d'accès en bois ronds disposé sur une façade latérale, campanile. Transformation : tôle profilée sur le toit et les façades latérales. La tôle de la toiture est délavée et mériterait d'être repeinte. | | |

N° 2017_33095_BOCL_3080_A_02

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 2869-07-4012 | No PIMI |
| Latitude | 46.662559 | Longitude -71.501860 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3080 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | hangar à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1890-1950 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Date rôle | | | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, de l'autre côté de la route, devant une maison ancienne et un ensemble de ferme. Bâtiment à toit à deux versants droits prolongés de part et d'autre par des appentis. Fort probablement un ancien atelier qui servait notamment à réparer les objets de métal et ferrer les chevaux. La partie à droite pouvait servir à remiser des voitures d'été ou d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit.</p> | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3080_B_08_02 | | | |
| Matricule | 2869-07-4012 | No PIMI | |
| Latitude | 46.662559 | Longitude | -71.501860 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3290 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1900-1930 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Date rôle | | | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à gauche d'une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits, sur deux étages. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles, pont d'accès disposé sur une façade latérale, bons choix de couleurs. Transformation : tôle profilée sur le toit et fenêtres contemporaines. Bâtiment bien entretenu.</p> | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3290_01 | | | |
| Matricule | 2769-00-7650 | No PIMI | |
| Latitude | 46.655978 | Longitude | -71.514997 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3528 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1920 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Date rôle | | | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à droite d'une maison. Grange-étable à toit à deux versants droits, complété d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, couleurs rouge et blanche, garnaud central relié par un pont d'accès en pierres des champs, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois. Transformations : tôle profilée sur la toiture et sur les façades latérales et fenêtres qui ne semblent pas anciennes. Cette grange-étable est encore utilisée à des fins agricoles.</p> | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3528_02_02 | | | |
| Matricule | 2668-40-5929 | No PIMI | |
| Latitude | 46.649763 | Longitude | -71.526031 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|--|--------------|--|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3580 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | poulailler à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1900-1940 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne inhabitée et près d'une grange-étable. Poulailler à toit à deux versants droits complété d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois et planches de bois verticales, fenêtres en bois à carreaux. Transformation : revêtement de tôle profilée sur le toit et l'appentis. La survie de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien.</p> | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3580_C_04 | | | |
| Matricule | 2668-10-9271 | No PIMI | |
| Latitude | | Longitude | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3637 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1900-1930 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : tôle canadienne sur la toiture, planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, fenêtres en bois, portes anciennes en bois, garnaud central, chambranles, trappe pour accéder à l'étage. Transformation : tôle profilée sur la façade latérale. Toutes les composantes de bois doivent être repeintes ou repeintes. La tôle de la toiture est très rouillée. Le revêtement de bardeaux de bois des pignons est détérioré. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion</p> | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3637_A_02_02 | | | |
| Matricule | 2567-88-1688 | No PIMI | |
| Latitude | 46.644614 | Longitude -71.530202 | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|--|--------------|---|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3637 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | porcherie à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1850-1900 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Ancienne porcherie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois, chambranles. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion</p> | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3637_B_08 | | | |
| Matricule | 2567-88-1688 | No PIMI | |
| Latitude | 46.644614 | Longitude -71.530202 | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|--|
|  | Adresse | | Municipalité | |
| | 3637 - Bois-Clair (chemin) | | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| | Dénomination | | | |
| | Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| | Agricole | | laiterie à toit à deux versants droits | |
| | Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | Planche de bois verticale | | entre 1850-1900 | |
| | Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| | Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| | Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, à l'arrière d'une maison érigée vers 1870 et accompagné de plusieurs autres bâtiments agricoles. Ancienne laiterie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, porte en bois, chambranle, cheminée. Transformation : tôle profilée sur la toiture et sur une façade latérale. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Cette terre appartient à une famille Dion depuis près de 250 ans. Communication personnelle : Gilles Dion</p> | | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3637_C_08 | | | | |
| Matricule 2567-88-1688 | | No PIMI | | |
| Latitude 46.644614 | | Longitude -71.530202 | | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|--|
|  | Adresse | | Municipalité | |
| | 3676 - Bois-Clair (chemin) | | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| | Dénomination | | | |
| | Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| | Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| | Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | Planche de bois verticale | | en 1902 | |
| | Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| | Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| | Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, en arrière d'une maison datant de 1902. Grange-étable à toit à deux versants droits dotée d'un appentis. Ce grand bâtiment aurait aussi été construit en 1902, peut-être du temps de l'occupation de la terre par la famille de Menestre Moreau. Bonne authenticité : planches de bois verticales, beau campanile élançé, portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois. Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit, l'appentis et les façades latérales. Toutes les composantes de bois doivent être repeintes. Communication personnelle : M. Noël</p> | | | | |
| N° 2017_33095_BOCL_3676_O1 | | | | |
| Matricule 2567-68-3583 | | No PIMI | | |
| Latitude 46.643795 | | Longitude -71.530426 | | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|
|  | Adresse | | Municipalité | |
| | 2616 - Marie-Victorin (route) | | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) | |
| | Dénomination | | | |
| | Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| | Agricole | | hangar à toit brisé | |
| | Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| | Planche de bois horizontale à clin | | entre 1930-1950 | |
| | Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle | |
| | Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| | Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-étable et sur la falaise qui domine le fleuve. Hangar à toit brisé abondamment fenêtré. Ce bâtiment a été récemment restauré. Les nouvelles composantes ont été bien choisies et s'intègrent bien au bâtiment. Composantes : revêtement de planches de bois horizontales, fenêtres imitant les fenêtres à carreaux, porte en acier cachée par une contre-porte en bois, porte en bois à glissière, chambranles et planches cornières, beaux choix de couleurs, tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien entretenu.</p> | | | | |
| N° 2017_33095_MAVI_2616_B_08 | | | | |
| Matricule 2872-50-6718 | | No PIMI | | |
| Latitude 46.683611 | | Longitude -71.496637 | | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | | |



| | | |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 2616 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | grange-étable à toit brisé | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bloc de béton | | entre 1930-1950 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'un hangar et sur la falaise qui domine le fleuve. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : planches de bois horizontales sur la façade principale, portes en bois à glissière, contre-porte ajourée. Une partie de la structure est en blocs de béton ou ciment, bons choix de couleurs. Transformations : tôle profilée sur le toit, nouvelles fenêtres imitant les fenêtres à carreaux et bardeaux d'asphalte sur l'une des façades. Bien entretenu. Ce bâtiment ne semble plus servir à des fins agricoles ou pour loger des animaux.</p> | | |

N° 2017_33095_MAVI_2616_A_02_01

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 2872-50-6718 | No PIMI |
| Latitude | 46.683611 | Longitude -71.496637 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3172 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | grange-étable à plan octogonale | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | en 1901 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | A. Exceptionnelle |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne et près d'un verger. Grange octogonale unique dans la MRC de Lotbinière qui mériterait d'être citée immeuble patrimonial par la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. Elle fut construite en 1901 par Philias Aubin. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, portes piétonnières en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, couleurs rouge et blanche, pont d'accès, revêtement de tôle canadienne sur la toiture, annexes revêtues de matériaux traditionnels. Transformations : revêtement de tôle profilée sur des sections du revêtement extérieur. Il est possible que ce bâtiment sert encore à des fins agricoles.</p> | | |

N° 2017_33095_MAVI_3172_01

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 2670-09-5223 | No PIMI |
| Latitude | 46.673668 | Longitude -71.529395 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3306 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Ancienne beurrerie Aubin | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Industrielle | beurrerie à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | vers 1920 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près de l'ancien tracé de la route 132, à proximité de maisons anciennes. Il s'agit de la beurrerie Aubin, construite dans les années 1920, fermée dans les années 1950. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois découpés, fenêtres à grands carreaux en bois, retours d'avant-toit, porte ancienne à panneaux, porte à battants en bois, chambranles et planches cornières élaborés. Transformations : porte de garage contemporaine et tôle profilée sur le toit. Les fondations comportent plusieurs fissures et sont probablement à refaire. Toutes les composantes en bois manquent de peinture.</p> | | |

N° 2017_33095_MAVI_3306_01

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 2570-46-5501 | No PIMI |
| Latitude | 46.670497 | Longitude -71.537052 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | Adresse | Municipalité |
| | 4763 - Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | hangar à toit à deux versants droits |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | entre 1850-1940 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, en retrait et bien caché de la route. Probablement un ancien hangar pour remiser les voitures d'hiver et d'été à toit à deux versants droits complété d'un appentis. Bonne authenticité : façades latérales en bardeaux de bois, façade principale en planches de bois verticales, belles portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Transformation: tôle profilée sur la toiture et nouvelles ouvertures de fenêtres sur la façade arrière. Le revêtement de tôle de la toiture est rouillé.</p> | | |
| N° 2017_33095_MAVI_4763_08 | | |
| Matricule | 1966-79-2424 | No PIMIQ |
| Latitude | | Longitude |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | |

| | | |
|--|-------------------------------|--|
|  | Adresse | Municipalité |
| | 4782 - Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | poulailler à toit à deux versants droits |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à clin | | entre 1900-1940 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, disposé à l'avant d'une vaste propriété et d'une maison datant de 1905. Il s'agit probablement d'un poulailler. Construction en bois à toit à versants droits, sur deux étages, abondamment fenêtré. Bonne authenticité : revêtements de planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment n'abrite plus d'animaux.</p> | | |
| N° 2017_33095_MAVI_4782_A_02 | | |
| Matricule | 1867-88-1803 | No PIMIQ |
| Latitude | 46.644123 | Longitude -71.622094 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | |

| | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
|  | Adresse | Municipalité |
| | 4782 - Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | hangar à toit à deux versants courbés |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | entre 1830-1880 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, disposé à l'avant d'une vaste propriété et d'une maison datant de 1905. Petit bâtiment à toit à deux versants courbés à fonction indéterminée. Bonne authenticité : planches de bois horizontales, fenêtres en bois et porte en bois, revêtement de tôle canadienne sur le toit (rare).</p> | | |
| N° 2017_33095_MAVI_4782_B_02_01 | | |
| Matricule | 1867-88-1803 | No PIMIQ |
| Latitude | 46.644123 | Longitude -71.622094 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 4955 | Marie-Victorin (route) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | garage à toit en demi-croupe | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois | | entre 1920-1950 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly. Garage avec toiture en demi-croupe. Bonne authenticité: entièrement en bardeau de cèdre (toiture et murs), portes en bois, anciennement peint en blanc. La survie du bâtiment est menacée parce qu'il est abandonné et n'est plus entretenu.</p> | | | |
| N° 2017_33095_MAVI_4955_02_01 | | | |
| Matricule | 1866-64-4418 | No PIMI | |
| Latitude | 46.636615 | Longitude -71.631234 | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 4420 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1920 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison datant des années 1860 et d'une petite laiterie. Modèle récurrent de grange-étable : plan rectangulaire, toiture à deux versants droits, recouvert de planches verticales avec pignon en bardeaux de bois. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, portes coulissantes en bois, portes piétonnières en bois, portes à battants en bois, chambranles, pont d'accès en pierres des champs disposé sur la façade principale. Anciennement teinte en blanc ou chaulée. Cette grange-étable aurait été construite dans les années 1920 en remplacement d'une plus ancienne. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades extérieures. Quelques fenêtres contemporaines sur la façade arrière.</p> | | | |
| N° 2017_33095_PLAI_4420_A_01 | | | |
| Matricule | 2266-25-1793 | No PIMI | |
| Latitude | 46.633887 | Longitude -71.578627 | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 4420 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | laiterie à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | vers 1920 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison datant des années 1860 et d'une grange-étable. Ancienne laiterie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, porte à panneaux en bois, fenêtres en bois, chambranles, bons choix de couleurs. Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit.</p> | | | |
| N° 2017_33095_PLAI_4420_B_08 | | | |
| Matricule | 2266-25-1793 | No PIMI | |
| Latitude | 46.633887 | Longitude -71.578627 | |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |



N° 2017_33095_PLAI_4450_A_08

Matricule 2266-05-1379 No PIMIQ
 Latitude 46.632828 Longitude -71.580637

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4450 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | hangar à toit à deux versants courbés |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | entre 1830-1880 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-étable et d'un poulailler. Hangar à toit à deux versants courbés ayant notamment servi d'endroit pour écrémer le lait et fabriquer le pain. Il sert présentement de hangar à bois. Bonne authenticité : planches de bois verticales, fenêtres à carreaux en bois, bardeaux de bois dans les pignons et sur une façade, porte piétonnière à panneaux, couleurs rouge et blanche. Le bâtiment est bien entretenu mais le revêtement de bardeaux de bois mériterait une bonne couche de teinture. Transformation : tôle profilée sur la toiture et porte à glissière métallique. La terre de cette ancienne ferme appartient à la famille Côté depuis 1810. La première maison du site, une construction de pièces sur pièces, est annexée à la grande maison et a servi de cuisine d'été. Communication personnelle : Denis Côté</p> | | |



N° 2017_33095_PLAI_4450_B_02

Matricule 2266-05-1379 No PIMIQ
 Latitude 46.632828 Longitude -71.580637

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 4450 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | poulailler à toit en appentis |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois | | en 1937 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne, près d'une grange-étable et d'un hangar. Ancien poulailler avec toit en appentis récemment restauré par le propriétaire. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, planches cornières, porte en bois. Le bâtiment est bien entretenu et fut bien restauré. Ce poulailler a été construit en 1937 par Philémon Côté selon un plan fourni par le gouvernement. Il pouvait contenir 100 poules. La terre de cette ancienne ferme appartient à la famille Côté depuis 1810. La première maison du site, une construction de pièces sur pièces, est annexée à la grande maison et a servi de cuisine d'été. Communication personnelle : Denis Côté</p> | | |



N° 2017_33095_PLAI_4589_08_02

Matricule 2265-12-8963 No PIMIQ
 Latitude 46.628255 Longitude -71.587960

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | |
|--|----------------------|---|
| Adresse | | Municipalité |
| 4589 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | | grange-étable à toit à deux versants droits |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | entre 1850-1900 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits de faible pente dont un versant est prolongé vers l'arrière pour former un appentis. Bonne authenticité : pignons en bardeaux de bois, planches de bois verticales, porte piétonnière à panneaux, porte à glissière en bois, portes à battants en bois, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange. Transformation : tôle profilée sur le toit. Cette grange-étable se trouve sur la terre de la famille Bédard, notamment Désiré Bédard et Jeanne Demers mariés en 1927. Le revêtement de bois et les autres composantes de bois manquent de peinture ou de teinture. Communication personnelle : M. Bédard</p> | | |



| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 5040 | Plaines (chemin des) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | grange-étable à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois verticale | | vers 1880-1920 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte |
| Commentaires | | |
| <p>Dans la campagne de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison de pièces sur pièces construite vers 1830-1840. Modèle récurrent de grange-étable : plan rectangulaire, toiture à deux versants droits, recouvert de planches verticales avec pignon en bardeaux de bois. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, ouvertures d'aération en losanges, campanile, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois, pont d'accès en pierres des champs disposé sur une façade latérale. Transformation : tôle profilée sur la toiture. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux. Communication personnelle : Laurent Labrecque</p> | | |

N° 2017_33095_PLAI_5040_A_02_02

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 1964-89-7419 | No PIMI |
| Latitude | 46.618749 | Longitude -71.608862 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3746 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Industrielle | atelier de menuiserie à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Bardeau de bois décoratif | | entre 1891-1920 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, près d'une maison ancienne. Atelier de menuiserie construit par le menuisier Odilon Lefèvre, artisan habile reconnu pour avoir assuré la finition extérieure de plusieurs bâtiments de Saint-Antoine-de-Tilly. L'atelier s'élève à côté de sa maison qu'il avait édifée entre 1891 et 1920. La façade droite de l'atelier est recouverte de différents modèles de bardeaux que le menuisier pouvait exécuter pour ses clients. Excellente authenticité : revêtement de bardeaux découpés, fenêtres à battants en bois à grands carreaux, chambranles, planches cornières, portes en bois, cheminée et campanile. Bâtiment bien entretenu. Transformation : bardeaux d'asphalte sur le toit.</p> | | |

N° 2017_33095_TILY_3746_02_01

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 2369-39-3312 | No PIMI |
| Latitude | 46.663762 | Longitude -71.564298 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt




| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | | Municipalité |
| 3877 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique |
| Agricole | écurie à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction |
| Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge) | | entre 1850-1930 |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale Date rôle |
| Sans statut | | B. Supérieure |
| Commentaires | | |
| <p>Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, tout près de l'église. Ancienne écurie à toit à deux versants droits qui servait à loger les chevaux des paroissiens durant les offices religieux. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois horizontales, fenêtres à carreaux en bois, porte ancienne en bois, trappe pour avoir accès aux combles, planches cornières et chambranles. Transformation : revêtement en tôle profilée sur la toiture. Bâtiment très bien entretenu.</p> | | |

N° 2017_33095_TILY_3877_02_02

| | | |
|-----------|--------------|----------------------|
| Matricule | 2269-69-4833 | No PIMI |
| Latitude | 46.663943 | Longitude -71.573446 |

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

| | | | |
|---|--------------|--|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3980 | Tilly (chemin de) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | poulailler à toit à deux versants droits | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Bardeau de bois | | entre 1900-1940 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Dans le village de Saint-Antoine-de-Tilly, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant fort probablement servi de poulailler. Bonne authenticité : revêtement des façades en bardeaux de bois, fenêtres anciennes à carreaux, campanile, volume annexe en planches de bois verticales, portes en bois, chambranles et planches cornières. Toutes les composantes de bois ont besoin d'être teintes ou peintes. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ce bâtiment ne sert plus à des fins agricoles ou pour loger des animaux.</p> | | | |
| N° 2017_33095_TILY_3980_08 | | | |
| Matricule | 2269-19-1966 | No PIMIQ | |
| Latitude | 46.664075 | Longitude | -71.580578 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |

| | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|  | Adresse | | Municipalité |
| | 3721 | Bois-Clair (chemin) | Saint-Antoine-de-Tilly (33095) |
| Dénomination | | | |
| Catégorie fonctionnelle | | Influence stylistique | |
| Agricole | | grange-étable à toit en croupe | |
| Matériau de revêtement dominant | | Année(s) ou période de construction | |
| Planche de bois verticale | | entre 1800-1850 | |
| Statut juridique | | Valeur patrimoniale | Date rôle |
| Sans statut | | C. Bonne/forte | |
| Commentaires | | | |
| <p>Grange-étable possédant une toiture à quatre versants. Typologie formelle très rare dans la MRC de Lotbinière dont la forme à quatre versants de la toiture est redevable à la présence d'appentis disposés sur les deux façades latérales. Bonne authenticité conférée par la présence d'un revêtement de planches de bois verticales, de fenêtres à carreaux en bois et d'une contre-porte ajourée. Ce bâtiment est situé de l'autre côté de la route, en face d'une maison ancienne. Il ne semble plus être utilisé à des fins agricoles. Il s'agirait d'une grange-étable très ancienne dont la construction remonte à la première moitié du 19e siècle.</p> | | | |
| N° Google Streetview | | | |
| Matricule | 2567-38-3650 | No PIMIQ | |
| Latitude | 46.641561 | Longitude | -71.531440 |
| <input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt | | | |