

	Adresse		Municipalité	
	4005 - Juliaville (rang)		Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		vers 1911	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1911	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires Cette maison érigée vers 1911 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine qui se reconnaît à sa toiture à deux versants droits, ici accompagné d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. La maison est coiffée d'une lucarne à croupes et est revêtue d'un parement en bardeau de bois complété de chambranles. Les portes, les fenêtres et le revêtement de la toiture ont été remplacés par des éléments contemporains.			

N° 2021\_33080\_JULI\_4005\_02

Matricule 1060-73-2958 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité	
	4070 - Juliaville (rang)		Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (métal)		vers 1891	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1891	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires Cette maison érigée vers 1891 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle possède une galerie couverte sur deux côtés dotée d'un auvent et décorée d'aiseliers. Les façades sont agrémentées de chambranles. Des fenêtres à grands carreaux ont été préservées. La maison est complétée d'une annexe à droite qui a probablement servi de cuisine d'été. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été conservées. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, des fenêtres et les portes sont contemporains.			

N° 2021\_33080\_JULI\_4070\_02

Matricule 0959-56-6845 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité	
	4178 - Juliaville (rang)		Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		vers 1885	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1885	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires Cette résidence construite vers 1885 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison est revêtue de planche de bois verticale et de bardeau de bois dans les pignons. Une porte ancienne et des fenêtres en bois encadrées de chambranles complètent le décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture, quelques fenêtres et la porte du volume annexe sont contemporains.			

N° 2021\_33080\_JULI\_4178\_08

Matricule 0759-41-6307 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2021\_33080\_JULI\_4195\_08

Matricule 0858-01-6122 No PIMIQ  
 Latitude 46,56126 Longitude -71,769751

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4195	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		en 1889
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1889
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison fut construite en 1889 par l'agriculteur Adélarde Castonguay. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois verticale, un revêtement en bardeau de bois au niveau des pignons, une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux. Le revêtement extérieur est décoré de chambranles. La résidence est complétée d'une annexe à l'arrière. Le revêtement de la toiture est en tôle profilée.</p>		



N° 2021\_33080\_JULI\_4227\_08

Matricule 0758-03-9757 No PIMIQ  
 Latitude 46,55801 Longitude -71,774624

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4227	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois dans les pignons, de beaux chambranles et des fondations en pierre. Le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire est plus récent que l'âge de la maison. Par ailleurs, une porte ancienne, le garde-corps et des fenêtres à battants à grands carreaux furent remplacés entre 2015 et 2021. La toiture est revêtue de tôle profilée.</p> <p>À la suite de l'inventaire, une galerie a été ajoutée sur le côté en 2021.</p>		



N° 2021\_33080\_JULI\_4235\_08

Matricule 0658-92-8492 No PIMIQ  
 Latitude 46,55731 Longitude -71,775831

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4235	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		vers 1931
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1931
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1931 est issue du courant cubique qui se reconnaît à sa toiture à pavillon, ici accompagnée d'un volume annexe qui pourrait avoir servi de cuisine d'été. La maison est revêtue d'un parement de papier brique complété de chambranles. Elle est dotée d'une galerie couverte couvrant deux façades et d'une porte ancienne qui rehausse le cachet de la demeure. Cette galerie est décorée d'aiseliers, de piliers, de consoles et d'un garde-corps plein. Un revêtement en tôle pincée recouvre la toiture alors qu'un revêtement en tôle à baguettes revêt l'auvent. Les fenêtres ont été remplacées.</p>		

	Adresse		Municipalité
	4242	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1851	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1851
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette résidence construite vers 1851 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison est revêtue de planche de bois verticale et de bardeau de bois dans les pignons. Une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles complètent le décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. On retrouve également une galerie couverte décorée d'aisseliers sur deux façades. La maison est complétée à l'arrière d'une annexe qui semble ancienne. Le revêtement de l'auvent est contemporain.</p>			
N° 2015_33080_JULI_4242_02			
Matricule	0658-46-8287	No PIMI	
Latitude	46.557437	Longitude	-71.776297
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	4287	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison fut construite en 1900 et est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois verticale, un revêtement en bardeau de bois au niveau des pignons, une porte ancienne, des fenêtres à guillotine à grands carreaux et des fenêtres à battants à grands carreaux. Le revêtement extérieur est décoré de chambranles. La résidence est complétée d'une galerie couverte sur deux côtés et dotée d'un garde-corps en bois. De plus, la toiture est revêtue de bardeau de bois. Le revêtement en bardeau d'asphalte de l'auvent est la seule composante contemporaine.</p>			
N° 2021_33080_JULI_4287_08			
Matricule	0657-58-2346	No PIMI	
Latitude	46,55334	Longitude	-71,781807
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	4288	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1880-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1800
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Cette maison probablement construite entre 1880 et 1950 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades surmontée d'un auvent revêtu de tôle pincée. La demeure est complétée à droite d'un volume annexe de même style ayant peut-être servi de cuisine d'été. En revanche, le revêtement de la toiture, les portes, les fenêtres et le garde-corps ont été remplacés par des éléments contemporains.</p>			
N° 2021_33080_JULI_4288_08			
Matricule	0657-49-3135	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021\_33080\_JULI\_4296\_02

Matricule 0558-66-3622 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4296	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des retours de corniche, un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières et de chambranles ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades décorée d'aiseliers. La demeure est greffée à gauche d'un volume annexe qui semble récent mais qui reste assez bien intégré l'ensemble de la demeure. Les fenêtres d'origine ont été remplacées, mais le nouveau modèle demeure compatible. Le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et les portes sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33080\_JULI\_4361\_08

Matricule 0557-71-9170 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4361	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette résidence construite vers 1875 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison est revêtue d'un parement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles. Elle est toujours assise sur des fondations en pierre. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture, les fenêtres et la porte sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33080\_JULI\_4377\_08

Matricule 0557-60-4843 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
4377	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1890
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1890
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1890 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des fenêtres à battants à grands carreaux dotées de contre-fenêtres, des portes en bois et une galerie couverte en façade. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur ont été remplacés par des éléments contemporains.</p>		

	Adresse		Municipalité	
	4384 - Juliaville (rang)		Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois horizontale à clin		vers 1844	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1844	
	Sans statut		B. Supérieure	
	Commentaires			
<p>Cette résidence construite vers 1844 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison est revêtue d'un parement en planche de bois horizontale à clin complété de planches cornières. Une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles complètent le décor de cette maison ancestrale. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. La maison est dotée à droite d'une annexe qui semble ancienne. Le revêtement de la toiture, le porche et quelques fenêtres sont contemporains.</p>				
N° 2021_33080_JULI_4384_01				
Matricule 0457-86-3134		No PIMIQU		
Latitude		Longitude		
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	4393 - Juliaville (rang)		Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois décoratif		vers 1874	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1874	
	Sans statut		B. Supérieure	
	Commentaires			
<p>Cette maison fut construite vers 1874 et est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières, un revêtement en bardeau de cèdre sur la toiture et une galerie couverte ornée de fer ornemental. La résidence est complétée à l'arrière d'une annexe ancienne. Les portes et les fenêtres ont été remplacées.</p>				
N° 2021_33080_JULI_4393_08				
Matricule 0556-58-0479		No PIMIQU		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	2056 - Principale (route)		Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
	Dénomination			
	Maison Hamel			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		entre 1850-1860	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1840	
	Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires				
<p>Cette résidence construite entre 1850 et 1860 appartient encore aujourd'hui à la famille Hamel. Elle possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède cinq lucarnes à pignon et un décor symétrique. Un portail néoclassique avec baies latérales et imposte est flanqué de part et d'autre de fenêtres encadrées de chambranles. Des planches cornières ouvragées agrémentent parfaitement le revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure. Une galerie non-couverte ceinture l'entièreté de la façade principale et des moulures décorent le dessous des versants du toit. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées de même que les fondations en pierre. Le revêtement de la toiture est en bardeau d'asphalte et la porte est contemporaine. Les fenêtres ont été remplacées, mais le modèle reste compatible.</p>				
N° 2021_33080_PRIN_2056_02				
Matricule 0861-47-1900		No PIMIQU		
Latitude 46,58799		Longitude -71,757712		
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



N° 2021\_33080\_PRIN\_2080\_08

Matricule 0662-94-5056 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2080	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé des chambranles, un revêtement en bardeau de cèdre sur la toiture et les pignons ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades décorée d'aisseliers. La demeure est complétée d'un volume annexe de même style ayant probablement servi de cuisine d'été. En revanche, le revêtement extérieur d'origine et les fenêtres ont été remplacés.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2137\_02

Matricule 0760-69-4793 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2137	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		entre 1830-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1950
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Probablement construite entre 1830 et 1900, cette résidence possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède toujours des fenêtres à battants à grands carreaux encadrées de chambranles et des retours de corniche. Par ailleurs, la composition et la volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture, quelques fenêtres et le revêtement extérieur sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2144\_02

Matricule 0760-59-2685 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2144	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1880 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé de beaux chambranles et des fenêtres à quatre grands carreaux. En revanche, le revêtement extérieur d'origine a été remplacé, de même que le revêtement de la toiture, la porte et quelques fenêtres.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2303\_08

Matricule 0559-46-5017 No PIMIQ

Latitude 46,57305 Longitude -71,802511

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2303	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison cubique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1921
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1860
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison fut érigée vers 1921 par Polycarpe Soucy qui, à la suite de plusieurs années vécues aux États-Unis, s'est inspiré de l'architecture américaine pour décider du style de sa maison. Cette dernière est issue du courant cubique. Ce style se reconnaît ici à la toiture à pavillon tronqué. La maison est revêtue d'un parement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières. Elle est dotée d'une galerie couverte couvrant les quatre façades et d'une porte ancienne ainsi que de fenêtres à quatre grands carreaux. La galerie est décorée d'aisseliers, de piliers et d'un garde-corps en bois. L'auvent est revêtu de tôle pincée. Tous ces éléments rehaussent le cachet de la demeure. Par ailleurs, la composition et la volumétrie ancienne sont intactes. Un revêtement récent en tôle pincée recouvre la toiture.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2368\_08

Matricule 0360-40-6423 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2368	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale. Des fenêtres anciennes ont aussi été préservées. Cette maison a été rénovée assez récemment. Le revêtement extérieur avec ses chambranles et ses planches cornières, le revêtement de la toiture et plusieurs fenêtres sont récents. La façade principale est complétée d'une galerie décorée de fer ornemental.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2461\_08

Matricule 0259-78-6636 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2461	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur deux façades décorée d'aisseliers. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les portes et le garde-corps ont été remplacés. Les fenêtres d'origine ont été changées, mais le nouveau modèle demeure compatible.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2475\_08

Matricule 0259-78-3831 No PIMIQ  
Latitude 46,57048 Longitude -71,831474

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2475	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1904
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1904
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1904, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières, une galerie couverte sur deux façades pourvue d'un beau garde-corps en bois, une porte ancienne et des fenêtres à battants à grands carreaux. L'auvent de la galerie est revêtu de tôle pincée et la maison est toujours assise sur des fondations en pierre. La toiture est recouverte de tôle profilée. Autrefois, on retrouvait à l'arrière de cette propriété, l'atelier du menuisier Nazaire Rousseau qui a notamment construit l'école no 3 (1224, rang Saint-Charles).</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2482\_01\_02

Matricule 0259-69-3523 No PIMIQ  
Latitude 46,57066 Longitude -71,832067

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2482	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison néo-Queen Anne	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		en 1913
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1913
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite en 1913 par Albéric Bernier, cette imposante résidence est représentative du style néo-Queen Anne. En plus de sa composition complexe et de sa volumétrie ancienne, elle a conservé un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture, un revêtement en tôle pincée sur l'auvent, un revêtement en planche de bois horizontale à clin et une galerie couverte. Elle se démarque par la présence d'une tourelle octogonale et d'un oriel coiffé d'un fronton. Les éléments décoratifs sont abondants (aisseliers, lambrequin et balustrade sur la galerie; chambranles, planches cornière et planches de rive sur le revêtement extérieur; boiserie décoratives sur l'oriel; épi coiffant la toiture de la tourelle). Par ailleurs, des portes anciennes ont aussi été préservées. Les fenêtres d'origine ont été remplacées par des modèles à guillotine de facture contemporaine.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2505E\_02\_01

Matricule 0259-67-9959 No PIMIQ 165954  
Latitude 46,5701 Longitude -71,832428

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2505	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Église de Saint-Édouard		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse	Néoclassicisme	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		en 1901
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1901
Sans statut		A. Exceptionnelle
Commentaires		
<p>La paroisse de Saint-Édouard-de-Lotbinière est érigée canoniquement en 1862. En raison de problèmes de structure et de la croissance de la population, l'église construite en 1862 est remplacée en 1901 par un nouveau temple religieux. Il s'agit alors de la seconde église à être édiflée sur cet emplacement cédé en 1859 par Jean-Baptiste Bernier et Jean-Baptiste Brown. La conception des plans de l'édifice est assurée par l'architecte David Ouellet. Cette église de style néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. En plus de sa composition et de sa volumétrie, le bâtiment a conservé un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de planches cornières, des fenêtres anciennes à carreaux, des portes massives en bois, des fondations en pierre et un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture. Les ouvertures cintrées et en demi-cercle sont encadrées de chambranles ouvragés. En somme, ce bâtiment possède une très bonne authenticité.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2505P\_01\_01

Matricule 0259-67-9959 No PIMIQ 165958

Latitude 46,56965 Longitude -71,832646

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	2507 - Principale (route)	Municipalité	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination	Presbytère de Saint-Édouard		
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison éclectique victorienne
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois horizontale à clin	Année(s) ou période de construction	en 1910
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1901
Commentaires	A. Exceptionnelle		

Le presbytère de Saint-Édouard est construit en 1910. Un presbytère similaire avait été construit en 1901 à Saint-Honoré de Shenley en Beauce. C'est un donc un modèle probablement diffusé par catalogue. Cette construction d'esprit victorien possède un volume cubique. Une tourelle centrale et deux oriels font saillie sur la façade principale. Une galerie couverte avec coins arrondis ceinture le bâtiment sur trois côtés. Cette galerie est décorée de balustres en fonte et de colonnes en plus d'être surmontée d'un balcon. La toiture est revêtue de tôle à la canadienne, les fondations sont en pierre, de la tôle pincée recouvre l'auvent et le revêtement extérieur est constitué de planches de bois horizontales à clin. Ce revêtement est décoré de chambranles et de planches cornières. Une corniche à consoles décore la partie supérieure des façades. Les portes sont anciennes alors que les fenêtres ont été remplacées. Une porte-fenêtre a été percée sur la façade droite.



N° 2021\_33080\_PRIN\_2505C\_03

Matricule 0259-67-9959 No PIMIQ 165955

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	2505 - Principale (route)	Municipalité	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination	Cimetière de Saint-Édouard		
Catégorie fonctionnelle	Religieuse	Influence stylistique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle
Commentaires	G. Non applicable		

Le cimetière situé tout près de l'église est béni le 18 septembre 1864. Agrandi et relevé depuis ce temps, il est déplacé plus au sud lors de la construction de la nouvelle église en 1901. Les corps de l'ancien cimetière sont exhumés pour les mettre en terre dans le nouveau cimetière. En 1971, la fabrique achète un terrain pour agrandir le cimetière. Source : Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 190



N° 2021\_33080\_PRIN\_2505C\_05

Matricule 0259-67-9959 No PIMIQ 165956

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	2505 - Principale (route)	Municipalité	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination	Charnier du cimetière de Saint-Édouard		
Catégorie fonctionnelle	Religieuse	Influence stylistique	
Matériau de revêtement dominant	Crépi ou enduit	Année(s) ou période de construction	
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle
Commentaires	C. Bonne/forte		

toiture en tôle pincée, à semi-enfoui.

Il est prévu, à la suite de l'inventaire, que ce bâtiment soit démoli.

Note: Démoli par la Fabrique en juin 2022.



N° 2021\_33080\_PRIN\_2505C\_08

Matricule 0259-67-9959 No PIMIQ 165957

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2505	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Calvaire du cimetière de Saint-Édouard		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
Le calvaire du cimetière en bois sculpté par l'abbé Apollinaire Gingras qui ornait le calvaire du cimetière fut retiré en raison des risques de dégradation et fut installé dans la sacristie. En 1978, une nouvelle croix en acier est construite pour remplacer la croix en bois. Source : Patrimoine religieux en Lotbinière, p. 190.		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2507\_02

Matricule 0259-67-4144 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2507	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison Boomtown
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1903
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1903
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Ce bâtiment d'influence Boomtown, revêtu de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, a conservé quelques composantes anciennes, dont un revêtement en tôle pincée sur la toiture à faible pente, son parapet débordant typique de ce style architectural, ses fenêtres à battants à grands carreaux dotées de chambranles, ses planches cornières et ses portes en bois. Même si ce bâtiment présente un mauvais état physique, une mise en valeur effectuée dans une période rapprochée permettrait de le remettre en état.		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2526\_08

Matricule 0259-58-4922 No PIMIQ

Latitude 46,57027 Longitude -71,833823

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2526 - 2530	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Ancien magasin général Cinq-Mars		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Commerciale		Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1866
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Ce bâtiment est un ancien magasin général construit vers 1866 pour le commerçant Eusèbe Cinq-Mars. Jean-Baptiste De Villers l'acquiert en 1883, suivi d'Émile Laquerre en 1912. Le bureau de poste loge dans ce bâtiment jusqu'à la construction du bureau de poste actuel au début des années 1970. Si ce bâtiment a bel et bien été construit vers 1866, il ne devait pas avoir cet aspect à l'origine. Des modifications lui auraient donné son aspect actuel associé au cottage vernaculaire américain à deux étages. Ce bâtiment possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine ainsi que plusieurs très beaux éléments anciens (chambranles sculptés, planches cornières ouvragées, logette revêtue de tôle pincée). Il possède également une galerie couverte, des portes anciennes et des retours d'avant-toit. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire et les fenêtres ne sont pas d'origine. Ce bâtiment possède un excellent potentiel de mise en valeur.		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2545\_02

Matricule 0259-47-8552 No PIMIQ

Latitude 46,56968 Longitude -71,834725

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2545	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine de deux étages	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1895
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1895
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1895, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain à deux étages. En plus de sa composition et de sa volumétrie, le bâtiment a conservé un revêtement en planche de bois horizontale à clin complété de chambranles, de planches de rive et de planches cornières. La maison possède également des retours de corniche et une galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée. Cette galerie est décorée de piliers ouvragés et fermée d'un garde-corps en bois. Des fenêtres à guillotine, des portes anciennes avec imposte, un épi en tôle ouvragée sur la toiture (probablement oeuvre du ferblantier Charles Jacques) et des fondations en pierre ont également été préservés. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2548\_01

Matricule 0259-47-4399 No PIMIQ

Latitude 46,56987 Longitude -71,835039

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2548	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Magasin général		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle / commerciale	Maison à mansarde à deux versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1856
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1856
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1856 par la famille Coulombe, cette maison abrita un magasin général vers 1870 et une fromagerie vers 1888. La marchandise arrivait par bateau à partir de Sainte-Croix et le courrier apporté par le train y était recueilli. Le magasin attaché à la maison fut opéré par trois générations de Coulombe avant d'être démolie en 1968. La résidence est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon, des portes anciennes, des chambranles et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. La maison est complétée d'une galerie couverte aménagée dans le prolongement du brisis, décorée d'aiseliers et de piliers ouvragés. La demeure est dotée d'un agrandissement ancien à droite. Le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur ont été remplacés.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2561\_08\_01

Matricule 0259-47-3714 No PIMIQ

Latitude 46,56943 Longitude -71,835402

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2561	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette résidence construite vers 1880 a notamment accueilli la première Caisse populaire de Saint-Édouard-de-Lotbinière jusqu'à la construction de la Caisse populaire actuelle en 1975. La demeure possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la résidence possède une façade principale ponctuée d'un oriel et d'un avant-corps. Cette façade est complétée d'une grande galerie couverte d'un auvent revêtu de tôle pincée. Cette galerie est décorée d'aiseliers. Un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure, complété de beaux chambranles et de planches cornières, ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois au niveau des lucarnes ont été préservés. Des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne, des retours de corniche moulurés agrémentés de consoles et des boiseries décoratives dans les lucarnes ont également été conservés. Le revêtement de la toiture, une porte et des fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2578\_02

Matricule 0259-37-6844 No PIMIQ  
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2578	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique		vers 1885
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1885
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain avec pignon en façade a conservé son volume ancien, l'emplacement de quelques ouvertures et une galerie ornementée sur deux façades. La toiture se prolonge en porte-à-faux au-dessus du pignon principal et est soutenue par de larges consoles. En revanche, plusieurs composantes d'origine (revêtements, portes et fenêtres, garde-corps) ont été remplacées par des éléments contemporains et la composition d'origine des façades a été passablement modifiée. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2585\_01\_01

Matricule 0259-36-7744 No PIMIQ  
Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2585	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1910
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1910
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1910, cette maison issue du courant cubique a conservé sa volumétrie générale et son toit en pavillon tronqué, y compris des pignons sur chaque façade. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades et des fondations en pierre ont aussi été préservés. En contrepartie, le revêtement de sa toiture a été remplacé, de même que ses portes et fenêtres, ses garde-corps et son revêtement extérieur. Par ailleurs, l'aspect visuel de la maison est altéré par la présence d'un imposant volume commercial qui a été annexé à la façade droite.</p>		



N° 2015\_33080\_PRIN\_2607\_02

Matricule 0259-26-6137 No PIMIQ  
Latitude 46,56872 Longitude -71,837804

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2607	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1910
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1910
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain avec plan en croix aurait été construit par Napoléon Bernier vers 1910. Menuisier de profession, il serait le constructeur de plusieurs autres maisons de Saint-Édouard-de-Lotbinière. La demeure possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition, ses fondations en pierre et une galerie couverte arrondie agrémentée de beaux garde-corps et de colonnes couvrant trois façades. Des chambranles et des planches cornières, des fenêtres anciennes à guillotine, une porte ancienne, un revêtement de tôle pincée sur l'auvent, un oriel disposé dans l'avancée donnant sur le côté et des retours de corniche participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture et des fenêtres sont contemporains. Cette demeure est du même modèle que le 2439, route Principale.</p>		



N° 2021\_33080\_PRIN\_2856\_08

Matricule 9958-86-6937 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2856	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1900 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur la façade principale ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'avant, les portes et les fenêtres ont été remplacés.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1129\_02

Matricule 0461-19-4155 No PIMIQ

Latitude 46,58998 Longitude -71,814084

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1129	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1875, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon dotées de boiseries décoratives, de beaux chambranles, des planches cornières et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. Par ailleurs, la façade principale est complétée d'une galerie fermée d'un garde-corps intéressant alors que la maison possède toujours ses fondations en pierre. Le revêtement de la toiture, la porte et le revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment rectangulaire sont de facture plus contemporaine.</p>		



N° 2015\_33080\_SCHA\_1185\_02

Matricule 0361-39-3890 No PIMIQ

Latitude 46,58933 Longitude -71,822656

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1185	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1902-1904
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1890
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison fut construite entre 1902 et 1904 par Nazaire Soucy, époux d'Antonia Lemay depuis 1904. Le couple emménage dans la maison suite à leur mariage. La demeure est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en planche de bois verticale au rez-de-chaussée, un revêtement en bardeau de bois décoratif sur les pignons et la lucarne ainsi que des fenêtres à battants à grands carreaux. La lucarne de forme évasée sur le toit pourrait avoir été ajoutée plus tard. Par ailleurs, on retrouve également des chambranles élaborés autour des ouvertures et une corniche à consoles. Des fenêtres, la porte et le revêtement de la toiture ont été remplacés.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1217\_08

Matricule 0261-99-5202 No PIMIQ  
 Latitude 46,5891 Longitude -71,828867  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1217	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1870
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1870
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison aurait été construite à Lotbinière vers 1870 et déménagée sur cet emplacement à une période indéterminée. En 1945, elle devient la propriété de Louis Poulin. La demeure était autrefois pourvue d'une cuisine d'été sur le côté qui fut incendiée en 1974. Se démarquant par sa grande simplicité, cette résidence possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. Un revêtement en planche de bois verticale au rez-de-chaussée, un revêtement en bardeau de bois sur les pignons et des fenêtres à battants à grands carreaux avec contre-fenêtres ont été préservés. Le revêtement est également complété de chambranles et de planches cornières. La porte en bois est de facture traditionnelle. La toiture est revêtue de tôle profilée.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1224\_02

Matricule 0261-89-1546 No PIMIQ  
 Latitude 46,58948 Longitude -71,830898  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1224	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Ancienne école de rang no 3		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Institutionnelle et publique	Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		en 1912
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1915
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite au printemps 1912 par le menuisier Nazaire Rousseau, ce bâtiment est l'ancienne école no 3. Avec son plan rectangulaire, sa fenestration abondante et la sobriété de son décor, cet édifice est représentatif des petites écoles de rang construites en milieu rural entre le 19e siècle et la première moitié du siècle suivant. Il possède une très bonne authenticité reposant sur la préservation de sa composition et de sa volumétrie ancienne, de son revêtement extérieur en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles et de ses fenêtres à quatre grands carreaux. Les pignons sont revêtus de planches de bois horizontales et la façade, orientée dans le pignon, possède un tambour, élément typique des anciennes écoles de rang. La tôle profilée de la toiture est la seule composante contemporaine.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1353\_02

Matricule 0261-60-3532 No PIMIQ  
 Latitude Longitude  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1353	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine de deux étages	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1928
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1928
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1928, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a conservé quelques composantes anciennes, dont ses retours de corniche, ses portes en bois ainsi que sa composition et sa volumétrie. En contrepartie, ses fenêtres, son revêtement de toiture et son revêtement extérieur ont été remplacés. Le revêtement métallique (imitation de tôle pincée) de la toiture, le revêtement extérieur et les fenêtres, bien que de facture plus contemporaine, restent compatibles avec le style de la maison.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1368\_08

Matricule **0161-76-1338** No PIMIQ   
 Latitude **46,58574** Longitude **-71,846788**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
<b>1368</b>	<b>Saint-Charles (rang)</b>	<b>Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)</b>
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
<b>Résidentielle</b>	<b>Maison à mansarde à quatre versants</b>	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
<b>Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)</b>		<b>vers 1876</b>
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle <b>1876</b>
<b>Sans statut</b>		<b>B. Supérieure</b>
Commentaires		
<p>Construite vers 1876, cette demeure est représentative de la maison à mansarde d'influence Second Empire. Elle a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon dotées de boiseries décoratives, de beaux chambranles, des planches cornières ouvragées et un revêtement extérieur en planche de bois horizontale à feuillure ont été préservés. Par ailleurs, la maison possède toujours ses fondations en pierre. Le revêtement de la toiture, la porte et les fenêtres sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1400\_08

Matricule **0161-35-4521** No PIMIQ   
 Latitude  Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
<b>1400</b>	<b>Saint-Charles (rang)</b>	<b>Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)</b>
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
<b>Résidentielle</b>	<b>Maison franco-québécoise</b>	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
<b>Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)</b>		<b>entre 1800-1850</b>
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle <b>1800</b>
<b>Sans statut</b>		<b>C. Bonne/forte</b>
Commentaires		
<p>Vraisemblablement construite dans la première moitié du 19e siècle, cette maison de transition franco-québécoise conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée. Le revêtement extérieur en planche de bois à feuillure avec ses chambranles et ses planches cornières semble récent, mais convient très bien à la maison. Le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont contemporains. Les dimensions d'origine des fenêtres de la façade principale ont été modifiées.</p>		



N° 2015\_33080\_SCHA\_1460\_02

Matricule **0161-14-4134** No PIMIQ   
 Latitude **46,58454** Longitude **-71,85232**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
<b>1460</b>	<b>Saint-Charles (rang)</b>	<b>Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)</b>
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
<b>Résidentielle</b>	<b>Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi</b>	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
<b>Bardeau de bois décoratif</b>		<b>entre 1850-1900</b>
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle <b>1850</b>
<b>Sans statut</b>		<b>C. Bonne/forte</b>
Commentaires		
<p>Cette propriété est constituée de deux corps de bâtiment. Celui de gauche est une maison apparentée au cottage vernaculaire américain. Avec sa lucarne-pignon, celui de droite est un ancien bâtiment secondaire. Les deux sections sont rejointes au centre par un agrandissement contemporain. La section de gauche possède un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de planches cornières et de chambranles et des fenêtres à battants à grands carreaux. La porte et le revêtement de la toiture ont été remplacés. La section de droite possède également un revêtement en bardeau décoratif ainsi qu'une fenêtre ancienne avec des carreaux. La toiture est également revêtue de tôle profilée.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1480\_08

Matricule 0161-04-6301 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1480	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1848
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1848
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette résidence construite vers 1848 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Elle est revêtue d'un parement en planche à feuillure alors que les pignons sont recouverts de bardeau de bois. Des planches cornières et des chambranles complètent le revêtement alors qu'une galerie couverte couvre trois façades. L'auvent de la galerie est supporté par des colonnettes doubles. Des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes traditionnelles ont été conservées. La résidence est complétée à droite d'une annexe ancienne. À noter que les deux lucarnes à pignon ont été ajoutées en 2017. Le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont en tôle profilée.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1615\_01\_01

Matricule 0060-28-2255 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1615	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Maison Leclerc		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison franco-québécoise	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Pierre à moellons		en 1836
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1836
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite en 1836 par Michel Leclerc, cette demeure est habitée depuis plusieurs générations par la famille Leclerc. Avec ses épais murs en pierre à moellons et ses ouvertures asymétriques sur la façade principale, cette maison est représentative de la maison de transition franco-québécoise. En plus de sa composition et de sa volumétrie ancienne et de son carré en pierre, la résidence possède toujours un revêtement en planche de bois à clin sur les côtés, une galerie non-couverte à l'avant et une porte traditionnelle en bois. Des chambranles encadrent les ouvertures alors que des planches cornières sont visibles à la jonction des revêtements extérieurs. D'épaisses fondations en pierres servent toujours d'assises à la maison qui possède la rare particularité d'avoir un sous-sol qui servait autrefois de cuisine. Les vestiges d'anciens foyers en pierre encastrés dans les fondations, ayant servi pour le chauffage et la cuisson des repas, attestent de cette fonction. Par ailleurs, la lucarne centrale est un ajout probablement effectué vers le tournant du 20e siècle. Les fenêtres et le revêtement de la toiture ont été remplacés par des éléments contemporains. La maison possède à l'arrière un agrandissement bien intégré.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1623\_02

Matricule 0060-17-5491 No PIMIQ

Latitude 46,57887 Longitude -71,865524

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1623	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1875
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1875 par la famille Leclerc, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en bardeau de bois décoratif décoré de planches cornières et de chambranles, des fenêtres à battants à grands carreaux et une petite galerie dotée de piliers. La toiture est revêtue de tôle profilée et la porte est contemporaine.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1648\_08

Matricule 9960-87-3078

No PIMIQ

Latitude 46,57842

Longitude -71,869681

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1648	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1876
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1876
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1876, cette maison à mansarde d'influence Second Empire a conservé son élégante volumétrie et son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés. L'emplacement et la dimension de ses ouvertures, y compris ses lucarnes à pignon avec boiseries décoratives, une porte ancienne surmontée d'une imposte, des planches cornières, des fenêtres à charnière dans les lucarnes et des fenêtres à battants à grands carreaux ont été préservés. La maison est complétée d'une galerie couverte et d'un hangar ancien qui a probablement autrefois servi d'écurie. En contrepartie, le revêtement de la toiture et le revêtement extérieur ont été remplacés.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1679\_08

Matricule 9960-64-5163

No PIMIQ

Latitude 46,57577

Longitude -71,872022

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1679	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Crépi ou enduit		vers 1914
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1914
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite vers 1914 pour la famille Turcotte, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur trois façades agrémentée d'aiseliers et de piliers. Le revêtement extérieur en crépi est décoré de chambranles et de planches cornières. Une porte traditionnelle et un volume annexe ayant probablement servi de cuisine d'été rehaussent le cachet ancien de cette demeure. La toiture et l'auvent sont revêtus de tôle profilée et les fenêtres ont été remplacées.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1695\_08

Matricule 9960-44-5708

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1695	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1870
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1870
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1870, cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée terminés par des retours de corniche ainsi que sa composition générale. Elle est complétée d'une galerie couverte agrémentée de piliers ouvragés et d'un fronton. Elle possède également un revêtement en tôle à la canadienne sur la toiture et des fondations en pierre. Le revêtement est décoré de chambranles et de planches cornières. Le modèle de fenêtres, bien que contemporain, reste compatible. Trois lucarnes ont été ajoutées sur la toiture. En somme, cette maison a connu une belle rénovation.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1712\_08

Matricule 9960-34-0221 No PIMIQ

Latitude 46,57509 Longitude -71,876417

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1712	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Maison Pilote		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		vers 1876
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1876
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette résidence fut construite vers 1876 par la famille Pilote. Elle possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés avec lucarne-pignon, la maison possède toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Une galerie couverte sur deux façades avec un auvent revêtu de tôle pincée, des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte ancienne, des chambranles et des planches cornières ont également été préservés. Le revêtement de bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, des fenêtres et les colonnes en aluminium de la galerie sont plus récents. Le revêtement métallique de la toiture semble aussi contemporain, mais il reste compatible avec le style de la maison.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1719\_02

Matricule 9960-23-1829 No PIMIQ

Latitude 46,57433 Longitude -71,877878

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1719	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Maison néo-Queen Anne		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison néo-Queen Anne	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		en 1912
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1909
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison aurait été érigée en 1912 pour la famille Boisvert qui y emménagea cinq ans plus tard. La majorité du bois qui se retrouve dans cette maison a été travaillé dans la menuiserie qui se trouvait à côté. Cette résidence est représentative du style néo-Queen Anne. Elle se démarque par son grand fronton sur la façade principale et la présence de plusieurs saillies (oriel, avancée à gauche, grande galerie arrondie sur trois côtés). Plusieurs composantes anciennes ont été préservées telles qu'une corniche à consoles, un auvent arrondi revêtu de tôle pincée et décoré d'un fronton, un revêtement extérieur en bardeau d'amiante-ciment alvéolé pourvu de chambranles ouvragés et de planches cornières, des fenêtres à battants avec imposte et des portes anciennes. Par ailleurs, la maison est toujours assise sur des fondations en pierre et des aisseliers agrémentent la galerie. Le revêtement en bardeau d'asphalte de la toiture et du rez-de-chaussée ainsi qu'une fenêtre sont les seules composantes contemporaines.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_1759\_02

Matricule 9860-90-0555 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1759	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1880 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle possède une galerie couverte sur deux côtés dotée d'un auvent. Les façades sont agrémentées de chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont contemporains.</p>		



N° 2021\_33080\_SOUC\_0116\_08

Matricule 0259-28-8145 No PIMIQ  
 Latitude 46,57038 Longitude -71,83734

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
116	Soucy (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison éclectique victorienne	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		en 1906
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1906
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construite en 1906 par la famille Castonguay, cette maison est représentative de l'éclectisme victorien. Dans ce cas-ci, ce style est particulièrement visible par la diversité des types de toitures et l'abondance des saillies. En plus de sa composition et de sa volumétrie, cette résidence possède toujours une galerie couverte sur deux façades décorée de colonnettes et d'un fronton, des fenêtres à guillotine avec vitraux dans le châssis supérieur, un oculus ovale et une ouverture en demi-cercle dans l'un des pignons. En revanche, le revêtement extérieur et la porte ont été remplacés. Le revêtement métallique de la toiture est contemporain, mais son style reste compatible avec le style de la maison.</p>		



N° 2021\_33080\_SOUC\_0117\_08

Matricule 0259-28-5304 No PIMIQ  
 Latitude 46,57006 Longitude -71,83766

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
117	Soucy (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1898
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1898
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Construite vers 1898, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur au moins deux façades surmontée d'un auvent revêtu de tôle pincée. La toiture possède une grande lucarne-balcon centrale en avancée ainsi qu'un épi en tôle ouvragée, probablement oeuvre du ferblantier Charles Jacques. Certaines sections du revêtement extérieur sont en planches de bois verticales. Des sections du revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, les poteaux de la galerie, une porte et le garde-corps du balcon sont contemporains.</p>		




N° 2021\_33080\_SOUC\_0134\_08

Matricule 0259-29-5035 No PIMIQ  
 Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
134	Soucy (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1876
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1876
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1876 est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur deux façades agrémentée d'aisseliers et d'un beau garde-corps ainsi que des chambranles. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres ont été remplacés.</p>		

	Adresse		Municipalité
	4404	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale
	Sans statut		G. Non applicable
	Commentaires		
à l'intersection de la route Leclerc. Cette croix de bois simple. Axe : logo des Chevaliers de Colomb.			
N° 2021_33080_JULI_4404_Croix_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude 46,54262		Longitude -71,798499	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2313	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1885
	Statut juridique		Valeur patrimoniale
	Sans statut		C. Bonne/forte
	Commentaires		
Cette maison érigée vers 1885 est issue du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon. Elle possède une galerie couverte sur deux côtés dotée d'un auvent. La galerie est décoré d'un lambrequin de facture contemporaine. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les portes sont contemporains.			
N° 2021_33080_PRIN_2313_02			
Matricule 0460-60-3279		No PIMI	
Latitude 46,57319		Longitude -71,807164	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2439	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine avec plan en L
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		entre 1900-1925
	Statut juridique		Valeur patrimoniale
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
Probablement construit entre 1900 et 1925, ce cottage vernaculaire américain avec plan en croix possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition et une galerie couverte arrondie agrémentée de beaux garde-corps et de colonnes couvrant trois façades. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé doté de chambranles et de planches cornières, des fenêtres anciennes à guillotine dont certaines avec des boiseries décoratives, une porte ancienne, un revêtement de tôle pincée sur l'auvent, un oriel disposé sur le côté et des retours de corniche participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. De plus, la toiture est recouverte de tôle à la canadienne et percée d'une belle cheminée en tôle ouvragée. Cette demeure est du même modèle que le 2607, route Principale et pourrait avoir été construite par le menuisier Napoléon Bernier. Un ancien atelier de menuiserie est d'ailleurs adjacent à cette maison.			
N° 2021_33080_PRIN_2439_02			
Matricule 0259-98-7331		No PIMI	
Latitude 46,57089		Longitude -71,82914	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021\_33080\_PRIN\_2900\_08

Matricule 9957-08-6471 No PIMIQ  
 Latitude 46.551666 Longitude -71.876034

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
2900	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Industrielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		entre 1880-1890
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
Construite entre 1880 et 1890 à partir de bois récupéré sur des constructions plus anciennes, cette maison est une ancienne forge notamment opérée par Bernardin Auger. À l'origine, le bâtiment se trouvait sur le rang de la rivière. Cette résidence est représentative de la maison québécoise d'influence néoclassique reconnaissable par ses versants courbés. Le bâtiment a conservé sa volumétrie et sa composition d'origine. La porte, les fenêtres, le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont contemporains. Une cuisine d'été a aussi été ajoutée.		



N° 2021\_33080\_PRIN\_Croix\_01\_01

Matricule No PIMIQ  
 Latitude 46,55882 Longitude -71,867088

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
À l'intersection de la route Bélanger. Croix simple de bois blanche.		



N° 2021\_33080\_PRIN\_Croix\_02

Matricule No PIMIQ  
 Latitude 46,5757 Longitude -71,782377

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
À l'intersection de la route Hippolyte-Lemay. Cette croix de bois simple est peinte en blanc.		



N° 2015\_33080\_SCHA\_1425\_08

Matricule 0161-24-8118 No PIMIQ

Latitude 46,5844 Longitude -71,850904

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
1425	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		entre 1830-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1968
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Probablement construite entre 1830 et 1900, cette résidence possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la résidence détient toujours sa composition et sa volumétrie ancienne. Un revêtement en tôle pincée sur la toiture, un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières, des persiennes, des fenêtres à battants à grands carreaux et une porte ancienne ont également été préservés. Une belle girouette coiffe le faite de la toiture.</p>		



N° 2021\_33080\_SOUC\_0000\_Croix

Matricule No PIMIQ

Latitude 46,58335 Longitude -71,856447

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
	Soucy (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>À l'intersection du rang Saint-Charles. Croix de bois peinte en blanc, extrémités à motif aigu.</p>		



N° 2021\_33080\_SCHA\_0000\_Croix\_01

Matricule No PIMIQ

Latitude 46,59054 Longitude -71,810839

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>À l'intersection de la route Ouellet. Cette croix est faite de bois rond teinté, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu. Axe : Décor du centre à motif volute. Cette croix est un remplacement.</p>		

	Adresse		Municipalité
	118	Faucher (rue)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine de deux étages	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois décoratif		entre 1900-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1979
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Probablement construit entre 1900 et 1950, ce cottage vernaculaire américain de deux étages a conservé quelques composantes anciennes, dont sa composition et sa volumétrie, un revêtement en bardeau de bois décoratif et une galerie couverte sur deux façades. Le revêtement extérieur est décoré de chambranles et de planches cornières alors que la galerie est agrémentée d'aiseliers. En contrepartie, les fenêtres, les portes, le garde-corps, le revêtement de l'auvent et le revêtement de toiture ont été remplacés.</p>			
N° 2021_33080_FAUC_0118_08			
Matricule	0259-59-9108	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2535	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (métal)		vers 1894	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1894
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Construite vers 1894, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé une galerie couverte sur la façade principale. Cette galerie est surmontée d'un auvent décoré d'un superbe fronton ouvragé. Par ailleurs, cette même galerie est décorée de piliers, d'aiseliers et d'un garde-corps d'intérêt. La toiture possède un très bel épi en tôle ouvragé. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. À noter que cette maison est située juste à côté d'un ancien atelier de ferblanterie ayant appartenu au ferblantier-couvreur Charles Jacques. C'est probablement lui qui a confectionné les épis en tôle agrémentant plusieurs toits du village.</p>			
N° 2021_33080_PRIN_2535_01			
Matricule	0259-57-1569	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2168	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		entre 1850-1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1955
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique conserve sa volumétrie caractéristique avec son plan rectangulaire et son toit à deux versants à base légèrement recourbée ainsi que sa composition générale et une galerie couverte. Elle est revêtue d'un parement en bardeau de bois qui semble récent. En contrepartie, la majorité des composantes sont contemporaines. La demeure est aussi jointe par un passage couvert à un garage qui pourrait être un hangar ancien. Toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison.</p>			
N° 2021_33080_PRIN_2168_08			
Matricule	0760-28-8104	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021\_33080\_SCHA\_1608\_08

Matricule 0060-29-3339 No PIMIQ  
 Latitude Longitude  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
1608	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Brique		entre 1880-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1984	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Probablement construite entre 1880 et 1950, cette maison est représentative du cottage vernaculaire américain. En plus de sa composition et de sa volumétrie, elle a conservé un revêtement en brique complété de chambranles, des retours de corniche et une porte en bois qui semble ancienne. En revanche, le revêtement de la toiture et les fenêtres sont récents.			



N° 2017\_33080\_JULI\_4242\_02

Matricule 0658-34-6176 No PIMIQ  
 Latitude 46.557293 Longitude -71.776798  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
4242	Juliaville (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Grange-étable à toit à deux versants droits dont la structure est composée de blocs de ciment ou béton ou de madriers de bois. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux, portes piétonnières en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur les pignons, couleurs rouge et blanche.			



N° 2017\_33080\_LEMY\_0116\_02

Matricule 0259-34-6229 No PIMIQ  
 Latitude 46.568931 Longitude -71.835149  
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité	
116	Lemay (rue)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)	
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		garage à toit à de type Boomtown	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Papier brique		entre 1900-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière, derrière un immeuble ancien. Garage de style boomtown possédant une toiture à deux versants droits cachée par un haut parapet. Bonne authenticité : portes à glissière en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, ouverture en losange. Transformation : le revêtement de la toiture semble contemporain (probablement du bardeau d'asphalte) et le revêtement de papier goudronné n'est peut-être pas d'origine. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Le revêtement extérieur et le revêtement de la toiture sont rendus en fin de vie.			



Adresse	2168 - Principale (route)	Municipalité	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Agricole	Influence stylistique	grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	entre 1850-1900
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	C. Bonne/forte
<p>Commentaires</p> <p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans un ensemble de ferme, derrière une maison ancienne. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, contre-porte ajourée, quelques fenêtres en bois à carreaux, chambranles, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet. Transformations : tôle profilée sur le toit, fenêtres d'origine remplacées. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. Il n'est plus utilisé pour loger des animaux ou à des fins agricoles. La maison semble inhabitée.</p>			

N° 2017\_33080\_PRIN\_2168\_01

Matricule	0760-08-5803	No PIMI	
Latitude	46.580149	Longitude	-71.772588

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	2281 - Principale (route)	Municipalité	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Agricole	Influence stylistique	grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	entre 1850-1900
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	C. Bonne/forte
<p>Commentaires</p> <p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, près d'une maison construite entre 1920 et 1950. Grange-étable à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, fenêtres en bois à carreaux, portes à glissière, portes piétonnières en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture et le revêtement de bardeaux des pignons est très détérioré. Anciennement peint ou teint en blanc ou chaulé.</p>			

N° 2017\_33080\_PRIN\_2281\_08

Matricule	0559-48-5957	No PIMI	
Latitude	46.573169	Longitude	-71.794469

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	2344 - Principale (route)	Municipalité	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Agricole	Influence stylistique	hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Planche de bois verticale	Année(s) ou période de construction	entre 1850-1920
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	C. Bonne/forte
<p>Commentaires</p> <p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, près d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être un hangar. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur les pignons, tôle profilée sur le toit, porte à panneaux en bois, porte à glissière en bois, fondations en pierre. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Transformation : tôle profilée sur le toit.</p>			

N° 2017\_33080\_PRIN\_2344\_02

Matricule	0359-67-6691	No PIMI	
Latitude	46.572376	Longitude	-71.818121

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
2439	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Industrielle		atelier de menuiserie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière, en cour arrière d'une maison ancienne. Ancien atelier de menuiserie d'Émilien Guimond. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en bois, portes à panneaux en bois, tôle pincée sur la marquise, bardeaux de bois sur les pignons, trappe en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et revêtement de bardeaux d'asphalte sur les façades. Plusieurs composantes de bois manquent de peinture.</p>		

N° 2017\_33080\_PRIN\_2439\_01

Matricule	0259-86-6816	No PIMI
Latitude	46.570858	Longitude -71.828783

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
2526	-2530 Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		atelier à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		entre 1860-1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière, près d'un immeuble ancien. Bâtiment à toit à deux versants courbés, à fonction indéterminée, ayant connu des transformations mineures. Le revêtement de planches de bois verticales est toujours présent sous le revêtement actuel d'amiante-ciment. Les fenêtres sont en bois. Les portes d'origine ont été remplacées. Du bardeau d'asphalte revêt la toiture. Les pignons sont toujours revêtus de bardeaux de bois. Anciennement blanc et rouge (teinte rouge encore visible sur les pignons).</p>		

N° 2017\_33080\_PRIN\_2530\_02\_02

Matricule	0259-45-7689	No PIMI
Latitude	46.570255	Longitude -71.834086

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
2535	Principale (route)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Industrielle		atelier de ferblanterie de type Boomtown
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		en 1895
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Ancien atelier de ferblanterie de Charles Jacques construit en 1895 dans le style architectural boomtown. Bonne authenticité : fenêtres à carreaux en bois, portes à battants en bois, chambranles, mince corniche métallique bordant le parapet. Transformations : revêtement de papier goudronné sur les façades et tôle profilée sur la partie inférieure de la façade principale.</p>		

N° 2017\_33080\_PRIN\_2535\_01

Matricule	0259-45-4231	No PIMI
Latitude	46.569829	Longitude -71.834192

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1185	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1900-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière et dans un champ, de biais à une maison construite de 1902 à 1904. Bâtiment à toit à deux versants droits. Peut-être une ancienne maison de colonisation transformée en hangar. Doté d'une entrée pour entreposer les voitures agricoles. Bonne authenticité : planches de bois verticales, pignons revêtus de bardeaux de bois, porte à panneaux sans vitrage, portes à battants en bois. Transformations : tôle profilée sur le toit, remplacement possible d'une fenêtre.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1185\_03

Matricule	0361-36-9070	No PIMI	
Latitude	46.589916	Longitude	-71.824190

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1210	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1900-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Grange-étable à toit à deux versants droits, dotée d'un volume annexe en façade peut-être utilisé comme laiterie. Bonne authenticité : planches de bois verticales, bardeaux de bois, portes piétonnières en bois, portes à glissière en bois, fenêtres à carreaux, chambranles. Transformation : la tôle profilée sur le toit remplace un ancien revêtement de bardeaux de bois. Anciennement teint ou peint en blanc ou chaulé avec ouvertures peintes en rouge.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1210\_02

Matricule	0262-14-6279	No PIMI	
Latitude	46.589748	Longitude	-71.832039

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1384 - 1388	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit brisé
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Tôle profilée		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, derrière une maison construite entre les années 1920 et 1950. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : belles contre-portes ajourées, pignons revêtus de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, porte à glissière en bois. Transformation : tôle profilée sur la toiture et les façades. Le revêtement de bardeaux de bois manquent de teinture.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1388\_02\_01

Matricule	0062-43-1551	No PIMI	
Latitude	46.586059	Longitude	-71.848892

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1480	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants courbés
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1830-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Bâtiment à toit à deux versants courbés rattaché par un passage couvert à une maison ancienne avec un toit de même type. Probablement un bâtiment répondant à plusieurs fonctions dont l'une était de remiser les voitures d'été et d'hiver. Quelques transformations mineures au niveau du type d'ouvertures, revêtement de bardeaux d'asphalte sur le toit. Le revêtement de planches de bois verticales a été préservé.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1480\_01

Matricule	0061-91-7666	No PIMI
Latitude	46.584226	Longitude -71.853272

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1608	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit brisé
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1900-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière. Grange-étable à toit brisé dont une section de la structure est composée de billots de bois noyés dans le mortier et dotée d'un pont d'accès en pierres des champs disposé sur une façade latérale. Il est possible que l'aspect de ce bâtiment soit le résultat d'agrandissements successifs. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois dans les pignons, fenêtres à carreaux en bois, contre-portes ajourées, chambranles, couleurs blanche et rouge, portes à battants en bois. Transformation : tôle profilée sur le toit. Des composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1608\_08\_01

Matricule	0060-17-8911	No PIMI
Latitude	46.580052	Longitude -71.864547

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1623	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1875-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans un ensemble de ferme, derrière une maison construite en 1875 (selon le Patrimoine architectural de la MRC de Lotbinière). Hangar à toit à deux versants droits connecté par un passage couvert à un plus petit bâtiment fort intéressant en raison de sa bonne authenticité. Plusieurs composantes traditionnelles ont été conservées : revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur les façades, porte en bois, fenêtre à carreaux, chambranle, bardeaux de bois dans le pignon. Toutes les composantes de bois manquent de peinture.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1623\_01

Matricule	0060-05-1611	No PIMI
Latitude	46.578602	Longitude -71.865503

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1632	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		fournil à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		entre 1850-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, sur une ferme, derrière une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits possédant une fonction indéterminée, peut-être un ancien fournil ou une ancienne forge. Il pourrait s'agir aussi au départ d'une maison ancienne transformée pour répondre à d'autres besoins. Bonne authenticité : fenêtres à guillotine en bois, portes en bois, importante souche de cheminée en pierre connectée à unâtre en pierre intérieur. Transformation : le revêtement extérieur est en bardeaux d'asphalte (papier brique) et tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture.</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1632\_B\_06

Matricule	9960-95-6099	No PIMIQ	
Latitude	46.578864	Longitude	-71.866798

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1808	Saint-Charles (rang)	Saint-Édouard-de-Lotbinière (33080)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1850-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Édouard-de-Lotbinière, compris dans un ensemble de ferme avec d'autres bâtiments secondaires et derrière une maison ancienne. Grange-étable double à toit à deux versants droits. Bonne authenticité: revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois sur les pignons, portes piétonnières en bois, contre-porte ajourée en bois, fenêtres à carreaux en bois, couleurs rouge et blanche. Transformation: tôle profilée sur le toit et sur des sections des façades. Le revêtement en bois manque de peinture. Cette grange-étable a été construite avant 1900. Communication personnelle : le propriétaire</p>		

N° 2017\_33080\_STCH\_1808\_02\_02

Matricule	9859-17-8193	No PIMIQ	
Latitude	46.569610	Longitude	-71.886450

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt