



Adresse	156 - 116 (route)	Municipalité	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Parement moderne (plastique et vinyle)	Année(s) ou période de construction	vers 1869
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1869
Commentaires	C. Bonne/Forte		

Cette résidence construite vers 1869 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine. En revanche, toutes les autres composantes sont récentes. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

N° 2021_33035_116R_0156_08

Matricule 3762-47-7519 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	245 - 218 Est (route)	Municipalité	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire	Année(s) ou période de construction	vers 1875
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1875
Commentaires	C. Bonne/Forte		

Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1875, revêtu de bardeau d'amiante-ciment rectangulaire, a conservé sa volumétrie et des fenêtres en bois avec des carreaux. En contrepartie, son revêtement extérieur d'origine a disparu et le revêtement de la toiture, la porte ainsi que plusieurs fenêtres sont contemporains. La véranda ainsi que la lucarne en appentis d'influence Arts et Métiers sont des ajouts postérieurs à la construction de la demeure. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.

N° 2021_33035_218R_0245_08

Matricule 4253-05-4586 No PIMIQ

Latitude 46.518943 Longitude -71.317420

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	430 - 218 Est (route)	Municipalité	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Résidentielle	Influence stylistique	Maison à mansarde à deux versants
Matériau de revêtement dominant	Bardeau de bois	Année(s) ou période de construction	vers 1889
Statut juridique	Sans statut	Valeur patrimoniale	Date rôle 1889
Commentaires	C. Bonne/Forte		

Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1889 a conservé sa toiture mansardée à deux versants typiques de ce style et un revêtement en bardeau de bois. Elle a toutefois été agrandie et ses fenêtres ainsi que le revêtement de la toiture sont contemporains. La façade principale de cette demeure serait orientée inversement à la route.

N° 2021_33035_218R_0430_04

Matricule 4454-26-2183 No PIMIQ

Latitude Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	450	218 Est (route)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		vers 1858
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1858
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1858 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est recouverte d'un revêtement en planche de bois verticale et en bardeau de bois dans les pignons complété de chambranles et de volets. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, bien que cette maison ait subi un agrandissement, sa composition et sa volumétrie d'origine restent discernables. La tôle profilée de la toiture est la seule composante de conception récente.</p>			
N° 2021_33035_218R_0450_02_01_			
Matricule 4454-47-3375		No PIMIQ	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	279	269 Nord (route)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois verticale		vers 1850
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1850
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est recouverte d'un revêtement en planche de bois verticale complété de chambranles. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés et d'aiseliers. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine restent discernables. La porte, quelques fenêtres et le revêtement de la toiture sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33035_R269_0279_01			
Matricule 3861-21-7420		No PIMIQ	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	850	269 Nord (route)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Institutionnelle et publique	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		entre 1880-1950
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1840
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Avec son plan rectangulaire et sa composition caractérisée par l'emplacement particulière des ouvertures ainsi que son abondante fenestration, ce bâtiment possède toutes les caractéristiques architecturales le rattachant aux anciennes écoles de rang. Il a probablement été érigé entre 1880 et 1950. Un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, une porte en bois et des fenêtres en bois à battants à grands carreaux ont été préservées. La seule composante contemporaine est le revêtement en tôle profilée de la toiture.</p>			
N° 2021_33035_R269_0850_02			
Matricule 3856-12-6882		No PIMIQ	
Latitude 46.542931		Longitude -71.368929	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



Adresse		Municipalité
980	269 Nord (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1870
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1870
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette résidence construite vers 1870 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède toujours sa composition et sa volumétrie d'origine ainsi qu'une galerie couverte. En revanche, toutes les autres composantes sont récentes.</p>		

N° 2021_33035_R269_0980_08

Matricule	3754-49-4372	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
2189	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1920
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud et construit vers 1920, a conservé sa volumétrie d'origine, sa composition et une vaste véranda éclairée d'une série de fenêtres anciennes en bois avec de grands carreaux et percée d'une porte vitrée en bois ancienne. La marquise et les garde-corps sont en fer ornemental. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et des fenêtres sont contemporains.</p>		

N° 2021_33035_R269_2189_02

Matricule	3950-78-6930	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
2257	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1879
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1879
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison construite vers 1879 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. La demeure est recouverte d'un revêtement en planche de bois horizontale à clin et d'un revêtement en bardeau d'amiante alvéolé complétés de chambranles, de planches cornières et de volets. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux, des portes en bois ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés et d'aisseliers. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture et la fenêtre de la lucarne sont de conception récente.</p>		

N° 2021_33035_R269_2257_02

Matricule	3950-73-5493	No PIMI	
Latitude	46.490032	Longitude	-71.347468

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	2290	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (plastique et vinyle)		entre 1830-1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>La tradition orale rapporte que cette maison aurait servi de relais de diligence après l'ouverture du chemin Craig vers 1810 qui reliait Saint-Nicolas à Boston. Assurément assez ancienne et probablement construite entre 1830 et 1880, cette maison québécoise d'influence néoclassique possède toujours ses versants légèrement courbés, ses fondations en pierre ainsi qu'une façade latérale revêtue d'un revêtement de planches de bois horizontales complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur des autres façades, la marquise, les fenêtres et la porte sont contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33035_R269_2290_08			
Matricule	3949-89-2560	No PIMI	
Latitude	46.486125	Longitude	-71.345928
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2359	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon construit vers 1880 a conservé son volume ancien, sa composition et l'emplacement de ses ouvertures. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la galerie, le revêtement extérieur, la porte et les fenêtres sont contemporains. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33035_R269_2359_02			
Matricule	3949-41-4795	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2515	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1819	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1819
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1819, orientée au sud et très retirée de la route, est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est recouverte d'un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux, une porte en bois ainsi qu'une galerie couverte couvrant deux façades. Une cheminée centrale en brique perce la toiture. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Quelques fenêtres et le revêtement de la toiture sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33035_R269_2515_02			
Matricule	4148-24-3568	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	2550	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
<p>en face du 2549, à l'intersection de la route 269 Sud et du chemin Rageot Cette croix de métal peinte en vert (autrefois en noir) a un axe ornementé et des extrémités à motif trèfle. Axe : Décor du centre à motif soleil en cadran. Traverse : Clous, lance, tenailles, échelle, marteau.</p>				
N° 2021_33035_R269_2250_01_croix				
Matricule		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	226	Demers (rue)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		vers 1922	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
	Date rôle		1922	
Commentaires				
<p>Ce cottage vernaculaire américain, construit vers 1922 et agrémenté d'une lucarne faisant office de balcon, a conservé son volume ancien, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte sur deux côtés et un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres, les portes et les garde-corps sont contemporains.</p>				
N° 2021_33035_DEME_0226_02				
Matricule	3852-67-9865	No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	286	Demers (rue)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		vers 1936	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		B. Supérieure	
	Date rôle		1936	
Commentaires				
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1936 possède toujours sa composition, sa volumétrie, une galerie couverte fermée d'un garde-corps plein, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières, une porte à panneaux ainsi que des fenêtres en bois à quatre grands carreaux. Jusqu'à récemment, la toiture possédait un revêtement en bardeau de bois remplacé par un revêtement de tôle. Ce même revêtement recouvre également l'auvent. Parmi les autres modifications, notons la surélévation de la maison sur de nouvelles fondations en béton.</p>				
N° 2021_33035_DEME_0286_02				
Matricule	3852-98-0495	No PIMIQ		
Latitude	46.512551	Longitude	-71.358777	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	164	Dionne (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		entre 1830-1900	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1921
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Cette résidence construite entre 1830 et 1900 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède toujours sa volumétrie d'origine et une galerie couverte revêtue de tôle pincée et ornée d'aiseliers complétée d'un garde-corps en bois. Une porte en bois ancienne et une fenêtre à battants à grands carreaux ont été préservées. On retrouve également un revêtement en bardeau de bois au niveau des pignons et de la lucarne. Toutefois, les dimensions et l'emplacement des fenêtres de la façade principale ont été modifiées. De plus, le revêtement de la toiture et des parties inférieures des façades sont contemporains de même que plusieurs fenêtres et la contre-porte métallique. Malgré les modifications apportées, cette résidence possède un bon potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33035_DION_0164_08			
Matricule 3852-63-8104		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	310	Bras Sud (Le)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		vers 1939	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1939
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1939 a conservé son volume ancien, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures et ses fenêtres anciennes avec imposte. Le revêtement extérieur en papier brique complété de chambranles et de planches cornières ainsi que la porte verte en bois pourraient être d'origine. En revanche, le revêtement de la toiture et quelques fenêtres sont contemporains.</p>			
N° 2021_33035_BRSU_0310_01			
Matricule 4352-59-3245		No PIMI	
Latitude 46.516558		Longitude -71.303153	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	330	Bras Sud (Le)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1837	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1894
Sans statut		C. Bonne/Forte	
Commentaires			
<p>Assurément assez ancienne et peut-être construite vers 1837, cette maison québécoise d'influence néoclassique possède toujours ses versants légèrement courbés, sa volumétrie d'origine et des larmiers très courts, signes d'ancienneté. Si elle possède quelques fenêtres à battants à grands carreaux anciennes encadrées de chambranles, les autres composantes sont contemporaines et aucun autre élément ancien ou traditionnel n'a été conservé. Un tambour a été greffé à la façade principale. Ces modifications altèrent quelque peu l'intérêt patrimonial de la maison, mais cette dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur.</p>			
N° 2021_33035_BRSU_0330_01			
Matricule 4353-54-2566		No PIMI	
Latitude 46.518006		Longitude -71.298801	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	160	Lefebvre (rue)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Tôle profilée		vers 1870	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1870
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
	Commentaires			
<p>Cette maison québécoise d'influence néoclassique construite vers 1870 a conservé sa volumétrie, une belle galerie couverte avec des aisseliers et des poteaux tournés. Toutefois, elle a connu plusieurs modifications. Le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes, les fenêtres et les garde-corps sont contemporains. La composition d'origine de la façade principale a été modifiée. Si toutes ces modifications altèrent l'intérêt patrimonial de la maison, cette dernière possède tout de même un excellent potentiel de mise en valeur.</p>				
N° 2021_33035_LEFB_0160_02				
Matricule 3852-47-7976		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	300	Moulin (chemin du)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à demi-croupes	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		vers 1939	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1939
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
	Commentaires			
<p>Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes construit vers 1939 a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, son revêtement en bardeau de bois ainsi qu'une galerie couverte sur deux façades. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.</p>				
N° 2021_33035_MOUL_0300_08				
Matricule 3861-87-9237		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	1476	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1939	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1939
	Sans statut		C. Bonne/Forte	
	Commentaires			
<p>Ce cottage vernaculaire construit vers 1939 américain a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte décorée de balustres, d'aiseliers et de poteaux tournés. Les nouvelles fenêtres, la porte, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent ainsi que le revêtement extérieur, bien que contemporains et récents, ont été choisis avec un certain souci de revenir au cachet ancien de la maison.</p>				
N° 2021_33035_PRIR_1476_02				
Matricule 3852-47-0904		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	1615	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Tôle embossée		vers 1900
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 possède toujours sa composition, sa volumétrie, des portes en bois ainsi qu'une galerie couverte décorée d'aisseliers, de balustres et de poteaux ouvragés. Par ailleurs, un revêtement de tôle embossée imitant la pierre de taille complété de chambranles et de planches cornières a aussi été préservé. La maison est en outre complétée d'une annexe de style Boomtown et d'une lucarne-balcon. Les fenêtres et le revêtement de la toiture sont contemporains.</p>			
N° 2021_33035_PRIIR_1615_08			
Matricule 3852-55-6712		No PIMI	
Latitude 46.509022		Longitude -71.363145	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1620 - 1624	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Ancien magasin général Delage		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Commerciale	Maison Boomtown	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment rectangulaire		en 1909
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1909
	Sans statut		B. Supérieure
Commentaires			
<p>Construit en 1909, ce bâtiment appartenait à l'origine à la famille Delage qui y opérait un magasin général jusque dans les années 1940. Anciennement, cette propriété était complétée de bâtiments de ferme et ses terres s'étendaient jusqu'à l'actuelle rue Montminy. Au fil du temps, la maison est modifiée et subdivisée en logements. En dépit de ces changements, la résidence représentative du courant Boomtown par sa volumétrie et sa composition et par le style Second Empire en raison de la tourelle centrale percée d'un oculus, reste très bien conservée. Elle possède toujours un balcon et une galerie couvrant l'ensemble de la façade principale munis de poteaux ouvragés, d'aisseliers et de lambrequins. Par ailleurs, une belle corniche à consoles ainsi que des chambranles ont également été préservés. Le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont de conception plus contemporaine.</p>			
N° 2021_33035_PRIIR_1620_02			
Matricule 3852-54-3689		No PIMI	
Latitude 46.508822		Longitude -71.363384	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1635	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Ancienne école du village		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1858
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1875
	Sans statut		B. Supérieure
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1858 aurait accueilli l'école du village. Elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés. La maison est recouverte d'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. Elle possède une galerie couverte d'un auvent décoré d'un fronton et agrémentée d'aisseliers, d'une balustrade en bois ainsi que des poteaux ouvragés. Une frise de rive en bois enjolive également la résidence. Une cheminée centrale en brique perce la toiture. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Les fenêtres, la porte et le revêtement de la toiture sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33035_PRIIR_1635_08			
Matricule 3852-55-9013		No PIMI	
Latitude 46.508885		Longitude -71.363014	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



Adresse		Municipalité
1641 - 1655	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison cubique
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Brique		vers 1927
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1927
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison cubique construite vers 1927 a conservé sa volumétrie, sa composition, son revêtement en brique décoré de platebandes de brique et de chaînages d'angle en brique. En outre, elle possède toujours ses ouvertures cintrées, des fenêtres en bois à quatre grands carreaux, des portes anciennes en bois à panneaux ainsi qu'une galerie couverte revêtue de tôle pincée et décorée de poteaux ouvragés, fermée d'une balustrade ancienne en bois. En revanche, le revêtement de la toiture ainsi que l'auvent, l'escalier et les garde-corps de la galerie de l'étage sont contemporains. Il s'agit de l'une des rares constructions en brique du village de Saint-Gilles.</p>		

N° 2021_33035_PPRIR_1641_01

Matricule	3852-64-1899	No PIMI	
Latitude	46.508967	Longitude	-71.362407

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1650 -	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine de deux étages
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		vers 1886
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1886 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux étages. Elle est revêtue de bardeau de bois décoratif agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale décorée de poteaux ouvragés, de balustres et d'aisseliers ainsi qu'un balcon surmonté d'un mât rehaussent le cachet de la demeure. Les fenêtres à battants à grands carreaux et les portes anciennes sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison villageoise très bien entretenue et complétée de bâtiments secondaires d'intérêt. Le revêtement de la toiture et de l'auvent n'est pas d'origine.</p>		

N° 2021_33035_PPRIR_1650_08

Matricule	3852-54-4849	No PIMI	
Latitude	46.508579	Longitude	-71.363141

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1670 - 1674	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle / commerciale		Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1892
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1892
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison a logé une succursale de la Banque provinciale du Canada ainsi qu'un commerce dans la première tranche du 20e siècle. Le bâtiment construit vers 1892 est représentatif du cottage vernaculaire américain à deux étages avec pignon en façade. Il a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures, sa composition et une galerie couverte revêtue de tôle à baguettes. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres, les portes et les garde-corps sont contemporains.</p>		

N° 2021_33035_PPRIR_1672_08

Matricule	3852-54-6939	No PIMI	
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1687	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec pignon en façade	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1850
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1850
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Cette maison érigée vers 1850 est issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux étages avec pignon en façade. Elle est revêtue d'un parement de bois horizontale à feuillure agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte, décorée de piliers ainsi que d'une balustrade, couvre l'ensemble de la façade principale. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancestral de la demeure. Les fenêtres à guillotine à grands carreaux et la porte ancienne sont d'autres éléments traditionnels qui complètent l'architecture de cette maison villageoise. Le revêtement de la toiture et de l'auvent n'est pas d'origine.</p>		

N° 2021_33035_PRIIR_1687_02_01

Matricule	3852-64-4557	No PIMI	
Latitude	46.508387	Longitude	-71.362441

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1720	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Église de Saint-Gilles		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse	Néoclassicisme	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Crépi ou enduit		en 1882
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>La paroisse de Saint-Gilles est fondée en 1828. Devenue vétuste et trop petite en raison de la croissance de la population, l'ancienne église est remplacée par l'église actuelle en 1882. Les plans de l'édifice sont redevables à l'architecte David Ouellet alors que les travaux de construction sont assurés par Elzéar Métivier de Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. D'abord construit sans clocher, le financement de Narcisse Dionne permet d'ajouter un clocher au bâtiment. Cette église de style néoclassique reste très représentative des lieux de culte catholiques érigés en milieu rural entre la fin du 19e siècle et le début du siècle suivant. Elle possède un plan au sol rectangulaire. Elle a conservé sa volumétrie, sa composition ainsi que ses ouvertures cintrées. Les fenêtres et le revêtement extérieur en crépi ne sont cependant pas d'origine.</p>		

N° 2021_33035_PRIIR_1720_02

Matricule	3852-53-8870	No PIMI	166000
Latitude	46.507868	Longitude	-71.362641

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt




Adresse		Municipalité
1720	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Cimetière de Saint-Gilles		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
		vers 1864
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>Le premier cimetière de Saint-Gilles est béni le 16 novembre 1846. En 1864, le cimetière actuel est aménagé. En 1883, les défunts enterrés dans la cave de la vieille église sont exhumés et mis en terre dans le cimetière. En 1944, le cimetière est agrandi. Le cimetière est doté d'un portail d'entrée et d'un enclos en fer forgé.</p>		

N° 2021_33035_PRIIR_1720_cimetière_03

Matricule	3852-53-8870	No PIMI	166002
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	1720	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Calvaire du cimetière de Saint-Gilles		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
	Sans statut		G. Non applicable
	Commentaires		

N° 2021_33035_PPRIR_1720_calvaire_01

Matricule	3852-53-8870	No PIMIQU	166003
Latitude		Longitude	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité
	1725	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Ancien magasin général et hôtel Nazaire Demers		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Commerciale		Maison vernaculaire américaine de deux étages
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois décoratif		vers 1904
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1904
	Sans statut		B. Supérieure

N° 2021_33035_PPRIR_1725_02

Matricule	3852-75-5428	No PIMIQU	
Latitude	46.508104	Longitude	-71.361869

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Commentaires
 Cette maison érigée vers 1904 fut autrefois le magasin général et l'hôtel de Nazaire Demers. Elle accueillit également une succursale de la Caisse populaire dans les années 1940. Issue du modèle de la maison vernaculaire américaine à deux étages, elle est revêtue de bardeau de bois décoratif agrémenté de planches cornières ainsi que de chambranles. Une galerie couverte couvrant l'ensemble de la façade principale décorée de poteaux ouvragés, d'aiseliers et d'un lambrequin a été conservée. Un balcon doté d'une balustrade et aussi décoré d'un lambrequin rehausse le cachet de la demeure. Par ailleurs, les anciennes vitrines commerciales encadrées de chambranles ouvragés et décorées de caissons en bois moulurés ont été préservées. Le revêtement de la toiture et de l'auvent, les fenêtres et les portes ne sont toutefois pas d'origine.

	Adresse		Municipalité
	1730	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Presbytère de Saint-Gilles		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Religieuse		Maison éclectique victorienne
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		en 1914
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1886
	Sans statut		B. Supérieure

N° 2021_33035_PPRIR_1730_01

Matricule	3852-53-8870	No PIMIQU	166001
Latitude	46.507714	Longitude	-71.362281

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Commentaires
 Construit par l'abbé Édouard Paquet en 1914, le presbytère de Saint-Gilles est une grande résidence à toit plat issue du courant cubique très en vogue au début du 20e siècle en raison de l'espace intérieur que procurent ses deux étages complets. Revêtu de bardeau d'amiante-ciment alvéolé, la maison curiale est ornée d'un riche décor architectural qui signale l'importance de ce bâtiment dans la vie sociale et paroissiale de la communauté. En effet, en plus de sa corniche à consoles proéminente en tôle qui couronne le bâtiment, le presbytère comporte une tourelle octogonale coiffée de créneaux qui rappellent certaines constructions médiévales. Cet élément de style Château s'avance au-dessus d'une élégante galerie couverte qui s'étire sur trois façades du bâtiment. Parmi les autres éléments d'intérêt, notons les fines colonnes ouvragées, le fronton triangulaire et la balustrade qui ornent la galerie dont l'auvent est recouvert de tôle à baguettes ainsi que les fenêtres à guillotine en bois avec imposte munies de chambranles, la porte d'entrée à double vantail et les planches cornières. Le bâtiment est très bien conservé et préserve la quasi majorité de ses composantes d'origine.

	Adresse		Municipalité
	1761	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1830
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1830
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison fut relais de diligence, chapelle puis résidence privée. Construite vers 1830, elle est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique qui se reconnaît à sa toiture à deux versants légèrement recourbés terminés par des retours d'avant-toit. Elle est revêtue d'un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières. Trois de ses façades possèdent une galerie couverte agrémentée de poteaux ouvragés et d'aisseliers. Ses portes anciennes en bois, ses fenêtres à battants à grands carreaux et ses autres fenêtres en bois ont également été conservées. Par ailleurs, la maison possède également une lucarne-balcon revêtue de tôle à baguettes. La composition et la volumétrie d'origine ont également été préservées. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Le revêtement de la toiture et le garde-corps du balcon sont de conception récente. Le toit du balcon était jusqu'à tout récemment coiffé d'un épi forme de clocher.</p>			
N° 2021_33035_PRIR_1761_08			
Matricule	3852-94-6301	No PIMI	
Latitude	46.507615	Longitude -71.360884	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1916	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1879
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1879
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1879 a abrité la Cour des commissaires et la famille Côté dont Alexis Côté notaire, greffier et commissaire. La maison a conservé sa volumétrie, sa composition, son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés et de garde-corps en bois. Parmi les autres composantes anciennes préservées, on remarque des boiseries décoratives sur lucarnes à pignon, un superbe portail avec imposte et baies latérales, un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières. Par ailleurs, les fenêtres à battants à grands carreaux et les portes anciennes en bois ont été préservées. En revanche, le revêtement de la toiture et le revêtement de l'auvent sont contemporains.</p>			
N° 2021_33035_PRIR_1916_08			
Matricule	3851-16-7758	No PIMI	
Latitude	46.505124	Longitude -71.357512	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1921	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois décoratif		vers 1934
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1934
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1934 a conservé son volume ancien, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, une galerie couverte, des fenêtres anciennes en bois avec de grands carreaux ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, la porte, le garde-corps et des fenêtres sont contemporains. De plus, un abri de voiture contemporain a été greffé à la façade droite.</p>			
N° 2021_33035_PRIR_1921_08			
Matricule	3952-01-4225	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	1995	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1935
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1935
	Sans statut		B. Supérieure
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1935 possède toujours sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une galerie couverte décorée d'aiseliers et de poteaux ouvragés. Par ailleurs, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières a aussi été préservé. La maison est en outre complétée d'une annexe de même style qui aurait pu servir de cuisine d'été. Le revêtement de l'auvent, le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont contemporains.</p>			
N° 2021_33035_PPRIR_1995_02			
Matricule	3951-29-1188	No PIMI	
Latitude	46.504383	Longitude	-71.354698
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2077	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à clin		vers 1885
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1885
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette résidence construite vers 1885 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés terminés par des retours d'avant-toit, la maison possède une galerie couverte d'un auvent soutenu par des piliers en bois, un revêtement extérieur en planches de bois horizontales à clin et en bardeau de bois dans les pignons. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains. Une annexe contemporaine a été greffée sur la façade latérale droite.</p>			
N° 2021_33035_PPRIR_2077_08			
Matricule	3951-58-3730	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	755	Saint-Pierre Sud (rang)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Planche de bois horizontale à clin		vers 1913
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1913
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1913 a conservé son volume ancien, l'emplacement de ses ouvertures et une galerie couverte. Il possède aussi un nouveau revêtement extérieur en planche de bois horizontale à clin ainsi qu'un nouveau revêtement métallique sur la toiture et l'auvent. La porte et les fenêtres sont contemporaines.</p>			
N° 2021_33035_STPS_0755_02			
Matricule	4050-54-0034	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			


	Adresse		Municipalité
	225	Têtu (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Résidentielle		Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Bardeau de bois		vers 1850	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle 1850
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Cette maison construite vers 1850 est issue du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. La demeure est recouverte d'un revêtement en bardeau de bois complétés de chambranles, de planches cornières et de volets. Elle possède des fenêtres à battants à grands carreaux et des portes en bois. Toutes ces composantes rehaussent le cachet ancien de la demeure. Par ailleurs, sa composition et sa volumétrie d'origine ont été préservées. Le revêtement de la toiture et quelques fenêtres sont de conception récente.</p>			
N° 2021_33035_RTET_0225_08_			
Matricule	3861-48-9446	No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	824	269 Nord (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Croix de chemin ou calvaire			
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>Cette croix de métal est peinte en blanc, son axe est orné et ses extrémités sont à motif aigu. Axe : Décor du centre à motif cercle. Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette du Sacré-Coeur.</p>			
N° 2021_33035_R269_0824_croix_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude	46.544632	Longitude -71.367814	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	2258	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Croix de chemin ou calvaire			
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>en face du 2257, route 269 Sud Cette croix de bois peinte en blanc a une ornementation peinte en jaune, son axe est orné et ses extrémités sont à motif aigu. Axe : Décor du centre à motif cercle. Hampe : Niche grillagée contenant une statuette de la Vierge.</p>			
N° 2021_33035_R269_2258_08_croix			
Matricule		No PIMI	
Latitude	46.489612	Longitude -71.347891	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	2409 - 269 Sud (route)		Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Cimetière protestant			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Religieuse				
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction		
		vers 1832		
Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
		G. Non applicable		
Commentaires				
<p>Sur ce terrain reculé par rapport à la route 269, se trouvait autrefois l'Église Trinité d'Angleterre et son cimetière. « Dès 1832, William Richardson, de la paroisse de Saint-Gilles, donna aux administrateurs de l'Église Protestante de Saint-Gilles un acre de terrain, une partie du lot numéro 9 de la concession l'Embaras du côté Ouest de la rivière Beaurivage, en face du chemin Craig. L'église fut construite et servit pour le clergé de l'Église d'Angleterre, Presbytérienne et Méthodiste de Saint-Gilles, selon les résidents. Elle fut dûment consacrée par l'Archevêque, le Révérend Georges J. Mountain, le 17 février 1854. Le 20 juillet 1911, 21 personnes assistèrent au dernier service tenu à l'Église Trinity. » On peut encore y apercevoir aujourd'hui la croix qui surmontait le clocher de l'église et quelques pierres tombales qui témoignent de ce passé. (Source: Panneau d'interprétation situé sur le site de L'Église Trinité d'Angleterre).</p>				
N° 2015_33035_R269_2409_08_Cimetière				
Matricule		No PIMI		
Latitude	46.479310	Longitude	-71.338979	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	Saint-Antoine (rang)		Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Croix de chemin ou calvaire			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Matériau de revêtement dominant				
Année(s) ou période de construction				
Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
Sans statut		G. Non applicable		
Commentaires				
<p>À l'intersection du chemin Saint-Antoine et du rang Saint-Antoine Cette croix de métal est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu. Axe : Logo des Chevaliers de Colomb, décor du centre à motif géométrique. Hampe : Niche contenant une statuette de Saint-Antoine-de-Padoue. Une clôture de bois peinte en blanc entoure la croix sur 3 côtés.</p>				
N° 2021_33035_SANT_0000_02_Croix				
Matricule		No PIMI		
Latitude	46.458003	Longitude	-71.320932	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	519 - Saint-Pierre Sud (rang)		Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Croix de chemin ou calvaire			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Matériau de revêtement dominant				
Année(s) ou période de construction				
Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
Sans statut		G. Non applicable		
Commentaires				
Croix en métal ouvragé.				
N° 2021_33035_STPS_0519_croix_01				
Matricule	4052-21-5820	No PIMI		
Latitude	46.505524	Longitude	-71.341609	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	652	Saint-Pierre Sud (rang)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>Cette croix de bois peinte en blanc a des extrémités à motif aigu. Hampe : Logo des Chevaliers de Colomb, niche contenant une statuette de la Vierge. Une tablette est placée sous la niche. Entre la niche et la tablette, est fixée une image de Notre-Dame-du-Cap.</p>			
N° 2021_33035_STPS_0652_croix_01			
Matricule	4051-33-2343	No PIMI	
Latitude	46.498883	Longitude	-71.339456
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	700	Saint-Pierre Sud (rang)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>Cette croix de type simple est faite de bois. Elle est peinte en blanc avec ornementation peinte en rouge, son axe est ornementé d'un coeur et ses extrémités sont à décor polygonal.</p>			
N° 2021_33035_STPS_0700_croix_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	528	Sainte-Anne (rang)	Saint-Gilles (33035)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Croix de chemin ou calvaire		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		G. Non applicable	
Commentaires			
<p>Cette croix de bois recouverte d'aluminium blanc et qui avait avant 2015 plusieurs instruments de la passion (échelle, lance, éponge, marteau, tenailles) à l'axe qui sont disparus. Hampe : Niche contenant une statuette de Sainte-Anne-de-Beaupré a aussi été remplacée. Une clôture de bois peinte en blanc entoure la croix sur 3 côtés.</p>			
N° 2021_33035_STAN_0528_croix de chemin_01			
Matricule		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité	
	320	218 Est (route)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable	
	Commentaires			
<p>Cette croix de bois chanfreinée est peinte en blanc, son axe est ornementé et ses extrémités sont à motif aigu.</p> <p>Axe : Coeur, décor du centre à motif cercle.</p> <p>Différents instruments de la passion sont placés près de la croisée dont une lance, une épée, un marteau, des tenailles, des clous.</p> <p>Hampe : INRI.</p> <p>En 2011, il y avait une niche ainsi qu'une échelle. Les 2 ont disparu.</p>				
N° 2021_33035_218R_0320_croix_01				
Matricule		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	156	116 (route)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		poulailler à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bardeau de bois		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Dans la campagne de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne et près d'une grange-étable. Poulailler à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : bardeau de bois, porte en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles, planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Les composantes de bois ont besoin d'être repeints.</p>				
N° 2017_33035_116R_0156_A_08				
Matricule	3762-47-7519	No PIMIQ		
Latitude	46.595334	Longitude	-71.370122	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	249	218 Est (route)	Saint-Gilles (33035)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1850-1900	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires			
<p>Bâtiment situé dans un rang de la campagne de Saint-Gilles, près d'une maison ancienne et d'un ancien poulailler. Grange-étable à toit à deux versants droits possédant une annexe à l'arrière. Bonne authenticité : revêtement en planches de bois verticales, belles portes à battants en bois avec une ouverture en arc surbaissé et munies d'une porte-guichet, portes piétonnes en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, ouvertures d'aération en losange. Transformations : tôle profilée sur le toit, fenêtres coulissantes, porte contemporaine. Ne loge plus d'animaux. Le revêtement de bois manque de peinture ou de teinture.</p>				
N° 2017_33035_218R_0249_02_01				
Matricule	4154-60-7947	No PIMIQ		
Latitude	46.519218	Longitude	-71.317025	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



Adresse		Municipalité
209	269 Nord (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	silo en bois	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1890-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		A. Exceptionnelle
Commentaires		
<p>Silo en bois construit en madriers de pin. Il se trouve sur la ferme de feu Absalon Tailleur et Elmina Montminy, près d'une maison construite en 1918, et annexé à une grange construite en 1949 par Absalon et ses fils. Ce silo se trouvait anciennement à Saint-Nicolas. Il est démonté puis remonté à Saint-Gilles dans le rang Saint-Pierre, puis démonté et remonté une dernière fois, cette fois-ci sur son site actuel par Gérard Tailleur, le fils d'Absalon. Excellente authenticité : planches de bois verticales, fenêtre à carreaux, porte traditionnelle, bardeaux d'asphalte sur la toiture. Il a besoin de travaux de peinture, d'un nouveau revêtement de toiture et de l'ajout d'un carreau dans la fenêtre. Ne sert plus à des fins agricoles. Communication personnelle : Gérard Tailleur et Monique Tailleur.</p>		

N° 2017_33035_269R_0209_01_09_11

Matricule	3753-10-7456	No PIMI	
Latitude	46.517354	Longitude	-71.369847

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
980	269 Nord (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		vers 1920
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		A. Exceptionnelle
Commentaires		
<p>Grange-étable à toit à deux versants droits possédant un état d'authenticité exceptionnel et une architecture qui se démarque. Elle aurait été construite autour des années 1920. Toutes les composantes sont traditionnelles: revêtement de planches de bois verticales et de bardeaux de bois, campanille, fenêtres à carreaux, portes à battants en bois munies d'une porte-guichet, garnaud accessible par un pont d'accès en pierres des champs, revêtement de bardeaux de bois sur la toiture, paratonnerres, contre-porte ajourée. Suite à une conversation avec le propriétaire, celui-ci ne souhaite plus entretenir le bâtiment. Le mur nord présente des signes de défaillance. L'état de la structure est à vérifier. Ne loge plus d'animaux.</p>		

N° 2017_33035_269R_0980_08

Matricule	3754-49-4372	No PIMI	
Latitude	46.533509	Longitude	-71.367952

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
2189	269 Sud (route)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	grange-étable à toit brisé	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1900-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne. Grange-étable à toit brisé. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux, deux campanilles sur le toit, porte piétonnière en bois, portes coulissantes en bois munies d'une porte-guichet, chambranles, ouvertures d'aération en losange. Ce bâtiment a été restauré récemment et il s'agit d'une intervention assez réussie. Transformation : tôle profilée sur le toit. Le revêtement de la façade droite manque de teinture. Le bâtiment ne loge plus d'animaux maintenant. L'ancien propriétaire se nommait Cyrille Blais. Communication personnelle : Jeannine Montmigny</p>		

N° 2017_33035_269R_2189_08

Matricule	3950-78-6930	No PIMI	
Latitude	46.494232	Longitude	-71.347887

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2017_33035_MONT_0165_02_02

Matricule **3852-44-9706** No PIMIQ
 Latitude **46.507995** Longitude **-71.363921**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
165 - Montminy (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Agricole	hangar à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	entre 1900-1950
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	C. Bonne/forte
Commentaires	
<p>Dans le village de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne et près du cimetière. Hangar à toit à deux versants droits servant aussi de remise et de garage et complété par deux appentis latéraux. Excellente authenticité: revêtement de bardeaux de bois sur les façades et la toiture, fenêtres à carreaux, chambranles, planches cornières, portes coulissantes et à battants en bois, bons choix de couleurs, cheminée de briques. Bâtiment bien entretenu.</p>	



N° 2017_33035_PRI_1452_01

Matricule **3852-37-7038** No PIMIQ
 Latitude **46.511034** Longitude **-71.365815**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
1452 - Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Agricole	poulailler à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	entre 1900-1950
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Dans le village de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne. Poulailler sur deux étages à toit à deux versants droits. Bonne authenticité : revêtement en bardeaux de bois, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, couleurs rouge et blanche, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Ne loge plus d'animaux.</p>	



N° 2017_33035_PRI_1650_02_02

Matricule **3852-54-4849** No PIMIQ
 Latitude **46.508441** Longitude **-71.363277**

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
1650 - Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination	
Ancienne boulangerie	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Industrielle	boulangerie de type Boomtown
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois	vers 1920
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Dans le village de Saint-Gilles. Ancienne boulangerie ayant appartenu à des Tailleur, réputée pour ses « pains de fesse ». Avec son parapet largement débordant, le bâtiment est représentatif du style architectural boomtown. Excellente authenticité car toutes les composantes sont traditionnelles et probablement d'origine : revêtement de bardeaux de bois et de planches de bois verticales, fenêtres à carreaux ouvrant avec des charnières, fenêtres à grands carreaux, portes en bois. Bâtiment situé derrière une maison vernaculaire américaine de deux étages qui partagent plusieurs caractéristiques architecturales avec le bâtiment. La maison et le bâtiment forment un ensemble très intéressant. Bâtiment très bien entretenu.</p>	



Adresse		Municipalité
1761	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		écurie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1850-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans le village de Saint-Gilles, à l'arrière d'une maison ancienne ayant servi de relais de diligences et entouré de plusieurs autres bâtiments secondaires anciens. Bâtiment à toit à deux versants droits coiffé d'un beau campanile. Probablement une ancienne grange-étable ou écurie complétée d'un appentis. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes anciennes en bois, fenêtres à carreaux, chambranles, couleurs rouge et blanche. L'appentis est aussi revêtu de bois avec une porte traditionnelle à panneaux et moulurée. Une partie de la structure est composée de blocs de béton ou ciment. La survie de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La structure de la toiture s'affaisse, le revêtement de la toiture doit être remplacé et les composantes de bois manquent de peinture. Le terrain et les bâtiments secondaires sont négligés. Ne sert plus à des fins agricoles. Transformations : bardeau d'asphalte sur le toit et porte de garage en métal.</p>		

N° 2017_33035_PIR_1761_A_01_02

Matricule	3852-94-6301	No PIMI
Latitude	46.507816	Longitude -71.360565

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
1916	Principale (rue)	Saint-Gilles (33035)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole		laiterie à toit à deux versants droits
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1876-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>À l'entrée du village de Saint-Gilles. Ensemble intéressant composée d'une maison mansardée construite vers 1876 par Alexis Côté, de la première maison élevée sur le site (maison de colonisation en pièce sur pièce transformée en remise), d'un hangar, d'une grange (construite en 1934 par Georges-Henri Côté et un voisin) et d'une laiterie. Ce bâtiment est la laiterie qui se trouvait autrefois plus près de la voie publique. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois sur les murs et la toiture, porte en bois, chambranles, planches cornières, belles couleurs. Ne sert plus à des fins agricoles. La propriété appartient à la 5^e génération de la famille Côté. Communication personnelle : Octave Côté et Simone Rousseau</p>		

N° 2017_33035_PIR_1916_D_08

Matricule	3851-16-7758	No PIMI
Latitude	46.504924	Longitude -71.357781

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt