



N° 2021_33030_IBER_0642_02

Matricule 4953-59-2638 No PIMIQ
 Latitude 46,522764 Longitude -71,219943

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
642 Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale	entre 1875-1900
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut	B. Supérieure
Commentaires	
<p>Cette résidence probablement construite entre 1875 et 1900 fut restaurée il y a quelques années. Elle possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, la maison possède une grande variété de matériaux traditionnels, soit la planche de bois verticale sur les façades inférieures et le bardeau de bois dans les pignons, des fenêtres en bois à petits carreaux, une porte en bois et une galerie couverte en façade. Les planches cornières et les chambranles entourant la porte et les fenêtres participent également au décor de cette résidence bien entretenue. La tôle profilée de la toiture et quelques fenêtres ne sont pas des composantes traditionnelles.</p>	



N° 2021_33030_IBER_0651_02_02

Matricule 4953-28-4026 No PIMIQ
 Latitude 46,522668 Longitude -71,222624

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
651 Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale	entre 1880-1950
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>Ce cottage vernaculaire américain, probablement construit entre 1880 et 1950, a conservé sa composition, sa volumétrie, une porte en bois, une galerie couverte en façade munie d'aisseliers, de poteaux tournés et d'une balustrade. Ses façades sont revêtues d'un revêtement en planche de bois verticale agrémenté de chambranles et de planches cornières. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et une porte sont contemporains.</p>	



N° 2021_33030_IBER_0803_08

Matricule 4756-62-1282 No PIMIQ
 Latitude 46,540207 Longitude -71,248073

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse	Municipalité
803 Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination	
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction
Indéterminé	vers 1900
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut	C. Bonne/Forte
Commentaires	
<p>Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine et sa galerie couverte. Cette maison a été rénovée entre 2013 et 2021 lui faisant perdre plusieurs composantes anciennes. Dans son état actuel, tous les éléments sont récents. Toutefois, les éléments nouveaux ont été choisis dans le respect du style d'origine. Le revêtement de tôle imite la tôle pincée traditionnelle, les fenêtres reprennent le modèle à battants à grands carreaux et le revêtement extérieur rappelle le parement de planche de bois horizontale à clin.</p>	

	Adresse		Municipalité
	451	Moore (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1905
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1905
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1905 a conservé sa composition, sa volumétrie, une galerie couverte en façade munie d'aisseliers, de poteaux tournés et d'une balustrade. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.</p>			
N° 2021_33030_MOOR_0451_02			
Matricule 4849-48-5358		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	178	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison à mansarde à quatre versants	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Bardeau de bois		vers 1880
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Cette maison à mansarde d'influence Second Empire construite vers 1880 a conservé son toit brisé à quatre versants aux brisis galbés, un revêtement extérieur en bardeau de bois complété de planches cornières, des fondations en pierre et un revêtement en bardeau de bois sur les brisis. En revanche, la composition initiale des façades a été passablement modifiée et la volumétrie d'origine est altérée par un agrandissement sur la façade droite. De plus, les terrassons de la toiture sont revêtus de tôle profilée, les portes et les fenêtres sont contemporaines.</p>			
N° 2021_33030_PRIN_0178_02			
Matricule 4946-17-6729		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	329	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
	Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1920
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1920
	Sans statut		C. Bonne/Forte
	Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1920 a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte en façade. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.</p>			
N° 2021_33030_PRIN_0329_08			
Matricule 4849-51-3838		No PIMI	
Latitude		Longitude	
<input checked="" type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



N° 2021_33030_PRIN_0350_02

Matricule 4849-62-1394

No PIMIQ

Latitude 46,480838

Longitude -71,232318

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 350 Principale (rue) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination Ancienne école du village de Saint-Narcisse

Catégorie fonctionnelle Institutionnelle et publique Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à quatre versants

Matériau de revêtement dominant Parement moderne (fibre de bois pressé) Année(s) ou période de construction en 1938

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/Forte Date rôle 0

Commentaires Cette ancienne école de deux classes fut construite en 1938 par Joseph Genest. Fermée à une date indéterminée, elle est ensuite convertie en centre des loisirs. Son style architectural avec toiture à quatre versants surmontée d'un clocheton central reste représentatif des écoles érigées en milieu rural au cours de la première tranche du 20e siècle selon les plans du Département de l'instruction publique. Si sa volumétrie, sa composition générale et son clocheton ont été préservés, toutes les autres composantes sont de facture récente.



N° 2021_33030_PRIN_0409_02

Matricule 4849-45-6833

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 409 Principale (rue) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon

Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) Année(s) ou période de construction vers 1926

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/Forte Date rôle 1926

Commentaires Construit vers 1900, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine et sa galerie couverte. Une porte ancienne en bois a également été préservée. En revanche, le revêtement extérieur, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les garde-corps sont récents.



N° 2021_33030_PRIN_0430_08

Matricule 4849-41-7287

No PIMIQ

Latitude

Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 430 Principale (rue) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)

Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison cubique

Matériau de revêtement dominant Parement moderne (plastique et vinyle) Année(s) ou période de construction vers 1930

Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/Forte Date rôle 1930

Commentaires Cette maison cubique construite vers 1930 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte décorée de poteaux ouvragés. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, le revêtement de l'auvent, les portes et les fenêtres sont contemporains.



Adresse		Municipalité
436	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (plastique et vinyle)		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une galerie couverte en façade munie de poteaux tournés. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'avent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.		

N° 2021_33030_PRIN_0436_08

Matricule 4849-47-6711	No PIMIQ
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
439	-441 Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
Probablement construite entre 1880 et 1940, cette maison a autrefois servi de salon funéraire. Elle est représentative du cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon et possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine, une fenêtre en saillie et sa galerie couverte. Cette dernière, revêtue d'un auvent décoré d'un fronton, possède des poteaux ouvragés et des aisseliers. La résidence se démarque également par la conservation de plusieurs autres composantes anciennes et traditionnelles. On retrouve notamment un revêtement de tôle à la canadienne sur la toiture et sur l'avent, un revêtement extérieur composé de planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières, des portes anciennes en bois, des boiseries décoratives et une corniche à consoles. Des fenêtres contemporaines constituent les seules composantes contemporaines.		

N° 2021_33030_PRIN_0439_08

Matricule 4849-47-1711	No PIMIQ
Latitude 46,484806	Longitude -71,234233

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
442	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à feuillure (à gorge)		vers 1910
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition, ses fondations en pierre et une galerie couverte agrémentée d'aiseliers finement ouvragés couvrant deux façades. Un revêtement en planche de bois horizontale à feuillure complété de chambranles et de planches cornières, un oriel disposé dans l'avancée donnant sur la rue et des retours de corniche participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. Des fenêtres à guillotine en bois et des portes anciennes à panneaux complètent le décor. Les seules composantes contemporaines sont le revêtement de tôle profilée sur la toiture, des fenêtres et le revêtement en bardeau d'asphalte sur l'avent.		

N° 2021_33030_PRIN_0442_08

Matricule 4849-47-8033	No PIMIQ
Latitude 46,48489	Longitude -71,23386

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité	
	469	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison cubique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1915	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1915	
	C. Bonne/Forte		Commentaires	
<p>Cette maison cubique construite vers 1915 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures ainsi qu'une galerie couverte dont l'avent est revêtu de tôle pincée. En revanche, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.</p>				
N° 2021_33030_PRIN_0469_08				
Matricule 4849-39-5637		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	471	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison cubique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1937	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 1937	
	C. Bonne/Forte		Commentaires	
<p>Cette maison cubique construite vers 1937 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement de tôle pincée sur la toiture ainsi qu'une galerie couverte dont l'avent est revêtu de tôle pincée. En revanche, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains et la composition d'origine de la façade principale a été modifiée.</p>				
N° 2021_33030_PRIN_0471_08				
Matricule 4849-39-5665		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	386	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Résidentielle		Maison cubique	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Bloc de béton imitant la pierre taillée		entre 1890-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		Date rôle 0	
	C. Bonne/Forte		Commentaires	
<p>Cette maison cubique construite entre 1890 et 1950 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, une belle cheminée ouvragée en tôle ainsi qu'un revêtement en blocs de béton imitant la pierre de taille. Ce revêtement est décoré de chaînages d'angle et de linteaux. En revanche, le revêtement de la toiture, les portes et les fenêtres sont contemporains.</p>				
N° 2021_33030_SANN_0386_08				
Matricule 4849-34-1997		No PIMIQ		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				



Adresse		Municipalité
401	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine à lucarne-pignon	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Construit vers 1880 et bien assis sur des fondations en pierre, ce cottage vernaculaire américain avec lucarne-pignon possède toujours l'emplacement de ses ouvertures, sa volumétrie d'origine, un revêtement de bardeau de bois complété de planches cornières et des portes en bois. En revanche, le revêtement de la toiture, les fenêtres et les garde-corps sont récents.</p>		

N° 2021_33030_SANN_0401_08

Matricule 4849-36-8300	No PIMIQ
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
406	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		vers 1904
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1904
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1904 a conservé sa composition, sa volumétrie ainsi qu'une véranda munie de fenêtres anciennes en bois avec de petits carreaux et d'une porte ancienne en bois. La toiture de la véranda est toujours revêtue de tôle pincée. La maison possède également des garde-corps en fer ornemental. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement extérieur et des fenêtres sont de conception contemporaine.</p>		

N° 2021_33030_SANN_0406_02

Matricule 4849-45-4028	No PIMIQ
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
403	Saint-François (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (métal)		vers 1936
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1936
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1936 aurait anciennement accueilli la caisse populaire de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. La maison a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte en façade munie d'aisseliers. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, le revêtement extérieur, les fenêtres et les portes sont contemporains.</p>		

N° 2021_33030_STFR_0403_08

Matricule 4849-44-2375	No PIMIQ
Latitude 46,482501	Longitude -71,23425

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
409	Saint-François (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle		Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois horizontale à clin		vers 1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1900
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
Ce cottage vernaculaire américain construit vers 1900 a conservé sa composition, sa volumétrie et une galerie couverte accrochée à deux façades. Le revêtement extérieur est composé de planches de bois horizontales à clin complété de chambranles et de planches cornières. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'avent, les fenêtres et les portes sont contemporains.		

N° 2021_33030_STFR_0409_08

Matricule 4849-44-5277	No PIMIQ
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
380	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Église de Saint-Narcisse		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		Néoclassicisme
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Tôle embossée		en 1879-1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Immeuble patrimonial cité		B. Supérieure
Commentaires		
La paroisse de Saint-Narcisse est fondée en 1872 et une première église est édiflée. Incendiée sept ans plus tard, on procède à la construction du lieu de culte actuel en 1879-1880 selon les plans de l'architecte Siroy Lafleur par les entrepreneurs Jacques Fradet et François Gosselin. L'église se compose d'une nef de plan rectangulaire à trois vaisseaux prolongée par un chœur plus étroit terminé par une abside en hémicycle. La réalisation du décor intérieur est entreprise en 1890 par le sculpteur François Dion et l'entrepreneur Jacques Fradet. L'église acquiert une façade de style néoclassique après les travaux de 1913 effectués selon les plans des architectes Pierre Lévesque et David Ouellet par l'entrepreneur Jean Larochelle. Le bâtiment possède toujours sa volumétrie d'origine, sa composition, un revêtement extérieur en tôle embossée ainsi que ses portes et fenêtres anciennes. Le revêtement en tôle à la canadienne du toit a été refait en 2008.		

N° 2021_33030_PRIN_0380_01

Matricule 4849-54-5856	No PIMIQ 105756
Latitude 46,48225	Longitude -71,232823

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
512	Saint-Joseph (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
Cette croix de bois de type simple est peinte en blanc et les extrémités à décor polygonal sont peintes en bleu.		

N° 2021_33030_SJOS_0512_croix_01

Matricule 4849-29-1258	No PIMIQ
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2021_33030_SLOU_0527_02

Matricule 4849-77-3140 No PIMIQ
 Latitude 46,483962 Longitude -71,230519
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
527	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine avec plan en L	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		entre 1880-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Peut-être construit entre 1880 et 1930, ce cottage vernaculaire américain avec plan en L possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition et une galerie couverte agrémentée d'aiseliers, d'une balustrade ainsi que d'un lambrequin. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles et de planches cornières moulurés, une cheminée revêtue de tôle et une porte en bois participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. En revanche, les fenêtres et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.</p>		



N° 2021_33030_SLOU_0536_08

Matricule 4849-85-4153 No PIMIQ
 Latitude 46,483443 Longitude -71,228938
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt


Adresse		Municipalité
536	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau d'amiante-ciment alvéolé		vers 1910
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1910
Sans statut		B. Supérieure
Commentaires		
<p>Construit vers 1910, ce cottage vernaculaire américain possède toujours sa volumétrie ancienne, sa composition et une galerie couverte agrémentée d'aiseliers et d'une balustrade. Un revêtement en bardeau d'amiante-ciment alvéolé complété de chambranles moulurés et de planches cornières, des retours d'avant-toit et des boiseries participent à la conservation du cachet ancien de cette demeure. En revanche, les fenêtres, la porte et le revêtement de tôle profilée sont contemporains.</p>		



N° 2021_33030_SMIC_0641_02

Matricule 4752-39-2659 No PIMIQ
 Latitude 46,51428 Longitude -71,248413
 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse		Municipalité
641	Saint-Michel (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		vers 1880
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1880
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain, orienté au sud et construit vers 1880, a conservé sa composition, sa volumétrie, un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade gauche. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les fenêtres et les portes sont contemporains.</p>		

	Adresse		Municipalité		
	658	Saint-Michel (route)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)		
	Dénomination				
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique		
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine à demi-croupes		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction		
	Parement moderne (plastique et vinyle)		entre 1920-1950		
	Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
	Sans statut		C. Bonne/Forte		
	Commentaires Ce cottage vernaculaire américain à toit avec demi-croupes a conservé sa volumétrie d'origine et la composition de ses façades. En outre, il est complété d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.				

N° 2021_33030_SMIR_0658_08

Matricule	No PIMIQU
Latitude	Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité		
	108	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)		
	Dénomination				
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique		
	Résidentielle		Maison vernaculaire américaine de deux étages		
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction		
	Bardeau de bois		vers 1875		
	Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle 1875
	Sans statut		C. Bonne/Forte		
	Commentaires Ce cottage vernaculaire américain à deux étages, orienté au sud, a conservé sa volumétrie ainsi qu'un revêtement en bardeau de bois complété de chambranles et de planches cornières. En revanche, tous les autres éléments anciens ont été remplacés par des composantes contemporaines.				

N° 2021_33030_STHO_0108_02

Matricule	4746-42-5421	No PIMIQU
Latitude	46,453217	Longitude -71,24654

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité		
	598	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)		
	Dénomination				
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique		
	Croix de chemin ou calvaire				
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction		
	Statut juridique		Valeur patrimoniale		Date rôle
	Sans statut		G. Non applicable		
	Commentaires Cette croix de métal peinte en noir a des extrémités à motif rond. Le décor du pal est à motif géométrique. Hampe : Niche vide faite en bois. La croix est éclairée.				

N° 2021_33030_IBER_0598_croix_01

Matricule	No PIMIQU	
Latitude	46,515915	Longitude -71,212317

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
347	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison cubique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Parement moderne (fibre de bois pressé)		entre 1890-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 1955
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette maison cubique construite entre 1890 et 1950 a conservé sa volumétrie, sa composition, l'emplacement de ses ouvertures, un revêtement de tôle pincée sur la toiture et sur l'auvent. On retrouve également une galerie couverte accrochée à deux façades et agrémentée de poteaux tournés, d'une balustrade ainsi que d'aisseliers. En revanche, le revêtement extérieur, les portes et les fenêtres sont contemporains.</p>		

N° 2021_33030_PRIN_0347_02

Matricule	4849-31-9793	No PIMI
Latitude	46,480484	Longitude -71,232736

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
130	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		entre 1880-1950
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain probablement construit entre 1880 et 1950 a conservé sa composition, sa volumétrie, des fenêtres en bois anciennes, une porte ancienne en bois ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent, les garde-corps et le revêtement extérieur sont contemporains.</p>		

N° 2021_33030_SANN_0130_02

Matricule	4348-44-3601	No PIMI
Latitude	46,472595	Longitude -71,299468

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
247	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison québécoise d'influence néoclassique	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois décoratif		entre 1830-1900
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Cette résidence probablement construite entre 1830 et 1900 possède une architecture typique du modèle de la maison québécoise d'influence néoclassique. Dotée d'une toiture à deux versants aux larmiers recourbés, cette demeure conserve également sa volumétrie d'origine et l'emplacement initial de plusieurs ouvertures. De plus, elle possède toujours un revêtement en bardeau de bois décoratif complété de planches cornières et de chambranles ainsi que des portes et quelques fenêtres en bois anciennes. En revanche, le revêtement de la toiture et plusieurs fenêtres sont récents.</p>		

N° 2021_33030_SANN_0247_02

Matricule	4549-63-7146	No PIMI
Latitude	46,479195	Longitude -71,269232

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



N° 2021_33030_SLOU_0534_croix_01

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46,483185 Longitude -71,229843

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 534 - Saint-Louis (rue) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Croix de chemin ou calvaire Influence stylistique
 Matériau de revêtement dominant Année(s) ou période de construction
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale G. Non applicable Date rôle

Commentaires
 À l'angle de la rue de L'École
 Cette croix de bois de type simple est peinte en blanc et les extrémités à décor polygonal sont peintes en bleu.
 Hampe : INRI.



N° 2021_33030_SMIC_0617_08

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46,511442 Longitude -71,244288

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 617 - Saint-Michel (rang) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
 Dénomination

Ancienne école de rang
 Catégorie fonctionnelle Institutionnelle et publique Influence stylistique Maison vernaculaire américaine à quatre versants
 Matériau de revêtement dominant Bardeau de bois Année(s) ou période de construction en 1937
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale B. Supérieure Date rôle

Commentaires
 Cette ancienne école de rang fut construite en 1937 par Joseph Genest sur un terrain ayant appartenu à Dominique Larochelle. Avec sa toiture à quatre versants surmontée d'un clocheton central, ce bâtiment est représentatif des écoles érigées en milieu rural au cours de la première tranche du 20e siècle selon les plans du Département de l'instruction publique. Ce bâtiment se distingue par son état d'authenticité exceptionnel. Sa volumétrie d'origine, sa composition, ses fenêtres en bois à grands carreaux, sa porte en bois encadrée d'un portail de style néoclassique, son revêtement extérieur en bardeau de bois, son revêtement en bardeau de bois sur la toiture ainsi que son clocheton sont autant de composantes anciennes qui ont été préservées.



N° 2021_33030_STHO_0170_08

Matricule No PIMIQ
 Latitude 46,462294 Longitude -71,249953

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Adresse 170 - Saint-Thomas (rang) Municipalité Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
 Dénomination

Catégorie fonctionnelle Résidentielle Influence stylistique Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi
 Matériau de revêtement dominant Papier brique Année(s) ou période de construction entre 1880-1930
 Statut juridique Sans statut Valeur patrimoniale C. Bonne/Forte Date rôle

Commentaires
 Ce cottage vernaculaire américain peut-être construit entre 1880 et 1930 a conservé sa composition, sa volumétrie, ses fondations en pierre ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux ainsi que des portes à panneaux en bois ont aussi été préservées. Par ailleurs, l'ancien revêtement extérieur en bardeau de bois a été conservé sous le revêtement actuel. La maison est complétée d'un volume annexe de même style greffé à la façade droite qui aurait pu avoir servi de cuisine d'été. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.



Adresse		Municipalité
178	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Résidentielle	Maison vernaculaire américaine d'un étage et demi	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Papier brique		entre 1860-1930
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle 0
Sans statut		C. Bonne/Forte
Commentaires		
<p>Ce cottage vernaculaire américain peut-être construit entre 1860 et 1920 a conservé sa composition, sa volumétrie, ses fondations en pierre ainsi qu'une galerie couverte sur la façade principale. Des fenêtres à battants à grands carreaux, des fenêtres à charnières avec de grands carreaux, des chambranles ainsi qu'une porte à panneaux en bois ont aussi été préservés. Par ailleurs, la toiture est percée d'une lucarne centrale revêtue de bardeau de bois décoratif qui possède toujours ses fenêtres anciennes en bois. En contrepartie, le revêtement de la toiture, le revêtement de l'auvent et le revêtement extérieur sont contemporains.</p>		

N° 2021_33030_STHO_0178_08

Matricule	4747-23-6958	No PIMI
Latitude	46,463776	Longitude -71,248419

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Cimetière de Saint-Narcisse		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Religieuse		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
		vers 1906
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		
<p>En 1906, la permission de l'archevêché de Québec est accordée pour transporter les corps de l'ancien cimetière vers le cimetière actuel afin de n'avoir qu'un seul lieu de repos à entretenir. Le cimetière actuel est muni d'un portail en fer forgé à l'entrée.</p>		

N° 2021_33030_SLOU_0000_cimetière_01

Matricule		No PIMI
Latitude		Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Calvaire du cimetière de Saint-Narcisse		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Croix de chemin ou calvaire		
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		G. Non applicable
Commentaires		

N° 2021_33030_SLOU_0000_calvaire_01


Matricule		No PIMI
Latitude		Longitude

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité	
	137	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
Cette croix de métal peinte en noir a des extrémités à motif trèfle peintes en blanc.				
N° 2021_33030_STHO_0137_croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	268	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Croix de chemin ou calvaire			
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		G. Non applicable	
	Date rôle			
Commentaires				
Cette croix de métal est peinte en blanc. Le logo des Chevaliers de Colomb est placé à l'axe. Les extrémités peintes en noir sont à motif trèfle.				
N° 2021_33030_PRIN_0268_croix_01				
Matricule		No PIMI		
Latitude		Longitude		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	553	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)	
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Date rôle			
Commentaires				
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme, près de la résidence. Hangar à toit à deux versants droits pour remiser les voitures possédant un porche en façade. Bonne authenticité : fenêtre à carreaux, chambranles, porte à glissière avec motif en étoile, portes piétonnières en bois, planches de bois verticales. Transformation: tôle profilée sur les façades et la toiture.				
N° 2017_33030_IBEV_0553_A_01				
Matricule		4951-89-3693		No PIMI
Latitude		46.511517		Longitude
				-71.206953
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité
	687	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		remise à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1880-1950	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants courbés, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement été utilisé comme remise ou pour servir à une autre fonction. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtre à carreaux, porte à panneaux, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.</p>			
<p>N° 4854-93-2829_P3</p> <p>Matricule 4854-93-2829 No PIMIQ</p> <p>Latitude 46.526339 Longitude -71.228432</p> <p><input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt</p>			

	Adresse		Municipalité
	687	Iberville (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte	
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants courbés, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant probablement été utilisé comme hangar ou pour servir à une autre fonction. Bonne authenticité : revêtement de bardeaux de bois, fenêtres à carreaux, porte à panneaux, chambranles et planches cornières. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.</p>			
<p>N° 2017_33030_IBEV_0687_B_01</p> <p>Matricule 4854-93-2829 No PIMIQ</p> <p>Latitude 46.526339 Longitude -71.228432</p> <p><input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt</p>			

	Adresse		Municipalité
	442	Principale (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination		
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
	Agricole		hangar à toit à deux versants droits
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	Date rôle
Sans statut		B. Supérieure	
Commentaires			
<p>Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en arrière d'une maison construite en 1910. Bâtiment à toit à deux versants droits ayant cumulé plusieurs fonctions. L'appentis aurait servi de poulailler et le corps central pouvait servir à remiser les voitures, être utilisé comme atelier ou pour loger une petite quantité de bétail. Bonne authenticité : couleurs rouge et blanche, revêtement de planches de bois verticales, lucarne possédant une trappe pouvait accéder aux combles, fenêtres en bois avec de grands carreaux, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur la toiture.</p>			
<p>N° 2017_33030_PRIR_0442_02</p> <p>Matricule 4849-47-8033 No PIMIQ</p> <p>Latitude 46.484956 Longitude -71.233595</p> <p><input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt</p>			

	Adresse		Municipalité
	587	Saint-Joseph (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		hangar à toit à deux versants courbés	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1850-1880	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	
Sans statut		C. Bonne/forte	
Date rôle			
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une résidence. Bâtiment à toit à deux versants courbés probablement utilisé pour entreposer le grain ainsi que remiser les voitures d'été et d'hiver. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois, fenêtre à carreaux. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.			
N° 2017_33030_STJP_0587_02			
Matricule	4650-92-5701	No PIMI	
Latitude	46.489591	Longitude	-71.254964
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	527	Saint-Louis (rue)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		grange-étable à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		vers 1925	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	
Sans statut		B. Supérieure	
Date rôle			
Commentaires			
Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en cour arrière d'une maison ancienne. Petite grange-étable à toit à deux versants droits construite vers 1925 possédant un pont d'accès en pierre sur une façade latérale. Bonne authenticité : planches de bois verticales, portes en bois anciennes, fenêtres à carreaux en bois et chambranles. Transformations : tôle profilée sur le toit et sur des sections de la façade. Le bâtiment est bien agencé avec la maison grâce à l'utilisation de couleurs identiques blanche et rouge.			
N° 2017_33030_STLO_0527_02			
Matricule	4849-77-3140	No PIMI	
Latitude	46.484237	Longitude	-71.230562
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			

	Adresse		Municipalité
	137	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
Agricole		hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
Planche de bois verticale		entre 1880-1940	
Statut juridique		Valeur patrimoniale	
Sans statut		B. Supérieure	
Date rôle			
Commentaires			
Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne aux versants courbés. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade et utilisé pour remiser les voitures. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur la toiture, planches de bois verticales sur la façade principale, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. Toutes les composantes de bois manquent de peinture et le revêtement de la toiture est arrivé en fin de vie. Il y a des trous dans ce revêtement.			
N° 2017_33030_STHO_0137_01			
Matricule	4746-26-8423	No PIMI	
Latitude	46.456926	Longitude	-71.248763
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt			



Adresse		Municipalité
167	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	hangar à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits probablement utilisé pour remiser les voitures. Excellente authenticité : revêtement de planches de bois verticales, bardeaux de bois sur le toit, portes en bois, fenêtres à carreaux en bois, chambranles. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.</p>		

N° 2017_33030_STHO_0167_B_08

Matricule	4747-11-5489	No PIMI
Latitude	46.461651	Longitude -71.250443

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
167	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	fournil à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Planche de bois verticale		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits, peut-être un ancien atelier de réparation d'outils, forge, fournil ou porcherie. Excellente authenticité : bardeaux de bois sur le toit, cheminée, planches de bois verticales, chambranles, fenêtres en bois à carreaux, portes en bois. Toutes les composantes de bois manquent de peinture, des vitres sont brisées. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.</p>		

N° 2017_33030_STHO_0167_C_08

Matricule	4747-11-5489	No PIMI
Latitude	46.461651	Longitude -71.250443

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse		Municipalité
167	Saint-Thomas (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination		
Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique
Agricole	atelier à toit à deux versants droits	
Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction
Bardeau de bois		entre 1880-1940
Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle
Sans statut		C. Bonne/forte
Commentaires		
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme à l'abandon particulièrement intéressant composé de plusieurs bâtiments secondaires anciens et d'une maison ancienne. Bâtiment à toit à deux versants droits à fonction indéterminée, peut-être un ancien atelier de réparation d'outils, forge, porcherie ou poulailler, doté d'une remise en appentis. Excellente authenticité : entièrement revêtu de bardeaux de bois, cheminée, chambranles, fenêtres en bois à carreaux, portes en bois, campanile. Toutes les composantes de bois manquent de peinture, des vitres sont brisées. La préservation de ce bâtiment est menacée par le manque d'entretien. La maison est abandonnée et les bâtiments ne servent plus.</p>		

N° 2017_33030_STHO_0167_D_02

Matricule	4747-11-5489	No PIMI
Latitude	46.461651	Longitude -71.250443

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	178 - Saint-Thomas (rang)	Municipalité	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique		
Agricole	hangar à toit à deux versants droits		
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction		
Planche de bois verticale	entre 1880-1940		
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle		
Sans statut	B. Supérieure		
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, près d'une maison ancienne. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade et utilisé pour remiser les voitures. Bonne authenticité : bardeaux de bois sur les façades latérales, planches de bois verticales sur la façade principale, fenêtres à carreaux en bois, portes en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur une façade latérale. Toutes les composantes de bois manquent de peinture. Cette propriété à appartenu à une famille Fortin et à des Irlandais. Communication personnelle : Lucille Boutin</p>			

N° 2017_33030_STHO_0178_02

Matricule	4747-23-6958	No PIMIQU	
Latitude	46.463821	Longitude	-71.248170

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	181 - Saint-Thomas (rang)	Municipalité	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique		
Agricole	hangar à toit à deux versants droits		
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction		
Parement moderne (plastique et vinyle)	entre 1880-1940		
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle		
Sans statut	C. Bonne/forte		
Commentaires			
<p>Dans la campagne de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, compris dans un ensemble de ferme avec plusieurs bâtiments secondaires anciens. Hangar à toit à deux versants droits possédant un porche en façade, utilisé pour remiser les voitures et relié par un passage couvert à une maison ancienne. Transformations réversibles : revêtement de vinyle sur les façades, fenêtre à manivelle. Bardeaux de bois sur la toiture et cheminée de briques.</p>			

N° 2017_33030_STHO_0181_A_01_01

Matricule	4747-13-0495	No PIMIQU	
Latitude	46.463923	Longitude	-71.251205

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt



Adresse	389 - Sainte-Anne (rang)	Municipalité	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
Dénomination			
Catégorie fonctionnelle	Influence stylistique		
Agricole	hangar à toit brisé		
Matériau de revêtement dominant	Année(s) ou période de construction		
Planche de bois verticale	vers 1930-1950		
Statut juridique	Valeur patrimoniale Date rôle		
Sans statut	C. Bonne/forte		
Commentaires			
<p>Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en arrière d'une maison Arts and Crafts probablement construite dans les années 1930-1940. Hangar à toit brisé. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, fenêtres guillotine avec carreaux en bois, portes juxtaposées en bois, porte piétonnière en bois, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Bâtiment bien entretenu.</p>			

N° 2017_33030_STAN_0389_01

Matricule	4849-35-1064	No PIMIQU	
Latitude	46.483407	Longitude	-71.235883

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

	Adresse		Municipalité	
	395	-401	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Agricole		atelier à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Tôle profilée		entre 1920-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		C. Bonne/forte	
	Commentaires Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Grand bâtiment à toit à deux versants droits, abondamment fenêtré. Peut-être un ancien atelier ou un garage. Bonne authenticité : fenêtres en bois à carreaux, girouette, portes à glissière en bois, chambranles. Couleurs rouge et blanche. Transformation : tôle profilée sur le toit et sur les façades. La présence de chiens a empêché des prises de photos adéquates. atelier de ferblanterie			
N° 4849-36-8300-000_P3 (MRC de Lotbinière)				
Matricule 4849-36-8300		No PIMIQ		
Latitude 46.483681		Longitude -71.234891		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				

	Adresse		Municipalité	
	398	-	Sainte-Anne (rang)	Saint-Narcisse-de-Beaurivage (33030)
	Dénomination			
	Catégorie fonctionnelle		Influence stylistique	
	Industrielle		atelier de menuiserie à toit à deux versants droits	
	Matériau de revêtement dominant		Année(s) ou période de construction	
	Planche de bois verticale		entre 1900-1950	
	Statut juridique		Valeur patrimoniale Date rôle	
	Sans statut		B. Supérieure	
	Commentaires Dans le village de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, en cour arrière d'une maison construite dans les années 1940. Bâtiment à toit à deux versants droits qui servait d'atelier à Emmanuel Laignon, charpentier-menuisier. Bonne authenticité : revêtement de planches de bois verticales, portes à glissière en bois, portes à battants en bois, porte piétonnière en bois, fenêtres à carreaux en bois, ouvertures d'aération en losange, chambranles. Transformation : tôle profilée sur le toit. Toutes les composantes de bois manquent de peinture ou de teinture.			
N° 2017_33030_STAN_0398_02				
Matricule 4849-35-9504		No PIMIQ		
Latitude 46.482886		Longitude -71.234737		
<input type="checkbox"/> Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt				